

# Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - jäätymissuojalla 600 x 800 mm



Tuotenumero:

SPI-VBB600

Pituus:

670 mm mm

Leveys:

870 mm mm

Paino:

20 kg kg

Luotu 23.05.2024



## Kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa Basic-peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne. Huurtumaton ja jäätymätön patentoidun geeliteknologian ansiosta. Kaikki osat ovat tilattavissa myös varaosina. Jopa peilin etuosa. Peili toimitetaan huomiota herättävällä punavalkoisella reunuksella! Mukana toimitetaan myös kiinnitysmateriaali - halkaisijaltaan 60-90 mm:n pylväisiin. Liikennepeilin koko sopii erinomaisesti paikallistien käyttöön. 600 x 800 mm Kokonaispinta-ala: 670 x 870 mm Tarkkailuetaisyys: 0-15 metriä Ihanteellinen käyttöalue: Paikallistiet, logistiikka jne. Takuu: 6 vuotta



## Peilin asennus pieni - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS40B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 1 kiinnike

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

## Peilin kiinnitysalusta - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS60B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

## Suuren peilin kiinnitys - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS80B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 800 - 1000 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---



# Lisävarusteet/laajennukset



## Peilin asennus pieni - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS40B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 1 kiinnike

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---



## Peilin kiinnitysalusta - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS60B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---



## Suuren peilin kiinnitys - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS80B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 800 - 1000 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---