

## Prometno ogledalo iz nerjavečega jekla Basic - z zaščito proti poledici 800 x 1.000 mm



Številka izdelka:

SPI-VBB800

Dolžina:

800 mm mm

Širina:

1000 mm mm

Teža:

31 kg kg

Ustvarjeno 23.05.2024



## Opis

Osnovno ogledalo iz nerjavečega jekla združuje prednosti bleščeče zrcalne slike iz nerjavečega jekla in lahke konstrukcije iz plastike Hi-ABS, odporne na udarce in trke. Zaradi patentirane gelske tehnologije se ne megli in ne obliva. Vse komponente lahko naročite tudi kot rezervne dele. Tudi sprednja stran ogledala. Zrcalo je dobavljeno s privlačnim rdeče-belim robom! Priložen je tudi material za pritrditev - za drogove s premerom od 60 do 90 mm. Velikost prometnega ogledala je idealna za uporabo na lokalnih cestah. Površina ogledala: 800 x 1.000 mm. Opazovalna razdalja: 1,5 m: 0 do 25 metrov. Idealno območje uporabe: Odprte ceste, mesta. Garancija: 6 let: garancija: 6 let



## Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



## Sredstvo za namestitvev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



## Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Sredstvo za namestitev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---