

Дорожнє дзеркало з нержавіючої сталі Basic - з захистом від обмерзання 700 x 900 мм, овальне



Артикул:

SPI-700

Довжина:

700 mm mm

Ширина:

900 mm mm

Вага:

29 kg kg

Створено 23.05.2024



Опис

Дзеркало з нержавіючої сталі Basic поєднує в собі переваги блискучого дзеркального зображення з нержавіючої сталі з ударостійкою легкою конструкцією, виготовленою зі стійкого до ультрафіолетового випромінювання пластику Hi-ABS. Завдяки запатентованій гелевій технології не запотіває і не обмерзає. Всі компоненти можна також замовити як запасні частини. Навіть переднє дзеркало. Дзеркало поставляється з привабливою червоно-білою рамкою! До нього також додається кріпильний матеріал - для стовпів діаметром 60 - 90 мм. Розмір дорожнього дзеркала ідеально підходить для використання на місцевих дорогах. Дзеркальна поверхня: 700 x 900 мм Загальна площа 770 x 970 мм Відстань спостереження: від 0 до 25 метрів Ідеальна область застосування: Муніципальні дороги, відкриті заміські дороги Гарантія: 6 років



Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 1 затискач

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм

Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм

Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 1 затискач

Для дзеркал без гелю: 1 затискач

Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм



Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач

Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм



Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач
