

Espelho de tráfego em aço inoxidável Basic - com proteção anti-gelo 700 x 900 mm, oval



Número do artigo:

SPI-700

Comprimento:

700 mm mm


Largura:

900 mm mm

Peso:

29 kg kg

Criado em 23.05.2024



Descrição do produto

O espelho Basic em aço inoxidável combina as vantagens de uma imagem espelhada brilhante em aço inoxidável com uma construção leve, resistente a impactos e choques, feita de plástico Hi-ABS resistente aos raios UV. Sem embaciamento e sem formação de gelo graças à tecnologia de gel patenteada. Todos os componentes também podem ser encomendados como peças sobresselentes. Mesmo a frente do espelho. O espelho é fornecido com um rebordo vermelho/branco apelativo! Também é fornecido com o material de fixação - para postes com um diâmetro de 60 a 90 mm. O tamanho do espelho de tráfego é perfeito para aplicações em estradas locais. Superfície do espelho: 700 x 900 mm Área total: 770 x 970 mm Distância de observação: 0 a 25 metros Área ideal de aplicação: Estradas municipais, estradas rurais abertas Garantia: 6 anos

Peças de substituição



Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 1 grampo
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B


Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 1 grampo
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo
