

Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - z ochroną przeciwoślodzeniową 700 x 900 mm, owalne



Numer artykułu:

SPI-700

Długość:

700 mm mm


Szerokość:

900 mm mm

Waga:

29 kg kg

Utworzono 23.05.2024



Opis

Lusterko ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego lustrzanego odbicia ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS. Opatentowana technologia żelowa zapobiega zaparowywaniu i oblodzeniu. Wszystkie komponenty można również zamówić jako części zamienne. Nawet przód lusterka. Lusterko jest dostarczane z przyciągającym wzrok czerwono-białym obramowaniem! W zestawie znajduje się również materiał mocujący - do słupów o średnicy 60-90 mm. Rozmiar lustra drogowego jest idealny do zastosowań na drogach lokalnych. Powierzchnia lustra: 700 x 900 mm. Powierzchnia całkowita: 770 x 970 mm. Odległość obserwacji: 0 do 25 metrów. Idealny obszar zastosowania: Drogi gminne, otwarte drogi wiejskie. Gwarancja: 6 lat



Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 1 zacisk

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk





Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 1 zacisk

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk



Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk



Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk
