

Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med beskyttelse mot ising 700 x 900 mm, oval



Varenummer:

SPI-700

Lengde:

700 mm mm

Bredde:

900 mm mm

Vekt:

29 kg kg

Opprettet 23.05.2024



Beskrivelse

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene med et strålende speilbilde i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast. Tåke- og isingsfritt takket være patentert gelteknologi. Alle komponenter kan også bestilles som reservedeler. Til og med speilfronten. Speilet leveres med en iøynefallende rød/hvit kant! Det leveres også med festemateriale - for stolper med en diameter på 60 - 90 mm. Størrelsen på trafikkspeilet er perfekt for bruk på lokale veier. Speilets overflate: 700 x 900 mm Totalt areal: 770 x 970 mm Observasjonsavstand: 0 til 25 meter Ideelt bruksområde: Kommunale veier, åpne landeveier Garanti: 6 år 6 år



Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme

Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

