

# Trafikspegel av rostfritt stål Basic - med isbildnings- skydd 700 x 900 mm, oval

**Artikelnummer:**

SPI-700

**Längd:**

700 mm mm

**Bredd:**

900 mm mm

**Vikt:**

29 kg kg

Skapad den 23.05.2024



## Beskrivning

Basic Stainless Steel Mirror kombinerar fördelarna med en briljant spegelbild i rostfritt stål med en slag- och stöttålig lättviktskonstruktion i UV-beständig Hi-ABS-plast. Dim- och isfri tack vare patenterad gelteknik. Alla komponenter kan också beställas som reservdelar. Även spegelns front. Spegeln levereras med en iögonfallande röd/vit kant! Den levereras också med monteringsmaterial - för stolpar med en diameter på 60 - 90 mm. Trafikspegelns storlek är perfekt för användning på lokala vägar. Spegelns yta: 700 x 900 mm Total yta: 770 x 970 mm Observationsavstånd: 0 till 25 meter Idealiskt användningsområde: Kommunala vägar, öppna landsvägar Garanti: 6 år 6 år



## Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

---

## Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---

## Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---





## Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

---



## Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---



## Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---