

## Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 700 x 900 mm, ovalus



Prekės numeris:

SPI-700

Ilgis:

700 mm mm

Plotis:

900 mm mm

Svoris:

29 kg kg

Sukurta 23.05.2024



## Aprašymas

Basic nerūdijančio plieno veidrodis sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privatumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko. Dėl patentuotos gelio technologijos veidrodis nemąžta ir neapledėja. Visas sudedamasis dalis taip pat galima užsisakyti kaip atsargines dalis. Net veidrodžio priekinė dalis. Veidrodis tiekiamas su akį traukiančiu raudonai baltu apvadu! Jis taip pat tiekiamas su tvirtinimo medžiaga - skirta 60-90 mm skersmens stulpams. Eismo veidrodžio dydis puikiai tinka naudoti vietinės reikšmės keliuose. Veidrodžio paviršius: Veidrodžio dydis: 700 x 900 mm Bendras plotas: 770 x 970 mm Stebėjimo atstumas: 0-25 m atstumas Ideali taikymo sritis: Savivaldybių keliai, atviri užmiesčio keliai Garantija: Garantija: 6 metai



## Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---

## Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---

## Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---





### Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---