

## Dopravní zrcadlo z nerezové oceli Basic - s ochranou proti námraze 700 x 900 mm, oválné



Číslo položky:

SPI-700

Délka:

700 mm mm

Wide:

900 mm mm

Hmotnost:

29 kg kg

tvořeno 23.05.2024



## Popis

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům. Díky patentované gelové technologii se nezamlžuje a nenamrzá. Všechny komponenty lze objednat také jako náhradní díly. Dokonce i přední část zrcadla. Zrcadlo se dodává s poutavým červenobílým rámečkem! Dodává se také s upevňovacím materiálem - pro sloupy o průměru 60-90 mm. Velikost dopravního zrcadla je ideální pro použití na místních komunikacích. Povrch zrcadla: Rozměry zrcadla: 700 x 900 mm Celková plocha: 770 x 970 mm Pozorovací vzdálenost: 0 až 25 metrů Ideální oblast použití: Městské silnice, otevřené polní cesty Záruka: Záruka: 6 let



## Montáž zrcadla malá - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Číslo položky: SPI-EBS40B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 1 svorka

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---



## Montážní médium zrcadla - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Číslo položky: SPI-EBS60B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---



## Velká montáž zrcadla - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Číslo položky: SPI-EBS80B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 800 - 1 000 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---



## Montáž zrcadla malá - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Číslo položky: SPI-EBS40B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 1 svorka

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---

## Montážní médium zrcadla - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Číslo položky: SPI-EBS60B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---

## Velká montáž zrcadla - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Číslo položky: SPI-EBS80B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 800 - 1 000 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---

