

# Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med anti-isbeskyttelse 600 x 600, rund

**Varenummer:**

SPI-VBBR60

**Lengde:**

600 mm mm


**Bredde:**

600 mm mm

**Vekt:**

18 kg kg

Opprettet 23.05.2024



## Beskrivelse

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene med et strålende speilbilde i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestandig Hi-ABS-plast. Tåke- og isingsfritt takket være patentert gelteknologi. Alle komponenter kan også bestilles som reservedeler. Til og med speilfronten. Speilet leveres med en iøynefallende rød/hvit kant! Det leveres også med festemateriale - for stolper med en diameter på 60 - 90 mm. Størrelsen på trafikkspeilet er perfekt for bruk på lokale veier. Speilets overflate: 600 x 600 mm Totalt areal: 714 x 714 mm Observasjonsavstand: 0 til 10 meter Ideelt bruksområde: Inngangsparti til hus Garanti: 6 år



## Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---