

Pārskats



High-Solid-Colours



Epoksi modificētas
augstas cietības krāsas



Cold spray plastmasa



Cold plastmasas
marķēšanas materiāli




Poliuretāna krāsas



Markierfarben für Renn-
strecken



Thinner



Izplatīšanas līdzeklis




Asphalt Art®

Pārskats



LongLife halles
markējuma filmas



Papildu informācija

High-Solid-Colours



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa balta, 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa dzeltenā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes sarkanā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zilā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa satiksmes zaļā krāsā 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa pelēka, 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



High-Solid-Colours



STRAMAT TM/56 ceļu marķēšanas krāsa melna 25 kg konteinerā

STRAMAT ceļu marķēšanas krāsas galvenokārt tiek izmantotas uz asfalta vai betona virsmām, malu un viduslīniju, stāvvietu, nobrauktuvju marķējumam vai citam marķējumam sabiedriskās vai privātās teritorijās.

OKA-100.9100.001

25 kg

25 kg



Epoksi modificētas augstas cietības krāsas



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa balta 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa dzeltena, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa sarkana, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zilā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa zaļā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa sarkana, 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku izturību. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksīdsveķu modificētā HS krāsa melnā krāsā 25 kg konteinerā

Divkomponentu ceļa marķējuma krāsa STRAMAT 2-K-TM/56 EP ir papildus modificēta ar epoksīdsveķiem, kas nodrošina lielāku izturību, labāku saķeri, kā arī ilgāku kalpošanas laiku. Tā ir īpaši populāra lietošanai uz sarežģītām augsnēm. Bieži arī kombinācijā ar bezkrāsainu poliuretāna hermētiķi.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksi modificētas augstas cietības krāsas



Cietinātājs STRAMAT TM/56-EP 2,5 kg konteinerā

Cietinātājs ar epoksīdsveķiem modificētai HS-Farbe.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Cold spray plastmasa



STRAMAT aukstā aerosola plastmasa balta, 25 kg konteinerā

STRAMAT aukstās smidzināšanas plastmasa nesatur šķīdinātājus un tās pamatā ir reaktīvi metakrilāta sveķi. Tā ir universāli lietojama pastāvīgas marķēšanas jomā un ir piemērota uzklāšanai ar mašīnu izsmidzināšanu (zemspiediena vai bezgaisa).

OKA-120.0000-A11
25 kg
25 kg



STRAMAT aukstā aerosola plastmasa balta, B komp. 1:1, 25 kg konteineros.

STRAMAT aukstās smidzināšanas plastmasa nesatur šķīdinātājus un tās pamatā ir reaktīvi metakrilāta sveķi. To var universāli izmantot pastāvīgās marķēšanas jomā, un tā ir piemērota uzsmidzināšanai ar mašīnu (zemspiediena vai bezspiediena).

B komponents 1:1 aukstās smidzināšanas plastmasai

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Cold plastmasas marķēšanas materiāli



Cold plastmasa, kas jāsavelk uz augšu



Cold plastmasa izlīdzināšanai



Cold plastmasa, kas jāsavelk uz augšu



Aukstā plastmasas pulverveida cietinātājs 150 g iepakojumā

Cietinātāja pulveris (peroksīda cietinātājs) visiem aukstiem plastmasas materiāliem

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H balts, 12 kg konteineros

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H dzeltens 12 kg konteineros

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes zaļš 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes sarkanā krāsā 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H zils 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H satiksmes pelēks 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Cold plastmasa, kas jāsavēl uz augšu



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H melns 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H satiksmes zaļš 12 kg konteinerā

STRAMAT 2K Satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu pretslīdes spēju.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



Cold plastmasa izlīdzināšanai



Aukstā plastmasas pulverveida cietinātājs 150 g iepakojumā

Cietinātāja pulveris (peroksīda cietinātājs) visiem aukstiem plastmasas materiāliem

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K RUBRING Plastic 2K/4H balts 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K berzējamā plastmasa 2K/4H satiksmes sarkanā krāsā 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes zaļš 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes dzeltens 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K RUBRING Plastic 2K/4H satiksmes zilā krāsā 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K beramā plastmasa 2K/4H satiksmes pelēks 10 kg konteinerā

STRAMAT 2K satiksmes virsmu pārklājums ir reaktīva daudzkomponentu aukstā plastmasas sistēma ar izcilu nodilumizturību un augstu saķeri. Izveidotās marķējuma virsmas ir pastāvīgi elastīgas, izturīgas pret laikapstākļiem un ar ilgu kalpošanas laiku.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Poliuretāna krāsas



STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa RAL balta 9010 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU halles marķēšanas krāsa dzeltena RAL 1023 5 kg konteinerā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsa sarkana RAL 3020 5 kg iepakojumā

Šķīdinātāja bāzes divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām attiecībā uz mehānisko un ķīmisko izturību, augstu adhēziju un zemu jutību pret netīrumiem.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Cietinātājs STRAMAT 2K PU zāles marķēšanas krāsai 0,5 kg iepakojumā

Cietinātājs - šķīdinātāju saturoša divkomponentu halles marķēšanas krāsa uz poliuretāna bāzes. Visaugstākajām prasībām pēc mehāniskās un ķīmiskās izturības, augstas adhēzijas un zemas jutības pret netīrumiem.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Markierfarben für Rennstrecken



TNS sacīkšu trase - balta Marķēšanas krāsa sacīkšu trasēm

TNS Race Track ir ātri plēvi veidojošs marķēšanas līdzeklis, kura pamatā ir akrila sveķi ar izvēlētiem pildvielām ūdens dispersijā. Tas ir īpaši izstrādāts un tiek izmantots asfalta trašu marķēšanai autošosejas sacīkšu trasēs.

MAP-12345
22 kg



Thinner



Stramat atšķaidītājs

Universālais atšķaidītājs 23 kg (26,65 litri) 30 litru skārda bundžās
Vienkomponentu krāsu atšķaidīšanai un lietošanai kā tīrīšanas atšķaidītāju.

OKA-610
23 kg
30 kg



STRAMAT izsmidzināms plastmasas reaģējošs šķīdinātājs 5 kg konteinerā

Izsmidzināmo un auksto plastmasu retināšanai.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT izsmidzināms plastmasas reaģējošs šķīdinātājs 30 kg konteinerā

Izsmidzināmo un auksto plastmasu retināšanai.

OKA-670-30

30 kg




Izplatīšanas līdzeklis



Reaktīvās lodītes ar 100-600 pārklājumu

Rekativ stikla lodītes aukstās smidzināšanas plastmasai pēcsmidzināšanas procesā
Swarco 0,1 līdz 0,6 mm ar satvērienu


OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Reflex stikla pērlītes 180-850

Atstarojošās stikla lodītes 180/850
25 kg konteinerā

OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Reflex stikla lodītes ar graudu lielumu 100 - 600 μm

Refexglass pērlītes Lux® - augstas kvalitātes produkti ar ražošanas diapazonu no 100 līdz 600 μm.
Piegādā 25 kg maisos.

WEI - 3H1
25 kg



Atstarojošās stikla lodītes 180 - 850 μm graudu izmērs

Refexglass pērlītes Lux® - augstas kvalitātes produkti ar ražošanas diapazonu no 63 līdz 850 μm.
Piegādā 25 kg maisos.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg



Asphalt Art®



Invalīdu stāvvietas no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, zils/balts

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Invalīdu stāvvietas no marķējuma plēves, zila/balta, 100 x 140 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Lai nodrošinātu ilgmūžīgu izturību, ieteicams uzklāt ar gruntskrāsu.
Izmērs: Izmērs: 100 x 140 cm
Versija: pašlīmējoša, zilā/baltā krāsā.

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma zīme no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, pelēks/arkans/zils.
Izgriezt pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Zīme Apstāties un stāvēt aizliegts, izgatavota no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, sarkans/zils
Izgriezt pēc izmēra: Aptuveni 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Autostāvvietas simbols no marķēšanas plēves, zils/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, zils/balts
Izgriezt pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Zīme Aizliegts stāvēt, izgatavota no marķēšanas plēves, pelēka/mzila/sarkana, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Apdare: pašlīmējoša, pelēka/skrāsaina/zilā krāsā.
Izgriezt pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Zīme Aizliegts stāvēt no marķēšanas plēves, zila/arkana, 100 x 100 cm, apaļa

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Apdare: pašlīmējošs, sarkans/zils
Izgriezt pēc izmēra: 100 x 100 cm.

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Asphalt Art®



Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.
Izgriezts pēc izmēra: kvadrāts 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stop no marķēšanas plēves, melns/arkans/balts, 100 x 100 cm

Izgatavots no pašlīmējošas grīdas marķēšanas plēves Asphalt-Art®.
Uzklājiet kopā ar gruntskrāsu, lai nodrošinātu ilgnoturīgu noturību.
Izmērs: Izmērs: 100 x 100 cm
Dizains: pašlīmējošs, melns/arkans/balts.
Izgriezts pēc izmēra: Izgriezums ar 8 stūriem

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



LongLife halles marķējuma filmas



LongLife grīdas marķēšanas lente 100 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife grīdas marķējuma lente pret slīdēšanu 100 mm, 18 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife pretslīdes grīdas marķējumi ir slīpēti un tāpēc neslīd.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



LongLife grīdas marķēšanas lente 50 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife grīdas marķējuma lente pret slīdēšanu 50 mm, 18 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife pretslīdes grīdas marķējumi ir slīpēti un tāpēc neslīd.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



LongLife grīdas marķējuma lente ar šrafējumu melnā/dzeltenā krāsā 50 mm, 25 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife grīdas marķēšanas lente 75 mm, 50 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret iekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife grīdas marķēšanas lente pret slīdēšanu 75 mm, 18 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife pretslīdes grīdas marķējumi ir slīpēti un tāpēc neslīd.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife halles marķējuma filmas



LongLife grīdas marķējuma lente ar šrifētu melnā/dzeltenā krāsā 75 mm, 25 metri

myLean® grīdas marķējumu var izmantot gandrīz uz visām iekštelpu virsmām. Mūsu grīdas marķējumi ir pašlīmējoši, tāpēc tos var ātri un viegli uzklāt. rLongLife grīdas marķējumi ir izturīgi pret autoiekrāvēju, pat pret marķējuma pagriešanu.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A5 marķēšanai



Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas. Iepakojuma vienība: 10 gab.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife caurspīdīgs apakšējais logs DIN A4 marķēšanai



Mūsu grīdas logus izmanto, lai piestiprinātu drukātos dokumentus pie grīdas vai sienām, ļaujot viegli un droši marķēt vietas. Iepakojuma vienība: 10 gab.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Papildu informācija



Papildu informācija

Visas norādītās cenas ir spēkā 2 mēnešus no izdošanas datuma.
Cenas ir neto cenas. Piegāde no rūpnīcas (Incoterm - EXW)
Mēs neuzņemamies atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu.
Tiek piemēroti mūsu vispārējie noteikumi un nosacījumi!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

