

Ülevaade



Kõrge-Väikevärvid



Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



Cold spray plastid



Cold plastist märgistusmaterjalid




Polüuretaanvärvid



Markierfarben für Rennstrecken



Thinner



Umberjagamisvahend



Asphalt Art®

Ülevaade



LongLife saalimärgistus-
filmid

Lisainfo

Kõrge-Väikevärvid



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv valge 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluspunane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv sinine 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liiklusroheline 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv hall 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Kõrge-Väikevärvid



STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv must 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.9100.001

25 kg

25 kg



Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv valge 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv kollane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv sinine 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv roheline 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv must 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



STRAMAT TM/56-EP kõvendi 2,5 kg konteineris

Epoksiidiga modifitseeritud HS-FArbe'i kõvendi.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Cold spray plastid



STRAMAT külmsprei plastikust valge 25 kg konteineris

STRAMAT külmsprei-kile on lahustivaba ja põhineb reaktiivsetel metakrülaatvaikudel. See on universaalselt kasutatav püsिमärgistuse valdkonnas ja sobib pealekandmiseks masinapritsiiga (madalsurve või õhuta).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT külmsprei plastikust valge komp. B 1:1 jaoks 25 kg mahutites

STRAMATi külmpritsplastik on lahustivaba ja põhineb reaktiivsetel metakrülaatvaikudel. Seda saab kasutada universaalselt püsिमärgistuse valdkonnas ja see sobib masinapritsimiseks (madalsurve- või õhkvabalt). B-komponent 1:1 külmpritsplastis jaoks.

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Cold plastist märgistusmaterjalid



Külmast plastmassist
rullida üles



Külmikud tasandamiseks



Külmast plastmassist rullida üles



Külm plastipulbriga kõvendi 150 g mahutis

Kõigi külmade plastikmaterjalide kõvendi pulber (peroksiidkõvendi)

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H valge 12 kg konteinerites

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H kollane 12 kg konteinerites

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklusroheline 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liikluspunane 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H sinine 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklushall 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Külmast plastmassist rullida üles



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H must 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklusroheline 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



Külmikud tasandamiseks



Külm plastipulbriga kõvendi 150 g mahutis

Kõigi külmade plastikmaterjalide kõvendi pulber (peroksiidkõvendi)

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H valge 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspinde kattedkiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindluse ja suure haarduvuse. Toode on märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liikluspunane 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspinde kattedkiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindluse ja suure haarduvuse. Toode on märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liiklusroheline 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspinde kattedkiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindluse ja suure haarduvuse. Toode on märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liiklus kollane 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspinde kattedkiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindluse ja suure haarduvuse. Toode on märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H sinine liiklusmaterjal 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspinde kattedkiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindluse ja suure haarduvuse. Toode on märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liiklus hall 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspinde kattedkiht on reaktiivne mitmekomponentne külmpplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindluse ja suure haarduvuse. Toode on märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Polüuretaanvärvid



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv RAL valge 9010 5 kg konteineris

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv kollane RAL 1023 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv punane RAL 3020 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Kõvendi STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärvile 0,5 kg mahutis

Kõvendi - lahustit sisaldav 2-komponentne saalimärgistusvärv, mis põhineb polüuretaanil. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, kõrge haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Markierfarben für Rennstrecken



TNS Race Track - valge Märgistusvärv võistlusradade jaoks

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteeradadel.

MAP-12345
22 kg



Thinner



Stramat lahjendaja

Universaalne lahjendaja 23 kg (26,65 liitrit) 30-liitristes plekkpurkides
1-komponentsete värvide lahjendamiseks ja puhastusvahenditena
kasutamiseks.

OKA-610
23 kg
30 kg



STRAMAT Spray Plastic Reaktiivne lahjendaja 5 kg mahutis

Sprei ja külmade plastide hõrendamiseks.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Spray Plastic Reaktiivne lahjendaja 30 kg konteineris

Sprei ja külmade plastide hõrendamiseks.

OKA-670-30
30 kg




Umberjagamisvahend



Reaktiivsed helmed 100-600 kaetud

Rekativ klaashelmed külmaspritsplasti järelpuhustamisel
Swarco 0,1 kuni 0,6 mm haardega


OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Refleksklaashelmed 180-850

Peegeldavad klaashelmed 180/850
25 kg konteineris


OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Refleksklaashelmed tera suurus 100 - 600 µm

Refexglass helmed Lux® - kvaliteetsed tooted tootmisvahemikus 100 kuni
600 µm.
Tarnitakse 25 kg kottides.

WEI - 3H1
25 kg



Peegeldavad klaashelmed tera suurus 180 - 850 µm

Refexglass helmed Lux® - kvaliteetsed tooted tootmisvahemikus 63 kuni
850 µm.
Tarnitakse 25 kg kottides.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg



Asphalt Art®



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 140 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

Suurus: Suurus: 100 x 140 cm
Disain: isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Peatumis- ja parkimiskeelumärk kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Peatumis- ja parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm ümmargune, märgistuskilest

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: punane/sinine
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimissümbol märgistuskilest, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Disain: sinine/valge
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.
Lõigatakse mõõtu: ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm, ümmargune

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: 100 x 100 cm
Viimistlus: isekleepuv, punane/sinine
Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Asphalt Art®



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm

Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

Lõigatakse mõõtu: 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

Suurus: Suurus: 100 x 100 cm

Disain: isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

Lõigatakse mõõtu: 8-kandiline lõige: 8-kandiline lõige

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



LongLife saalimärgistusfilmid



LongLife pörandamärgistuslint 100 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-100

1 Stk.
50 x 100 m



LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 100 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.
18 x 100 m



LongLife pörandamärgistuslint 50 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-50

1 Stk.
50 x 50 m



LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 50 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.
18 x 50 m



LongLife pörandamärgistuslint must/ kollane 50 mm, 25 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL50-SG

1 Stk.
25 x 50 m



LongLife pörandamärgistuslint 75 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgistusi saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seetõttu kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. LongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse keeramise vastu.

MYL-LL-75

1 Stk.
50 x 75 m



LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 75 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.
18 x 75 m



LongLife saalimärgistusfilmid



LongLife põrandamärgistuslint must/ kollane 75 mm, 25 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltõstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife läbipaistev alumine aken DIN A5 märgistamiseks



Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife läbipaistev alumine aken DIN A4 märgistamiseks



Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Lisainfo



Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehasesest (Incoterm - EXW)
Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

