


# Ülevaade



Kõrge-Väikevärvid



Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



Cold spray plastid



Cold plastist märgistusmaterjalid



Polüuretaanvärvid



Markierfarben für Rennstrecken



Thinner



Eeltöödeldud termoplastid



Umberjagamisvahend


# Ülevaade



Asphalt Art®



LongLife saalimärgistus-  
filmid



Lisainfo

# Kõrge-Väikevärvid



## STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv valge 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluskollane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.2100.001\_35  
35 kg  
35 kg



## STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liikluspunane 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv sinine 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 liiklusmärgistusvärv liiklusroheline 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv hall 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



# Kõrge-Väikevärvid



## STRAMAT TM/56 teemärgistusvärv must 25 kg konteineris

STRAMATi teemärgistusvärve kasutatakse peamiselt asfaldi- või betoonpindadel, serva- ja keskjoonte, parkimiskohtade, vaba ruumi märgistamiseks või muudeks märgistusteks avalikel või eravalduses olevatel aladel.

OKA-100.9100.001

25 kg

25 kg





# Epoksiidiga modifitseeritud kõrge tahkega värvid



## STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv valge 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv kollane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv punane 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv sinine 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv roheline 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoksü-modifitseeritud HS-värv must 25 kg konteineris

2-komponentne teekattemärgistusvärv STRAMAT 2-K-TM/56 EP on lisaks epoksü modifitseeritud, mis võimaldab suuremat vastupidavust, paremat haardumist ja pikemat kestvust. See on eriti populaarne kasutamiseks rasketel pinnastel. Sageli ka koos värvitu polüuretaani tihendajaga.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP kõvendi 2,5 kg konteineris

Epoksiidiga modifitseeritud HS-Farbe'i kõvendi.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg



# Cold spray plastid



## STRAMAT külmsprei plastikust valge 25 kg konteineris

STRAMAT külmsprei-kile on lahustivaba ja põhineb reaktiivsetel metakrülaatvaikudel. See on universaalselt kasutatav püsिमärgistuse valdkonnas ja sobib pealekandmiseks masinapritsiiga (madalsurve või õhuta).

OKA-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT külmsprei plastikust valge komp. B 1:1 jaoks 25 kg mahutites

STRAMATi külmpritsplastik on lahustivaba ja põhineb reaktiivsetel metakrülaatvaikudel. Seda saab kasutada universaalselt püsिमärgistuse valdkonnas ja see sobib masinapritsimiseks (madalsurve- või õhkvabalt). B-komponent 1:1 külmpritsplastis jaoks.

OKA-120.0000-B11  
25 kg  
25 kg



## Cold plastist märgistusmaterjalid



Külmast plastmassist  
rullida üles



Külmikud tasandamiseks



# Külmast plastmassist rullida üles



## Külm plastipulbriga kõvendi 150 g mahutis

Kõigi külmade plastikmaterjalide kõvendi pulber (peroksiidkõvendi)

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H valge 12 kg konteinerites

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H kollane 12 kg konteinerites

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklusroheline 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liikluspunane 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H sinine 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklushall 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg





# Külmast plastmassist rullida üles



## STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H must 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H liiklusroheline 12 kg konteineris

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating on reaktiivne mitmekomponentne külmkattematerjal, millel on suurepärase kulumiskindlus ja kõrge libisemiskindlus.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



# Külmikud tasandamiseks



## Külm plastipulbriga kõvendi 150 g mahutis

Kõigi külmade plastikmaterjalide kõvendi pulber (peroksiidkõvendi)

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H valge 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodetud märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.0000.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liikluspuna 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodetud märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liiklusroheline 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodetud märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liikluskollane 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodetud märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H sinine liiklusmaterjal 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodetud märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K hõõrdekile 2K/4H liiklushall 10 kg konteineris

STRAMAT 2K liikluspindade kattekiht on reaktiivne mitmekomponentne külmplastiline süsteem, millel on suurepärase kulumiskindlus ja suur haarduvus. Toodetud märgistuspinnad on püsivalt elastsed, ilmastikukindlad ja pika kasutusajaga.

OKA-114-7042.001  
10 kg  
10 kg



# Polüuretaanvärvid



## STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv RAL valge 9010 5 kg konteineris

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv kollane RAL 1023 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärv punane RAL 3020 5 kg mahutis

Lahustipõhine 2-komponentne saalimärgistusvärv polüuretaanipõhjal. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, suure haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Kövendi STRAMAT 2K PU saalimärgistusvärvile 0,5 kg mahutis

Kövendi - lahustit sisaldav 2-komponentne saalimärgistusvärv, mis põhineb polüuretaanil. Kõrgeimatele nõudmistele mehaanilise ja keemilise vastupidavuse, kõrge haarduvuse ja vähese määrdumisohu korral.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



# Markierfarben für Rennstrecken



Bild: MAPEI Austria

## TNS Race Track - liikluskollane - 1023 Võistlusradade märgistusvärv

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteedradadel.

MAP-6ML496122  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS võidusõidurada - liiklus oranž - 2009 Võistlusradade märgistusvärv

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteedradadel.

MAP-6ML496322  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Race Track - liikluspuna - 3020 Võistlusradade märgistusvärv

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteedradadel.

MAP-6ML496422  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Race Track - liiklusroheline - 6024 Märgistusvärv võidusõiduradade jaoks

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteedradadel.

MAP-6ML496922  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Race Track - liiklusvalge 9016 Märgistusvärv võidusõiduradade jaoks

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteedradadel.

MAP-6ML497222  
22 kg



Bild: MAPEI Austria

## TNS Race Track - must - 9017 Märgistusvärv võistlusradade jaoks

TNS Race Track on kiiresti kilestuv märgistusaine, mis põhineb akrüülvaigul koos valitud täiteainetega vesidispersioonis. See on spetsiaalselt formuleeritud ja seda kasutatakse asfaltkattega radade märgistamiseks maanteedradadel.

MAP-6ML497322  
22 kg



# Thinner



## Stramat lahjendaja

Universaalne lahjendaja 23 kg (26,65 liitrit) 30-liitristes plekkpurkides  
1-komponentsete värvide lahjendamiseks ja puhastusvahenditena  
kasutamiseks.

OKA-610  
23 kg  
30 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reaktiivne lahjendaja 5 kg mahutis

Sprei ja külmade plastide hõrendamiseks.

OKA-670-05  
5 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reaktiivne lahjendaja 30 kg konteineris


Sprei ja külmade plastide hõrendamiseks.

OKA-670-30  
30 kg





# Eeltöödeldud termoplastid



## MeltMark rull valge 500 x 15 cm


Oranži värvi termoplastilisest materjalist rull joonte märgistamiseks

Pikkus: 500 cm

Laius: 15 cm

MM\_RO500\_15\_ora

6 Stk.  
500 x 15 cm



## MeltMark rull valge 500 x 15 cm

Valge värvusega termoplastist joonemärgistusrull

Pikkus: 500 cm

Laius: 15 cm

MM\_RO500\_15\_whi

6 Stk.  
500 x 15 cm




# Umberjagamisvahend



## Reaktiivsed helmed 100-600 kaetud

Rekativ klaashelmed külmaspritsplasti järelpihustamisel  
Swarco 0,1 kuni 0,6 mm haardega


OKA-890.0000.002  
25 kg  
25 kg



## Refleksklaashelmed 180-850

Peegeldavad klaashelmed 180/850  
25 kg konteineris


OKA-890.0000.112  
25 kg  
25 kg



## Refleksklaashelmed tera suurus 100 - 600 µm

Refexglass helmed Lux® - kvaliteetsed tooted tootmisvahemikus 100 kuni  
600 µm.  
Tarnitakse 25 kg kottides.

WEI - 3H1  
25 kg



## Peegeldavad klaashelmed tera suurus 180 - 850 µm

Refexglass helmed Lux® - kvaliteetsed tooted tootmisvahemikus 63 kuni  
850 µm.  
Tarnitakse 25 kg kottides.

WEI - 5H1  
25 kg  
25 kg



# Asphalt Art®



## Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

**Suurus:** Suurus: 100 x 100 cm  
**Disain:** isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Puuetega inimeste parkimiskoht märgistusfooliumist, sinine/valge, 100 x 140 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Pikaajalise vastupidavuse tagamiseks on soovitatav kanda koos kruntvärviga.

**Suurus:** Suurus: 100 x 140 cm  
**Disain:** isekleepuv, sinine/valge

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

1 Stk.  
100 x 140 cm



## Peatumis- ja parkimiskeelumärk kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

**Suurus:** Suurus: 100 x 100 cm  
**Viimistlus:** värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.  
**Lõigatakse mõõtu:** ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Peatumis- ja parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm ümmargune, märgistuskilest

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

**Suurus:** Suurus: 100 x 100 cm  
**Disain:** punane/sinine  
**Lõigatakse mõõtu:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkimissümbol märgistuskilest, sinine/valge, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

**Suurus:** Suurus: 100 x 100 cm  
**Disain:** sinine/valge  
**Lõigatakse mõõtu:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Par\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkimiskeelumärk, kilest, hall/sinine/punane, 100 x 100 cm

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

**Suurus:** Suurus: 100 x 100 cm  
**Viimistlus:** värvus: isekleepuv, hall/punane/sinine.  
**Lõigatakse mõõtu:** ruudukujuline 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Parkimiskeelumärk, sinine/punane, 100 x 100 cm, ümmargune

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

**Suurus:** 100 x 100 cm  
**Viimistlus:** isekleepuv, punane/sinine  
**Lõigatakse mõõtu:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

1 Stk.  
100 x 100 cm



## Asphalt Art®



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

**Suurus:** Suurus: 100 x 100 cm

**Disain:** isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

**Lõigatakse mõõtu:** 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stopp on valmistatud märgistusfooliumist, must/punane/valge, 100 x 100 cm.

Valmistatud isekleepuvast Asphalt-Art® põrandamärgistuskilest. Kandke koos kruntvärviga pikaajalise vastupidavuse tagamiseks.

**Suurus:** Suurus: 100 x 100 cm

**Disain:** isekleepuv, must/punane/valge: isekleepuv, must/punane/valge

**Lõigatakse mõõtu:** 8-kandiline lõige: 8-kandiline lõige

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# LongLife saalimärgistusfilmid



## LongLife pörandamärgistuslint 100 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-100

1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 100 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-100-AR

1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife pörandamärgistuslint 50 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL-50

1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 50 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-50-AR

1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife pörandamärgistuslint must/ kollane 50 mm, 25 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL50-SG

1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife pörandamärgistuslint 75 mm, 50 meetrit

myLean® pörandamärgistusi saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seetõttu kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. LongLife pörandamärgised on kahveltöstukikindlad, isegi märgistuse keeramise vastu.

MYL-LL-75

1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife pörandamärgistuslint libisemisvastane 75 mm, 18 meetrit

myLean® pörandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie pörandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife'i libisemisvastased pörandamärgised on lihvitud ja seega libisemisvastased.

MYL-LL-75-AR

1 Stk.  
18 x 75 m





# LongLife saalimärgistusfilmid



## LongLife põrandamärgistuslint must/ kollane 75 mm, 25 meetrit

myLean® põrandamärgiseid saab kasutada peaaegu kõikidel sisepindadel. Meie põrandamärgised on isekleepuvad ja seega kiiresti ja lihtsalt pealekantavad. rLongLife põrandamärgised on kahveltõstukikindlad, isegi märgistuse sisselülitamise vastu.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

## LongLife läbipaistev alumine aken DIN A5 märgistamiseks



Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.  
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

## LongLife läbipaistev alumine aken DIN A4 märgistamiseks



Meie põrandaaknaid kasutatakse trükitud dokumentide kinnitamiseks põrandale või seintele, mis võimaldab alade märgistamist lihtsalt ja turvaliselt.  
Pakendiühik: 10 tükki

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm



## Lisainfo



### Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.  
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehasesest (Incoterm - EXW)  
Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.  
Kehtivad meie üldtingimused!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

