


Genel Bakış



Yüksek-Katı-Renker

Epoksi modifiyeli yüksek katı renker


Cold spray plastikler



Cold plastik işaretleme malzemeleri

Poliüretan renker

Markierfarben für Rennstrecken




Thinner

Yeniden yayılma ajanı

Asphalt Art®

Genel Bakış



LongLife salon işaretleme
filmleri Ek bilgi

Yüksek-Katı-Renkler



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde beyaz

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik sarısı

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası turuncu, 25 kg'lık konteynerde

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik kırmızısı

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik mavisi

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde trafik yeşili

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg




STRAMAT TM/56 yol işaretleme boyası 25 kg'lık konteynerde gri

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Yüksek-Katı-Renkler



STRAMAT TM/56 yol çizgi boyası 25 kg'lık konteynerde siyah

STRAMAT yol işaretleme boya ları esas olarak asfalt veya beton yüzeylerde, kenar ve orta çizgiler, park yerleri, gabari işaretleri veya kamusal veya özel alanlardaki diğer işaretleme ler için kullanılır.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Epoksi modifiyeli yüksek katı renkler



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde beyaz

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde sarı

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya kırmızı, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya mavi, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya yeşil, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya kırmızı, 25 kg'lık konteynerde

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksi modifiyeli HS boya 25 kg'lık konteynerde siyah

2 bileşenli yol çizgi boyası STRAMAT 2-K-TM/56 EP ek olarak epoksi ile modifiye edilmiştir, bu da daha yüksek direnç, daha iyi yapışma ve daha uzun dayanıklılık sağlar. Özellikle zor topraklarda kullanım için popülerdir. Genellikle renksiz bir poliüretan dolgu macunu ile birlikte kullanılır.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksi modifiyeli yüksek katı renkler



STRAMAT TM/56-EP için 2,5 kg'lık konteynerde sertleştirici

Epoksi modifiyeli HS-Farbe için sertleştirici.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Cold spray plastikler



STRAMAT soğuk spray plastik beyaz 25 kg'lık konteynerde

STRAMAT soğuk püskürtme plastiği solvent içermez ve reaktif metakrilat reçinelerine dayanır. Kalıcı işaretleme alanında evrensel olarak uygulanabilir ve makine spreji uygulaması (düşük basınçlı veya havasız) ile uygulama için uygundur.

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT soğuk spray plastik beyaz comp. B 1:1 için 25 kg'lık kaplarda

STRAMAT soğuk spray plastiği solvent içermez ve reaktif metakrilat reçinelerine dayanır. Kalıcı işaretleme alanında universal olarak kullanılabilir ve makine spreji uygulaması (düşük basınçlı veya havasız) için uygundur. 1:1 soğuk spray plastik için B bileşeni

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Cold plastik işaretleme malzemeleri



Cold plastikleri sarmak için



Tesviye için soğuk plastikler



Cold plastikleri sarmak için



Soğuk plastik toz sertleştirici 150 g'lık kapta

Tüm soğuk plastik malzemeler için sertleştirici toz (peroksit sertleştirici)

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H beyaz 12 kg'lık konteynerlerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H sarı 12 kg'lık konteynerlerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H turuncu 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafik kırmızısı 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H mavi, 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg




STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafik grisi 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Cold plastikleri sarmak için



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H siyah 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H trafik yeşili 12 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K Trafik Yüzey Kaplaması, mükemmel aşınma direnci ve yüksek kayma direncine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



Tesviye için soğuk plastikler



Soğuk plastik toz sertleştirici 150 g'lık kapta

Tüm soğuk plastik malzemeler için sertleştirici toz (peroksit sertleştirici)

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Sürtmeye Plastik 2K/4H beyaz, 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K sürtmeye plastik 2K/4H trafik kırmızısı 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K sürtmeye plastik 2K/4H trafik yeşili 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K sürtmeye plastik 2K/4H trafik sarısı 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Sürtmeye Plastik 2K/4H trafik mavisi 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K sürtmeye plastik 2K/4H trafik grisi 10 kg'lık konteynerde

STRAMAT 2K trafik yüzey kaplaması, mükemmel aşınma direncine ve yüksek kavrama özelliğine sahip reaktif çok bileşenli soğuk plastik bir sistemdir. Üretilen işaretleme yüzeyleri kalıcı olarak elastiktir, hava koşullarına dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Poliüretan renkler



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası RAL beyaz 9010, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası sarı RAL 1023, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası kırmızı RAL 3020, 5 kg'lık konteynerde

Poliüretan taban üzerine solvent bazlı 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç talepleri, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti için.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU salon işaretleme boyası için sertleştirici 0,5 kg'lık kaptaki

Sertleştirici - Poliüretan bazlı solvent içeren 2 bileşenli salon işaretleme boyası. En yüksek mekanik ve kimyasal direnç, yüksek yapışma ve düşük kirlenme hassasiyeti talepleri için.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Markierfarben für Rennstrecken




TNS Yarış Pisti - beyaz Yarış pistleri için işaretleme boyası

TNS Race Track, sulu dispersiyonda seçilmiş dolgu maddeleri ile akrilik reçine bazlı hızlı film oluşturan bir markalama ürünüdür. Özel olarak formüle edilmiştir ve yol yarış pistlerinde asfalt pistlerin işaretlenmesi için kullanılır.

MAP-12345
22 kg




Thinner



STRAMAT Tiner

Çok amaçlı tiner 30 litrelik teneke kutularda 23 kg (26,65 litre)
1 bileşenli boyaların inceltilmesi ve temizlik tineri olarak kullanım için


OKA-610
23 kg
30 kg



STRAMAT Sprey Plastik Reaktif Tiner 5 kg'lık konteynerde

Sprey ve soğuk plastikleri inceltmek için.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT Sprey Plastik Reaktif Tiner 30 kg'lık konteynerde

Sprey ve soğuk plastikleri inceltmek için.

OKA-670-30
30 kg



Yeniden yayılma ajanı



Reaktif boncuklar 100-600 kaplamalı

Saçılma sonrası süreçte soğuk sprey plastik için Rekativ cam boncuklar Swarco 0,1 ila 0,6 mm tutamaklı


OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Refleks cam boncuklar 200-800

Yansıtıcı cam boncuklar 180/850
25 kg'lık konteynerde


OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Refleks cam boncuklar tane boyutu 100 - 600 µm

Refexglass boncuklar Lux® - 100 ila 600 mµ üretim aralığında yüksek kaliteli ürünler.
25 kg'lık torbalarda tedarik edilir.

WEI - 3H1
25 kg



Yansıtıcı cam boncuklar tane boyutu 180 - 850 µm

Refexglass boncuklar Lux® - 63 ila 850 mµ üretim aralığında yüksek kaliteli ürünler.
25 kg'lık torbalarda tedarik edilir.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg



Asphalt Art®



İşaretleme filminden yapılmış engelli park yeri, mavi/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_BeHi_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulanması tavsiye edilir.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış engelli park yeri, mavi/beyaz, 100 x 140 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_BeHi_100_140
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulanması tavsiye edilir.
Boyut 100 x 140 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz 100 x 140 cm



İşaretleme filminden yapılmış durmak ve park etmek yasaktır işareti, gri/mavi/kırmızı, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_HPVR_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Bitiş: kendinden yapışkanlı, gri/kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış durmak ve park etmek yasaktır işareti, mavi/kırmızı, 100 x 100 cm yuvarlak

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_HPVR_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: yuvarlak yaklaşık 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış park sembolü, mavi/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_Par_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Tasarım: kendinden yapışkanlı, mavi/beyaz 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm



İşaretleme filminden park yapılmaz levhası, gri/mavi/kırmızı, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_PVQ_100_100
Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut 100 x 100 cm 1 Stk.
Bitiş: kendinden yapışkanlı, gri/kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış park yapılmaz işareti, mavi/kırmızı, 100 x 100 cm yuvarlak

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. ASA-ORI_PVR_100_100
Uzun süreli dayanıklılık için astar ile uygulayın.
Boyut : 100 x 100 cm 100 x 100 cm 1 Stk.
Bitiş: kendinden yapışkanlı, kırmızı/mavi 100 x 100 cm
Boyutuna göre kesin: yuvarlak yaklaşık 100 x 100 cm



Asphalt Art®



İşaretleme filminden yapılmış stop, siyah/kırmızı/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, siyah/kırmızı/beyaz

Boyutuna göre kesin: kare 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



İşaretleme filminden yapılmış stop, siyah/kırmızı/beyaz, 100 x 100 cm

Kendinden yapışkanlı Asphalt-Art® zemin işaretleme filminden yapılmıştır. Uzun ömürlü dayanıklılık için astar ile uygulayın.

Boyut 100 x 100 cm

Tasarım: kendinden yapışkanlı, siyah/kırmızı/beyaz

Boyutuna göre kes: 8 köşeli kesim

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



LongLife salon işaretleme filmleri



LongLife zemin işaretleme bandı 100 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliğindedir.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife zemin işaretleme bandı kaymaz 100 mm, 18 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife kaymaz zemin işaretleri zımparalanmıştır ve bu nedenle kaymaya karşı dayanıklıdır.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife zemin işaretleme bandı 50 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliğindedir.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı kaymaz 50 mm, 18 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife kaymaz zemin işaretleri zımparalanmıştır ve bu nedenle kaymaya karşı dayanıklıdır.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı taraklı siyah/sarı 50 mm, 25 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliğindedir.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife zemin işaretleme bandı 75 mm, 50 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeyleri için kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. LongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez dir.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife zemin işaretleme bandı kaymaz 75 mm, 18 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife kaymaz zemin işaretleri zımparalanmıştır ve bu nedenle kaymaya karşı dayanıklıdır.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife salon işaretleme filmleri



LongLife zemin işaretleme bandı taraklı siyah/sarı 75 mm, 25 metre

myLean® zemin işaretleri neredeyse tüm iç mekan yüzeylerinde kullanılabilir. Zemin işaretlerimiz kendinden yapışkanlıdır ve bu nedenle uygulanması hızlı ve kolaydır. rLongLife zemin işaretleri, işaretin açılmasına karşı bile forklift geçirmez özelliktedir.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m



DIN A5 etiketleme için LongLife şeffaf alt pencere

Zemin pencerelerimiz, basılı belgeleri zemine veya duvarlara tutturmak için kullanılır ve alanların kolayca ve güvenli bir şekilde etiketlenmesini sağlar. Ambalaj birimi: 10 adet

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm



DIN A4 etiketleme için LongLife şeffaf alt pencere

Zemin pencerelerimiz, basılı belgeleri zemine veya duvarlara tutturmak için kullanılır ve alanların kolayca ve güvenli bir şekilde etiketlenmesini sağlar. Ambalaj birimi: 10 adet

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Ek bilgi



Ek bilgi

Belirtilen tüm fiyatlar yayın tarihinden itibaren 2 ay süreyle geçerlidir.
Fiyatlar net fiyatlardır. Fabrika teslimi (Incoterm - EXW)
Bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

