

Огляд



Flexipost

Міський стовпчик


Гнучкі катушки для олівців



Гнучкі дизайнерські тумби

Гнучка тумба BERND

Гнучка тумба SUMO



Матеріал кріплення гнучкі тумби

Додаткова інформація

Flexipost



Orange Flexipost



Жовті флексопости



Чорні гнучкі стійки



Білі стійки Flexi



Акcesуари для флексопостів



Orange Flexipost



Flexipost® помаранчевий 1000 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14211-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® помаранчевий 750 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14212-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® помаранчевий 450 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14214-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® помаранчевий 300 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14215-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Жовті флексопости



Flexipost® жовтий 1000 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14241-FP
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® жовтий 1000 мм з чорними смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14241-GS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® жовтий 750 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14242-FP
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® жовтий 750 мм з чорними смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14242-GS
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® жовтий 450 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14244-FP
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® жовтий 450 мм з чорними смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14244-GS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® жовтий 300 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14245-FP
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Жовті флексопости

Flexipost® жовтий 300 мм з чорними смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14245-GS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Чорні гнучкі стійки



Flexipost® чорний 1000 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14221-SG
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® чорний 1000 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14221-SS
1.84 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® чорний 750 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14222-SG
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® чорний 300 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14282-SG
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® чорний 300 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14282-SS
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Flexipost® чорний 450 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14284-SG
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® чорний 450 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14284-SS
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Білі стійки Flexi



Flexipost® білий 1000 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14231-BW
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® білий 1000 мм з червоними світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14231-UV
1.48 kg
1 Stk.
1.000 mm



Flexipost® білий 750 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14232-BW
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® білий 750 мм з червоними світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14232-UV
1.32 kg
1 Stk.
750 mm



Flexipost® білий 450 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14234-BW
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® білий 450 мм з червоними світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14234-UV
0.93 kg
1 Stk.
450 mm



Flexipost® білий 300 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14235-BW
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Білі стійки Flexi

Flexipost® білий 300 мм з червоними світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14235-UV
0.69 kg
1 Stk.
300 mm



Аксесуари для флексопостів



Гвинтове вушко з поліпропілену

Поліпропіленове вушко для гвинта з різьбою М 36

TEM-13174-HS

1 Stk.



Адаптер для Flexipost® чорний

Перехідник ПП для діаметра 80 мм з різьбою М 36

TEM-13194-AD

1 Stk.



Комплект кріплення для Flexipost® - це комплект для кріплення Flexipost®.

Складається з 3 х гвинтів з ключем і дюбелем 10/18 мм.

TEM-13359-S3

Підходить для стійок Flexi з 3 точками кріплення.

1 Stk.



Міський стовпчик



Сіті Боллард Капа



Міський стовпчик Бала



Аксессуары для міських стовпчиків



Сіті Боллард Капа



Міський стовпчик Капа - висота 810 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14279-RG
1.71 kg
1 Stk.
810 mm



Міський стовпчик Капа - висота 620 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14280-RK
1.35 kg
1 Stk.
620 mm



Міський стовпчик Бала



Міський стовпчик Бала - висота 870 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14276-KG
1.81 kg
1 Stk.
870 mm



Міський стовпчик Бала - висота 680 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14277-KG
1.46 kg
1 Stk.
680 mm



Акcesуари для міських стовпчиків



Ключ від міської тумби

Ключ для надійного кріплення міської тумби.

TEM-13188-PS

1 Stk.



Комплект кріплення до міської тумби

Для надійного кріплення сіті-болларда.

TEM-13259-S2

Складається з- 2 х гвинт 105 мм
- 2 х дюбель ø 18 мм

1 Stk.



Гнучкі катушки для олівців



Гнучкий олівцевий стовпчик - синій

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: синій

Матеріал: синій: Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкий олівцевий стовпчик - жовтий

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: жовтий

матеріал: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкий олівцевий стовпчик - зелений

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: зелений

матеріал: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкий олівцевий стовпчик - червоний

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: червоний

Матеріал: червоний пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.
1.000 mm



Гнучкі дизайнерські тумби



Гнучкий міський стовпчик антрацит

Елегантний міський дизайн для центральних районів міста. Зі світло-відбиваючою фольгою та скляними намистинами.

Колір: Антрацит

Матеріал: пластик Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB_P8

1 Stk.
800 mm



Гнучкий міський стовпчик антрацит

Елегантний міський дизайн для центральних районів міста. Зі світло-відбиваючою фольгою та скляними намистинами.

Колір: Антрацит

Матеріал: пластик Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.
800 mm



Гнучка тумба BERND



Гнучка тумба BERND зелена з білими смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Зелений

Матеріал: Зелений Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-GW
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Гнучкий стовпчик Bernd помаранчевий з білими смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Помаранчевий

Матеріал: Помаранчевий: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-OW
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Гнучка тумба BERND біла з синіми смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з синьої фольги та скляними намистинами.

Колір: Білий

Матеріал: Білий: Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-WB
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Гнучка тумба BERND біла з червоними смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з червоної фольги та скляними намистинами.

Колір: Білий

Матеріал: Білий: Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-WR
1.65 kg
4 Stk.
1.000 mm



Гнучка тумба SUMO



Гнучкий стовпчик SUMO зелений з білими смугами

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Зелений

Матеріал: Зелений Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.
800 mm



Гнучкий стовпчик SUMO зелений з білими смугами

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Зелений

Матеріал: Зелений Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.
800 mm



Гнучкий стовпчик SUMO помаранчевий з білими смужками

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Помаранчевий

Матеріал: Помаранчевий: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.
800 mm



Гнучкий стовпчик SUMO чорний з білими смужками

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

Колір: Чорний

Матеріал: Чорний: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.
800 mm



Матеріал кріплення гнучкі тумби



Алюмінієва розетка з заземленням

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 100 мм
Діаметр 22 мм

ELB-PZ1

1 Stk.
100 mm



Сталева заземлена муфта M16

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 130 мм
Діаметр 28 мм

ELB-PZ2

1 Stk.
130 mm



Розетка заземлення для алюмінієвих стовпчиків

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 70 мм
Діаметр 50 мм

ELB-PZ3

1 Stk.



Розетка заземлення для алюмінієвих стовпчиків

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 70 мм
Діаметр 50 мм

ELB-PZ4

1 Stk.
70 mm



Додаткова інформація



Додаткова інформація

Будь-які ціни дійсні протягом 2 місяців з дати публікації.
Ціни вказані на умовах нетто. Поставка на умовах франко-завод (Інко-термс - EXW)
Ми не несемо відповідальності за актуальність, правильність і повноту інформації.
Діють наші загальні умови!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

