

## Преглед



Flexipost

City bollard


Гъвкави бобини за  
МОЛИВИ



Гъвкава конструкция на  
болардите

Гъвкава боларда BERND

Гъвкава стълба SUMO



Fixing material flexible  
bollards

Допълнителна  
информация

# Flexipost



Orange Flexipost



Yellow flexiposts



Черни гъвкави стойки



Бяла гъвкава стойка



Принадлежности за Flexiposts



# Orange Flexipost



## Flexipost® оранжев 1000 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® оранжев 750 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® оранжев 450 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® оранжев 300 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Yellow flexiposts



## Flexipost® жълт 1000 мм със светлоотразителни ленти

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® жълт 1000 мм с черни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® жълт 750 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® жълт 750 мм с черни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® жълт 450 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® жълт 450 мм с черни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® жълт 300 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Yellow flexiposts

## Flexipost® жълт 300 мм с черни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Черни гъвкави стойки



## Flexipost® черен 1000 мм със светлоотразителни ивици в жълто

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® черен 1000 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® черен 750 мм със светлоотразителни ивици в жълто

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® черен 300 мм със светлоотразителни ивици в жълто

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® черен 300 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® черен 450 мм със светлоотразителни ивици в жълто

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® черен 450 мм със светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Бяла гъвкава стойка



## Flexipost® бял 1000 мм със сини светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14231-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® бял 1000 мм с червени светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14231-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® бял 750 мм със сини светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14232-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® бял 750 мм с червени светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14232-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® бял 450 мм със сини светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14234-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® бял 450 мм с червени светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14234-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® бял 300 мм със сини светлоотразителни ивици

Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14235-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Бяла гъвкава стойка

## Flexipost® бял 300 мм с червени светлоотразителни ивици



Flexipost® е самоизграждащ се бариерен стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбове са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14235-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm





# Принадлежности за Flexiposts



## Винт за око от РР

Полипропиленов винт  
с резба М 36

TEM-13174-HS

1 Stk.



## Адаптер за Flexipost® черен

РР адаптер за диаметър 80 mm  
с резба М 36

TEM-13194-AD

1 Stk.



## Монтажен комплект за Flexipost®

TEM-13359-S3

1 Stk.



## City bollard



City Bollard Kapa



City bollard Bala



Принадлежности за градски стълбове



# City Bollard Кара



## Градски стълб Кара - височина 810 мм

Градският стълб е самонасочващ се стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбчета са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14279-RG  
1.71 kg  
1 Stk.  
810 mm



## Градски стълб Кара - височина 620 мм

Градският стълб е самонасочващ се стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбчета са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14280-RK  
1.35 kg  
1 Stk.  
620 mm



## City bollard Bala



### Градски стълб Bala - височина 870 мм

Градският стълб е самонасочващ се стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбчета са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14276-KG  
1.81 kg  
1 Stk.  
870 mm



### Градски стълб Bala - височина 680 мм

Градският стълб е самонасочващ се стълб, изработен от изключително здрав полиуретан. Тези стълбчета са еластични като гума при удар или преобръщане.

TEM-14277-KG  
1.46 kg  
1 Stk.  
680 mm



# Принадлежности за градски стълбове



## Ключ за градска колона

Ключ за сигурно закрепване на градския стълб.

TEM-13188-PS

1 Stk.



## Комплект за закрепване към градска стълба

За сигурно закрепване на градския стълб.

TEM-13259-S2

Състои се от:- 2 x винт 105 mm  
- 2 x дюбел  $\varnothing$  18 mm

1 Stk.



# Гъвкави бобини за моливи



## Гъвкав моливник - син

Идеален за училища и детски градини.

Цвят: син

Материал: син: Пластмаса

Материал за закрепване: Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав стълб с молив - жълт

Идеален за училища и детски градини.

Цвят: Жълт

материал: пластмаса

Материал за закрепване: Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав моливник - зелен

Идеален за училища и детски градини.

Цвят: зелен

материал: пластмаса

Материал за закрепване: Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав моливник - зелен

Идеален за училища и детски градини.

Цвят: червено

Материал: червен Пластмаса

Материал за закрепване: Алюминиева заземителна розетка - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.  
1.000 mm



# Гъвкава конструкция на болардите



## Гъвкава градска стълба антрацит

Еlegantен градски дизайн за централните части на градовете. Със светлоотразително фолио и светлоотразители от стъклени перли.

**Цвят:** Антрацит

**Материал:** пластмаса Пластмаса

**Материал за монтиране:** Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB\_P8

1 Stk.  
800 mm



## Гъвкава градска стълба антрацит

Еlegantен градски дизайн за централните части на градовете. Със светлоотразително фолио и светлоотразители от стъклени перли.

**Цвят:** Антрацит

**Материал:** пластмаса Пластмаса

**Материал за монтиране:** Алюминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.  
800 mm



# Гъвкава боларда BERND



## Гъвкав болард BERND зелен с бели ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: зелен

Материал: зелен Пластмаса

Монтажен материал: Алуминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-P2-GW  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав стълб Bernd оранжев с бели ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Оранжев

Материал: оранжев: Пластмаса

Монтажен материал: Алуминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-P2-OW  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав болард BERND бял със сини ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от синьо фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Бял

Материал: бял: Пластмаса

Монтажен материал: Алуминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-P2-WB  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Гъвкав болард BERND бял с червени ивици - 1000 мм

Гъвкав болт с диаметър 80 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от червено фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Бял

Материал: бял: Пластмаса

Монтажен материал: Алуминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-P2-WR  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm





# Гъвкава стълба SUMO



## Гъвкав стълб SUMO зелен с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

**Цвят:** зелен

**Материал:** зелен Пластмаса

**Монтажен материал:** Алуминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.  
800 mm



## Гъвкав стълб SUMO зелен с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

**Цвят:** зелен

**Материал:** зелен Пластмаса

**Монтажен материал:** Алуминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.  
800 mm



## Гъвкав стълб SUMO оранжев с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

**Цвят:** Оранжев

**Материал:** оранжев: Пластмаса

**Монтажен материал:** Алуминиев заземителен контакт - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.  
800 mm



## Гъвкав стълб SUMO черен с бели ивици

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 mm за широк спектър от приложения, с рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

**Цвят:** Черен

**Материал:** черен: Пластмаса

**Монтажен материал:** Алуминиева заземителна розетка - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.  
800 mm



# Fixing material flexible bollards



## Алуминиево заземяващо гнездо

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

Височина: 100 мм  
Диаметър: 22 мм

ELB-PZ1

1 Stk.  
100 mm



## Стоманен заземен цокъл M16

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

Височина: 130 мм  
Диаметър: 28 мм

ELB-PZ2

1 Stk.  
130 mm



## Заземяващо гнездо за алуминиеви стълбове

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

Височина: 70 мм  
Диаметър: 50 мм

ELB-PZ3

1 Stk.



## Заземяващо гнездо за алуминиеви стълбове

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

Височина: 70 мм  
Диаметър: 50 мм

ELB-PZ4

1 Stk.  
70 mm



## Допълнителна информация



### Допълнителна информация

Посочените цени са валидни за 2 месеца от датата на издаване.  
Цените са нетни. Доставка франко завода (Инкотерм - EXW)  
Не поемаме отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията.  
Прилагат се нашите общи условия за ползване!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

