

## Огляд



Flexipost

Міський стовпчик


Гнучкі катушки для олівців



Гнучкі дизайнерські тумби

Гнучка тумба BERND

Гнучка тумба SUMO



Матеріал кріплення гнучкі тумби

Додаткова інформація

# Flexipost



Orange Flexipost



Жовті флексопости



Чорні гнучкі стійки



Білі стійки Flexi



Акcesуари для флексопостів



# Orange Flexipost



## Flexipost® помаранчевий 1000 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® помаранчевий 750 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® помаранчевий 450 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® помаранчевий 300 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Жовті флексопости



## Flexipost® жовтий 1000 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® жовтий 1000 мм з чорними смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® жовтий 750 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® жовтий 750 мм з чорними смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® жовтий 450 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® жовтий 450 мм з чорними смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® жовтий 300 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Жовті флексопости

## Flexipost® жовтий 300 мм з чорними смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Чорні гнучкі стійки



## Flexipost® чорний 1000 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® чорний 1000 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® чорний 750 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® чорний 300 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® чорний 300 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipost® чорний 450 мм зі світловідбиваючими смугами жовтого кольору

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® чорний 450 мм зі світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Білі стійки Flexi



## Flexipost® білий 1000 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14231-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® білий 1000 мм з червоними світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14231-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipost® білий 750 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14232-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® білий 750 мм з червоними світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14232-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipost® білий 450 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14234-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® білий 450 мм з червоними світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14234-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipost® білий 300 мм з синіми світловідбиваючими смугами

Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14235-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Білі стійки Flexi

## Flexipost® білий 300 мм з червоними світловідбиваючими смугами



Flexipost® - це самоустановлюваний бар'єрний стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпи еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14235-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm





# Аксесуари для флексопостів



## Гвинтове вушко з поліпропілену

Поліпропіленове вушко для гвинта з різьбою М 36

TEM-13174-HS

1 Stk.



## Адаптер для Flexipost® чорний

Перехідник ПП для діаметра 80 мм з різьбою М 36

TEM-13194-AD

1 Stk.



## Комплект кріплення для Flexipost® - це комплект для кріплення Flexipost®.

Складається з 3 х гвинтів з ключем і дюбелем 10/18 мм.

TEM-13359-S3

Підходить для стійок Flexi з 3 точками кріплення.

1 Stk.



## Міський стовпчик



Сіті Боллард Капа



Міський стовпчик Бала



Аксессуары для міських стовпчиків



# Сіті Боллард Капа



## Міський стовпчик Капа - висота 810 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14279-RG  
1.71 kg  
1 Stk.  
810 mm



## Міський стовпчик Капа - висота 620 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14280-RK  
1.35 kg  
1 Stk.  
620 mm



## Міський стовпчик Бала



### Міський стовпчик Бала - висота 870 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14276-KG  
1.81 kg  
1 Stk.  
870 mm



### Міський стовпчик Бала - висота 680 мм

City Bollard - це самовипрямляючий стовпчик, виготовлений з надзвичайно міцного поліуретану. Ці стовпчики еластичні, як гума, при ударі або перекиданні.

TEM-14277-KG  
1.46 kg  
1 Stk.  
680 mm



## Акcesуари для міських стовпчиків



### Ключ від міської тумби

Ключ для надійного кріплення міської тумби.

TEM-13188-PS

1 Stk.



### Комплект кріплення до міської тумби

Для надійного кріплення сіті-болларда.

TEM-13259-S2

Складається з- 2 х гвинт 105 мм  
- 2 х дюбель ø 18 мм

1 Stk.



# Гнучкі катушки для олівців



## Гнучкий олівцевий стовпчик - синій

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: синій

Матеріал: синій: Пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-B

1 Stk.  
1.000 mm



## Гнучкий олівцевий стовпчик - жовтий

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: жовтий

матеріал: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-G

1 Stk.  
1.000 mm



## Гнучкий олівцевий стовпчик - зелений

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: зелений

матеріал: Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-GR

1 Stk.  
1.000 mm



## Гнучкий олівцевий стовпчик - червоний

Ідеально підходить для шкіл та дитячих садків.

Колір: червоний

Матеріал: червоний пластик

Монтажний матеріал: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

EBL-P1-R

1 Stk.  
1.000 mm



# Гнучкі дизайнерські тумби



## Гнучкий міський стовпчик антрацит

Елегантний міський дизайн для центральних районів міста. Зі світло-відбиваючою фольгою та скляними намистинами.

Колір: Антрацит

Матеріал: пластик Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB\_P8

1 Stk.  
800 mm



## Гнучкий міський стовпчик антрацит

Елегантний міський дизайн для центральних районів міста. Зі світло-відбиваючою фольгою та скляними намистинами.

Колір: Антрацит

Матеріал: пластик Пластик

Матеріал кріплення: Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.  
800 mm



# Гнучка тумба BERND



## Гнучка тумба BERND зелена з білими смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Зелений

**Матеріал:** Зелений Пластик

**Монтажний матеріал:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-GW  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Гнучкий стовпчик Bernd помаранчевий з білими смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Помаранчевий

**Матеріал:** Помаранчевий Пластик

**Матеріал кріплення:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-OW  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Гнучка тумба BERND біла з синіми смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з синьої фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Білий

**Матеріал:** Білий Пластик

**Монтажний матеріал:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-WB  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm



## Гнучка тумба BERND біла з червоними смугами - 1000 мм

Гнучкий стовпчик діаметром 80 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з червоної фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Білий

**Матеріал:** Білий Пластик

**Монтажний матеріал:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P2-WR  
1.65 kg  
4 Stk.  
1.000 mm





# Гнучка тумба SUMO



## Гнучкий стовпчик SUMO зелений з білими смугами

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Зелений

**Матеріал:** Зелений Пластик

**Монтажний матеріал:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.  
800 mm



## Гнучкий стовпчик SUMO зелений з білими смугами

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Зелений

**Матеріал:** Зелений Пластик

**Монтажний матеріал:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.  
800 mm



## Гнучкий стовпчик SUMO помаранчевий з білими смужками

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Помаранчевий

**Матеріал:** Помаранчевий: Пластик

**Матеріал кріплення:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.  
800 mm



## Гнучкий стовпчик SUMO чорний з білими смужками

Гнучкий стовпчик великого діаметру 130 мм для широкого спектру застосувань, зі світловідбивачами з білої фольги та скляними намистинами.

**Колір:** Чорний

**Матеріал:** Чорний: Пластик

**Матеріал кріплення:** Алюмінієва розетка з заземленням - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.  
800 mm



# Матеріал кріплення гнучкі тумби



## Алюмінієва розетка з заземленням

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 100 мм  
Діаметр 22 мм

ELB-PZ1

1 Stk.  
100 mm



## Сталева заземлена муфта M16

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 130 мм  
Діаметр 28 мм

ELB-PZ2

1 Stk.  
130 mm



## Розетка заземлення для алюмінієвих стовпчиків

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 70 мм  
Діаметр 50 мм

ELB-PZ3

1 Stk.



## Розетка заземлення для алюмінієвих стовпчиків

Для кріплення гнучких дорожніх стовпчиків.

Висота: 70 мм  
Діаметр 50 мм

ELB-PZ4

1 Stk.  
70 mm



## Додаткова інформація



### Додаткова інформація

Будь-які ціни дійсні протягом 2 місяців з дати публікації.

Ціни вказані на умовах нетто. Поставка на умовах франко-завод (Інко-термс - EXW)

Ми не несемо відповідальності за актуальність, правильність і повноту інформації.

Діють наші загальні умови!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

