

# Aperçu



Poteau flexible



Bornes de ville



Pince à crayons flexible



Bornes design flexibles




Borne flexible BERND



Borne flexible SUMO



Matériel de fixation  
Bornes flexibles



Informations complé-  
mentaires

# Poteau flexible



Orange Poteau Flexi



Poteaux flexibles jaunes



Poteaux flexibles noirs



Poteaux flexibles blancs



Accessoires pour poteaux Flexi



# Orange Poteau Flexi



## Flexiposten® orange 1000 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® orange 750 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexiposten® orange 450 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexiposten® orange 300 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Poteaux flexibles jaunes



## Flexiposten® jaune 1000 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® jaune 1000 mm avec bandes noires

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® jaune 750 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexiposten® jaune 750 mm avec bandes noires

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexiposten® jaune 450 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexiposten® jaune 450 mm avec bandes noires

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexiposten® jaune 300 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Poteaux flexibles jaunes

## Flexiposten® jaune 300 mm avec bandes noires



Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Poteaux flexibles noirs



## Flexiposten® noir 1000 mm avec bandes réfléchissantes en jaune

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® noir 1000 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® noir 750 mm avec bandes réfléchissantes en jaune

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexiposten® noir 300 mm avec bandes réfléchissantes en jaune

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexiposten® noir 300 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexiposten® noir 450 mm avec bandes réfléchissantes en jaune

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexiposten® noir 450 mm avec bandes réfléchissantes

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Poteaux flexibles blancs



## Flexiposten® blanc 1000 mm avec bandes réfléchissantes bleues

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14231-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® blanc 1000 mm avec bandes réfléchissantes rouges

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont élastiques comme du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14231-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexiposten® blanc 750 mm avec bandes réfléchissantes bleues

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14232-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexiposten® blanc 750 mm avec bandes réfléchissantes rouges

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14232-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexiposten® blanc 450 mm avec bandes réfléchissantes bleues

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14234-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexiposten® blanc 450 mm avec bandes réfléchissantes rouges

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14234-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexiposten® blanc 300 mm avec bandes réfléchissantes bleues

Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14235-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Poteaux flexibles blancs

## Flexiposten® blanc 300 mm avec bandes réfléchissantes rouges



Le Flexiposten® est un poteau de délimitation à redressement automatique en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14235-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm





# Accessoires pour poteaux Flexi

## Oeillet de vis en PP



œillet à visser en polypropylène  
avec filetage M 36

TEM-13174-HS

1 Stk.

---

## Adaptateur pour Flexipost® noir



Adaptateur en PP pour diamètre 80 mm  
avec filetage M 36

TEM-13194-AD

1 Stk.

---

## Kit de fixation pour Flexipost



TEM-13359-S3

1 Stk.



## Bornes de ville



Borne de ville Kapa



Borne de ville Bala



Bornes de ville  
Accessoires



# Borne de ville Kapa



## Borne de la ville de Kapa - hauteur 810 mm

Le City-Poller est un poteau de barrage auto-redressable en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14279-RG  
1.71 kg  
1 Stk.  
810 mm



## Borne de la ville de Kapa - hauteur 620 mm

Le City-Poller est un poteau de barrage auto-redressable en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14280-RK  
1.35 kg  
1 Stk.  
620 mm



# Borne de ville Bala



## Borne de la ville de Bala - hauteur 870 mm

Le City-Poller est un poteau de barrage auto-redressable en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14276-KG  
1.81 kg  
1 Stk.  
870 mm



## Borne de la ville de Bala - hauteur 680 mm

Le City-Poller est un poteau de barrage auto-redressable en polyuréthane extrêmement robuste. Ces poteaux sont aussi élastiques que du caoutchouc lorsqu'ils sont heurtés ou écrasés.

TEM-14277-KG  
1.46 kg  
1 Stk.  
680 mm



## Bornes de ville Accessoires



### La clé de la ville-pollueur

Clé pour la fixation sûre du City-Poller.

TEM-13188-PS

1 Stk.



### Kit de montage pour la borne municipale

Pour une fixation sûre du City-Poller.

TEM-13259-S2

**Composé de :-** 2 x vis 105 mm  
- 2 x chevilles  $\varnothing$  18 mm

1 Stk.



# Pince à crayons flexible



## Porte-crayons flexible - bleu

Idéal pour les écoles et les jardins d'enfants.

EBL-P1-B

couleur : bleu

1 Stk.

Matériau : Plastique

1.000 mm

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1



## Porte-crayons flexible - jaune

Idéal pour les écoles et les jardins d'enfants.

EBL-P1-G

Couleur : jaune

1 Stk.

Matériau : Plastique

1.000 mm

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1



## Porte-crayons flexible - vert

Idéal pour les écoles et les jardins d'enfants.

EBL-P1-GR

couleur : vert

1 Stk.

Matériau : Plastique

1.000 mm

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1



## Porte-crayons flexible - vert

Idéal pour les écoles et les jardins d'enfants.

EBL-P1-R

couleur : rouge

1 Stk.

Matériau : Plastique

1.000 mm

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1



# Bornes design flexibles



## Borne urbaine flexible anthracite

Design urbain élégant pour les zones urbaines. Avec film rétroréfléchissant et réflecteurs en billes de verre.

Couleur : Anthracite

Matériau : Plastique

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB\_P8

1 Stk.  
800 mm



## Borne urbaine flexible anthracite

Design urbain élégant pour les zones urbaines. Avec film rétroréfléchissant et réflecteurs en billes de verre.

Couleur : Anthracite

Matériau : Plastique

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P7

1 Stk.  
800 mm



# Borne flexible BERND



## Borne flexible BERND verte avec bandes blanches - 1000 mm

Borne flexible d'un diamètre de 80 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille blanche et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Vert

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P2-GW

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Borne flexible Bernd orange avec bandes blanches - 1000 mm

Borne flexible d'un diamètre de 80 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille blanche et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Orange

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P2-OW

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Borne flexible BERND blanc avec bandes bleues - 1000 mm

Borne flexible d'un diamètre de 80 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille bleue et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Blanc

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P2-WB

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Borne flexible BERND blanc avec bandes rouges - 1000 mm

Borne flexible d'un diamètre de 80 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille rouge et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Blanc

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P2-WR

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm





# Borne flexible SUMO



## Borne flexible SUMO vert avec bandes blanches

Borne flexible avec un grand diamètre de 130 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille blanche et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Vert

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P6-GRW

1 Stk.  
800 mm



## Borne flexible SUMO vert avec bandes blanches

Borne flexible avec un grand diamètre de 130 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille blanche et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Vert

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P6-GW

1 Stk.  
800 mm



## Borne flexible SUMO orange avec bandes blanches

Borne flexible avec un grand diamètre de 130 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille blanche et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Orange

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P6-OW

1 Stk.  
800 mm



## Borne flexible SUMO noire avec bandes blanches

Borne flexible avec un grand diamètre de 130 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à feuille blanche et catadioptrés à billes de verre.

**Couleur :** Noir

**Matériau :** Plastique

**Matériel de fixation :** Douille de sol en aluminium - PZ 1

ELB-P6-SW

1 Stk.  
800 mm



# Matériel de fixation Bornes flexibles



## Douille de sol en aluminium

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 100 mm  
diamètre : 22 mm

ELB-PZ1

1 Stk.  
100 mm



## Douille de sol M16 en acier

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur de la borne : 130 mm  
diamètre : 28 mm

ELB-PZ2

1 Stk.  
130 mm



## Douille de sol pour borne en aluminium

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 70 mm  
diamètre : 50 mm

ELB-PZ3

1 Stk.



## Douille de sol pour borne en aluminium

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 70 mm  
diamètre : 50 mm

ELB-PZ4

1 Stk.  
70 mm



# Informations complémentaires



## Informations complémentaires

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)

Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

