

# Übersicht



Flexiposten



City Poller



Flexible Bleistiftpoller



Flexible Designpoller




Flexibler Poller BERND



Flexibler Poller SUMO



Befestigungsmaterial  
Flexible Poller



Zusätzliche Informa-  
tionen

# Flexipfosten



Orange Flexipfosten



Gelbe Flexipfosten



Schwarze Flexipfosten



Weisse Flexipfosten



Zubehör zu Flexipfosten



# Orange Flexipfosten



## Flexipfosten® orange 1000 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14211-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® orange 750 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14212-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® orange 450 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14214-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® orange 300 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14215-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Gelbe Flexipfosten



## Flexipfosten® gelb 1000 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14241-FP  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® gelb 1000 mm mit schwarzen Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14241-GS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® gelb 750 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14242-FP  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® gelb 750 mm mit schwarzen Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14242-GS  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® gelb 450 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14244-FP  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® gelb 450 mm mit schwarzen Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14244-GS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® gelb 300 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14245-FP  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Gelbe Flexipfosten

## Flexipfosten® gelb 300 mm mit schwarzen Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14245-GS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Schwarze Flexipfosten



## Flexipfosten® schwarz 1000 mm mit reflektierenden Streifen in gelb

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14221-SG  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® schwarz 1000 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14221-SS  
1.84 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® schwarz 750 mm mit reflektierenden Streifen in gelb

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14222-SG  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® schwarz 300 mm mit reflektierenden Streifen in gelb

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14282-SG  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipfosten® schwarz 300 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14282-SS  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



## Flexipfosten® schwarz 450 mm mit reflektierenden Streifen in gelb

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14284-SG  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® schwarz 450 mm mit reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14284-SS  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



# Weisse Flexipfosten



## Flexipfosten® weiß 1000 mm mit blau reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14931-BW  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® weiß 1000 mm mit rot reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14931-UV  
1.48 kg  
1 Stk.  
1.000 mm



## Flexipfosten® weiß 750 mm mit blau reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14932-BW  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® weiß 750 mm mit rot reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14932-UV  
1.32 kg  
1 Stk.  
750 mm



## Flexipfosten® weiß 450 mm mit blau reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14934-BW  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® weiß 450 mm mit rot reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14934-UV  
0.93 kg  
1 Stk.  
450 mm



## Flexipfosten® weiß 300 mm mit blau reflektierenden Streifen

Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14935-BW  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm



# Weisse Flexipfosten

## Flexipfosten® weiß 300 mm mit rot reflektierenden Streifen



Der Flexipfosten® ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14935-UV  
0.69 kg  
1 Stk.  
300 mm





# Zubehör zu Flexipfosten



## Schrauböse aus PP

Schrauböse aus Polypropylen  
mit M 36 Gewinde

TEM-13174-HS

1 Stk.



## Adapter für Flexipfosten® schwarz

Adapter aus PP für Durchmesser 80 mm  
mit M 36 Gewinde

TEM-13194-AD

1 Stk.



## Befestigungsset für Flexipfosten®

Bestehend aus 3 x Schlüsselschraube mit Dübel 10/18 mm

TEM-13359-S3

Passend zu Flexipfosten mit 3 Befestigungspunkten.

1 Stk.



## City Poller



City Poller Kapa



City Poller Bala



City Poller Zubehör



# City Poller Kapa



## City-Poller Kapa - Höhe 810 mm

Der City-Poller ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14279-RG  
1.71 kg  
1 Stk.  
810 mm



## City-Poller Kapa - Höhe 620 mm

Der City-Poller ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14280-RK  
1.35 kg  
1 Stk.  
620 mm



# City Poller Bala



## City-Poller Bala - Höhe 870 mm

Der City-Poller ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14276-KG  
1.81 kg  
1 Stk.  
870 mm



## City-Poller Bala - Höhe 680 mm

Der City-Poller ist ein selbstaufrichtender Absperrpfosten aus extrem robustem Polyurethan. Diese Pfosten sind elastisch wie Gummi, wenn Sie angefahren oder überrollt werden.

TEM-14277-KG  
1.46 kg  
1 Stk.  
680 mm



# City Poller Zubehör



## Schlüssel zu City-Poller

Schlüssel für die sichere Befestigung des City-Pollers.

TEM-13188-PS

1 Stk.



## Befestigungsset zu City-Poller

Für die sichere Befestigung des City-Pollers.

TEM-13259-S2

**Bestehend aus:-** 2 x Schraube 105 mm  
- 2 x Dübel ø 18 mm

1 Stk.



# Flexible Bleistiftpoller



## Flexibler Bleistiftpoller - gelb

Ideal für Schulen und Kindergärten.

ELB-03.03.0472

**Farbe:** gelb

1 Stk.

**Material:** Kunststoff

1.000 mm

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1



## Flexibler Bleistiftpoller - blau

Ideal für Schulen und Kindergärten.

ELB-03.03.0473

**Farbe:** blau

1 Stk.

**Material:** Kunststoff

1.000 mm

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1



## Flexibler Bleistiftpoller - grün

Ideal für Schulen und Kindergärten.

ELB-03.03.0474

**Farbe:** grün

1 Stk.

**Material:** Kunststoff

1.000 mm

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1



## Flexibler Bleistiftpoller - Rot

Ideal für Schulen und Kindergärten.

ELB-03.03.0475

**Farbe:** rot

1 Stk.

**Material:** Kunststoff

1.000 mm

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1



# Flexible Designpoller



## Flexibler Design-Poller

Design-Poller für den innerstädtischen Bereich. Auch mit Ihrem Stadt- oder Gemeindewappen / Logo.

**Farbe:** Olivgrün

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB\_03.03.0519

1 Stk.  
800 mm



## Flexibler City-Poller Anthrazit

Elegantes City-Design für den innerstädtischen Bereich. Mit retroreflektierender Folie und Glasperlenreflektoren.

**Farbe:** Anthrazit

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0518

1 Stk.  
800 mm



# Flexibler Poller BERND



## Flexibler Poller BERND orange mit weißen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Orange

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0476

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Flexibler Poller BERND grün mit weißen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Grün

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0478

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Flexibler Poller BERND schwarz mit weißen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Schwarz

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0479

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Flexibler Poller BERND gelb mit weißen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Gelb

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0481

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Flexibler Poller BERND weiß mit blauen Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit blauen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Weiß

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0482

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm



## Flexibler Poller BERND schwarz mit weißen Streifen - 800 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Schwarz

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0488

1.65 kg

4 Stk.

800 mm



## Flexibler Poller BERND weiß mit roten Streifen - 1000 mm

Flexibler Poller mit einem Durchmesser von 80 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit roten Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Weiß

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0528

1.65 kg

4 Stk.

1.000 mm





# Flexibler Poller SUMO



## Flexibler Poller SUMO orange mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Orange

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0510

1 Stk.  
800 mm



## Flexibler Poller SUMO grün mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Grün

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0512

1 Stk.  
800 mm



## Flexibler Poller SUMO schwarz mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Schwarz

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0513

1 Stk.  
800 mm



## Flexibler Poller SUMO gelb mit weißen Streifen

Flexibler Poller mit großem Durchmesser von 130 mm für unterschiedlichste Anwendungen. Mit weißen Folienreflektoren und Glasperlenrückstrahlern.

**Farbe:** Gelb

**Material:** Kunststoff

**Bestigungsmaterial:** Bodenhülse aus Aluminium - PZ 1

ELB-03.03.0515

1 Stk.  
800 mm



# Befestigungsmaterial Flexible Poller



## Bodenhülse aus Aluminium

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

ELB-03.03.0520

Höhe: 100 mm  
Durchmesser: 22 mm

1 Stk.  
100 mm



## Bodenhülse M16 aus Stahl

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

ELB-03.03.0521

Höhe: 130 mm  
Durchmesser: 28 mm

1 Stk.  
130 mm



## Adapter M16/M24

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

ELB-03.03.0522

[b | Material:[b/] Stahl

1 Stk.



## Bodenhülse für Poller aus Aluminium

Zur Befestigung von flexiblen Verkehrspollern.

ELB-03.03.0523

Höhe: 70 mm  
Durchmesser: 50 mm

1 Stk.  
70 mm



# Zusätzliche Informationen



## Zusätzliche Informationen

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig.  
Preise sind Nettopreise. Lieferung frei Frachtführer (Incoterm - FCA)  
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.  
Es gelten unsere AGB!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

