

CMC 60 C-ST μηχανή ψυχρής πλαστικής σήμανσης για επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα και νευρώσεις

RMCD

Αριθμός αντικειμένου:

CMC-60 C-ST

Μήκος:

200 cm

Πλάτος:

120 cm


Ύψος:

140 cm

Βάρος:

563 kg

06.02.2024



Περιγραφή

Αυτοκινούμενο μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων από ψυχρό πλαστικό. Εξαιρετικά παραγωγικό μηχάνημα ψυχρής πλαστικής σήμανσης. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορούν να εφαρμοστούν επίπεδες γραμμές, συσσωματώματα (διαγραμμίσεις με υφή) ή διαγραμμίσεις με ραβδώσεις.

Βενζινοκινητήρας:

- Ισχύς 16 hp
- Ηλεκτρική μίξα, με χειροκίνητη μίξα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
- Εναλλάκτης, για τη φόρτιση της μπαταρίας
- Φυγοκεντρική τροχαλία

RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης

Προαιρετικά διαθέσιμο με το ίσως πιο εύκολο στη λειτουργία σύστημα για τη σήμανση του δρόμου! Με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης και το μοναδικό RMCD-Drive!

Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube και τον σύνδεσμο στον ιστότοπο RMCD.

Φως εργασίας και περιστρεφόμενο φως

Περιγραφή

Υδραυλική κίνηση με:

- 2 κινητήρες που συνδέονται απευθείας με τους πίσω τροχούς
- Υδραυλικό φρένο
- Χειριστήριο χειρολαβής: ελέγχει την ταχύτητα προς τα εμπρός, την όπισθεν και την ουδέτερη ταχύτητα
- ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ: εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια για τον οδηγό και καλύτερες επιδόσεις. Επιτρέπει τη σήμανση ακόμη και σε απότομους δρόμους.

Περιστρεφόμενος μπροστινός τροχός με ελατήρια σταθεροποίησης για τη σήμανση πολύ στενών ακτίων. Μπορεί να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας μέσω ενός πνευματικού χειριστηρίου στο ταμπλό. Είναι επίσης δυνατό να αφαιρεθούν εντελώς τα ελατήρια και να ρυθμιστεί η σκληρότητα του τιμονιού χειροκίνητα

Τηλεσκοπικό γείσο για εύκολη αρχική σήμανση ή ακριβή επανασήμανση των υφιστάμενων γραμμών.

Συσκευή ασφαλείας για τη διακοπή του κινητήρα όταν ο χειριστής αφήνει το τιμόνι.

Δεξαμενή βαρύτητας για κρύο πλαστικό:

Χωρητικότητα 70 λίτρα

Δεξαμενή βαρύτητας για σκληρυντικό σε σκόνη:

Χωρητικότητα 5 λίτρα. Με ηλεκτρική διάταξη δοσομέτρησης

Δοχείο γυάλινων σφαιριδίων αντανακλαστικών βαρύτητας:

Χωρητικότητα 26 λίτρα

Διβάθμιος, δίκυλινδρος συμπιεστής:

- Όγκος αέρα 394 l/min
- με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

Παπούτσι για επίπεδες γραμμές με ρυθμιζόμενο άνοιγμα για τη ρύθμιση της ποσότητας του υλικού. Τα παπούτσια σχεδιάσης διατίθενται σε διαφορετικά πλάτη. (Επίσης, για συσσωματώματα, σήμανση ραβδώσεων - βλ. αξεσουάρ)

Αυτόματο πιστόλι για γυάλινα σφαιρίδια αντανακλαστικού τύπου με υποστήριξη αέρα. Διαχυτήρας με ρυθμιζόμενη κλίση και ρυθμιζόμενες γωνίες ανοίγματος. Ρυθμιστής καθυστέρησης κλεισίματος για το πιστόλι σφαιριδίων

MAX. ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:

30 cm (διατίθεται μόνο με τα αντίστοιχα εξαρτήματα)

Η μονάδα για τη σήμανση συσσωματωμάτων αποτελείται από:

- Κύλινδρο με αιχμές με αντικαθιστώμενες αιχμές
- Στήριγμα για τον κύλινδρο με ακίδες με υδραυλικό μοτέρ
- 2 βαλβίδες προτεραιότητας - ταχύτητα ανάμιξης ανεξάρτητη από την ταχύτητα του κινητήρα.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Κιτ για γραμμές 30 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KIT30CMST



Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ιντσών για σύστημα χρώματος ή πίεσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00064

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 10 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA100-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 12 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA120-01-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 12 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA120-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 15 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA150-01-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 15 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA150-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 20 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA200-01-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 20 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA200-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 25 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA250-01-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 25 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA250-02-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 30 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA300-02-000



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00031

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Line-Gap-Automat C8000

Αριθμός αντικειμένου: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine για μηχανές σήμανσης CMC.

Σημειώστε επίσης τα προϊόντα της RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Κιτ για γραμμές 30 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KIT30CMST



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 10 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA100-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 12 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA120-01-000

Αξεσουάρ/Επεκτάσεις



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 12 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA120-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 15 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA150-01-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 15 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA150-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 20 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA200-01-000

Αξεσουάρ/Επεκτάσεις



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 20 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA200-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 25 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA250-01-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 25 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA250-02-000



Παπούτσι σχεδίασης 30 cm για επίπεδη σήμανση και σήμανση προφίλ

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA300-01-000



Σημάδια από συσσωματώματα παπουτσιών - 30 cm


Αριθμός αντικειμένου: CMC-SCA300-02-000



Πρότυπο RMCD

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-STD

Με το RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.



Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός αντικειμένου: STR_zz_§

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση εκ του εργοστασίου (Incoterm - EXW)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf