

Преглед



Решения за защита от дрънкане

Оборудване на канали и шахти

Грутиране и зидарски разтвор



Кабелни ленти

Verkehrsspiegel

Construction site protection (Защита на строителната)



Photovoltaik LED

Инструменти със състен въздух

Магазин и склад


Преглед



Облекло за сигурност



Безопасни обувки



Допълнителна
информация

Решения за защита от дрънкане



Вмъкване на вложка против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Съдържание на чантата: приблизително 440 г
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички



Мини опаковка вложки против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Съдържание на чантата: приблизително 220 г
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички



Оригинален пръстен против дрънкане BECK® LILA Ø 66 cm

Пръстенът против дрънчане LILA е бързо и лесно средство за справяне с дрънчащите капаци на шахтите.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Диаметър: 66 см
Дебелина на пръстена: приблизително 2 мм
Тегло на пръстена: приблизително 0,1 кг / брой
Опаковъчна единица: Пакет от 25 броя



Оригинален пръстен против дрънкане BECK® LILA Ø 68 cm

Пръстенът против дрънчане LILA е бързо и лесно средство за справяне с дрънчащите капаци на шахтите.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Диаметър: 68 см
Дебелина на пръстена: Приблизително 2 мм
Тегло на пръстена: приблизително 0,1 кг / брой
Опаковъчна единица: Пакет от 25 броя



Оборудване на канали и шахти



Shaft moulds



Блокиращи плочи



Преградна решетка на вала



Повдигач на капака на шахтата



Принадлежности за валове



Shaft moulds



Стоманен битумен кофраж

Кофраж за битумни настилки, регулируем, за самонивелиращи се капаци на шахти.

Диапазон на регулиране: Приблизително 75 - 93 см.
Височина: приблизително 30 см

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Стоманен битумен кофраж

Кофраж за битумни настилки, регулируем, за самонивелиращи се капаци на шахти.

Диапазон на регулиране: Приблизително 58 - 75 см.
Височина: приблизително 30 см

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Кофраж за шахти с въздушна риза, мини - приблизително от 25 см до 45 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни канавки с вътрешен диаметър от около 25 см до около 45 см

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни канавки - приблизително 35 до 45 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни улици с вътрешен диаметър от около 35 см до около 45 см

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 62,5 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър около 62,5 см

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 70 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър от около 70 см

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 80 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър от около 80 см

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Shaft moulds



Метален кофраж за шахти с приблизителен \varnothing 600 мм за шахти

Специалната винтова връзка за бързо освобождаване гарантира, че тя се притиска равномерно към стената на вала.

Еластичната гума от пенопласт в долния край осигурява уплътняване. Фугиращият разтвор за шахти може да се нанася по цялата повърхност под, а поради височината на конструкцията и зад рамката на шахтата.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Блокиращи плочи



Затваряща плоча за шахти за дъждовна вода с вътрешен диаметър приблизително 350 mm

Преградна плоча за шахти за дъждовна вода с вътрешен диаметър приблизително 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобил и др. в канализацията.



Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 625 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



Плоча за затваряне на шахти, ъглова - 590 x 590 mm

Ограничителна плоча за валове, ъглова, за квадратни конуси на валове

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

Външна (с гума): 590 x 590 mm

1 Stk.

Метална част: 530 x 530 mm

530 x 530 mm



Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 700 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър около 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 800 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър около 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.

Преградна решетка на вала



Покривна решетка, прост дизайн

затворен, без защита от изместване, без флагове, стомана, поцинкован

Външен диаметър: приблизително 65,5 см

Товароносимост до макс: 100 kg

Тегло: приблизително 6 кг

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Решетка на капака на шахтата, прост дизайн, на панти, затворена LW 600

За обезопасяване на отвори на шахти и пътни оттоци по време на инспекция, ремонт и промиване.

Покривна решетка, проста конструкция, с панти в центъра, затворена - за шахти със светла широчина 600 mm.

Външен диаметър: 65,5 см

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Решетка на капака на вала, прост дизайн с отвор 120 mm, с панти, затворена LW 600

Покривна решетка, с опростен дизайн, с панти в центъра, затворена - за шахти със светла широчина 600 mm.

Външен диаметър: 65,5 см

Изрязване: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Повдигач на капака на шахтата



Цялостен комплект за повдигане на капази

Много компактна, лека и най-вече сгъваема количка за повдигане на капази на шахти.
С тази количка за повдигане на капази на шахти могат да се повдигат, преместват и поставят отново всички обичайни капази на шахти.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Магнитен повдигач на капази Twister с капачка за капази на шахти и пътни канавки

Магнитен повдигач на капази Twister с капачка за капази на шахти и пътни канавки

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Механик на подъемни съоръжения

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Механичен



VALIFTER - Механик на подъемни съоръжения със сертификат ATEX

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Механичен
Сертифициран по ATEX



VALIFTER - Магнитен повдигач

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Магнит



VALIFTER - Магнитна повдигаща се платформа, сертифицирана по ATEX

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Магнит
Сертифициран по ATEX


Принадлежности за валове



Ръчен тампер, поглъщащ удари

Ръчна трамбовка с абсорбиращ удар за уплътняване на студени асфалтови материали.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Ръчна кука 40 см

Ръчна кука с дължина 40 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Ръчна кука 60 см

Кука за ръка с дължина 60 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Ръчна кука 70 см

Ръчна кука с дължина 70 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Кука за ръка 70 см с помощни средства за откъсване

Ръчната кука с помощни средства за откъсване е идеална за всички:

- капаци на шахти, особено за заключени капаци
- пътни канавки и
- капаци на шахти

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Ръчна кука 80 см

Ръчна кука с дължина 80 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Кука за ръка 80 см с помощни средства за откъсване на ключалки

Ръчна кука, 80 см, с помощни средства за откъсване на закопчалките, със захващане за капани за мръсотия, с кръгла дръжка

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Принадлежности за валове



Четиристранен ключ за работа 17 x 17 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно монтирани, завинтени капаци на шахти.

Широчина на плоските: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Четиристранен ключ за работа 19 x 19 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно монтирани, завинтени капаци на шахти.

Широчина на плоските: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Четиристранен ключ за управление 22 x 22 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно монтирани, завинтени капаци на шахти.

Широчина на плоските: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Ръчен гаечен ключ 50 cm

Ръчен гаечен ключ 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Ръчен гаечен ключ 70 cm, тънка версия на дъното

долна тънка версия


BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Ротационен гаечен ключ 70 cm с помощно средство за откъсване

Ротационен гаечен ключ 70 cm с помощни средства за откъсване на различни ключалки

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Вмъкване на вложка против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

Съдържание на чантата: приблизително 440 г
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Принадлежности за валове




Основен елемент на висяща стълба (1,22 м)

Основен елемент на висяща стълба (1,22 м)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.



Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Висяща стълба, 6 стъпала (1,67 м)

Висяща стълба, 6 стъпала (1,67 м)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Универсална предпазна решетка за капак на шахта

с блокировка на преместването - за валове от стомана, поцинковани

BEC-RO/01

- затворен
- външен диаметър: приблизително 65,5 cm
- максимално натоварване до: 100 kg
- Тегло: приблизително 8 kg

1 Stk.



Решетка за предпазен капак на шахта с изрязан отвор 12 cm

с блокировка на превключването

BEC-RO/02

- външен диаметър: приблизително 65,5 cm
- Максимално натоварване до: 100 kg
- тегло: приблизително 8 kg
- Завършек: стомана, поцинкована

1 Stk.



Принадлежности за валове



Решетка на капака на шахтата за безопасност

Със заключване на превключването.

- Външен диаметър приблизително 65,5 cm
- Възможност за натоварване до максимум: 100 kg
- Тегло: приблизително 10 kg
- Обработка: стомана, цинкувана

BEC-RO/03

1 Stk.



Грутиране и зидарски разтвор



Разтвор за фугиране на шахти EBRALIT Super-Fix

Оптималният строителен материал за основи на шахти. Оптимални условия за обработка благодарение на винаги прясно произведените продукти.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT е силно течлив, несвиваем, бързосвързващ се и тежък фугиращ разтвор, който се използва за пълно запълване на фугите под рамките на шахтите.



Разтвор за зидария на валове EBRAPLAST

EBRAPLAST - Специален разтвор за зидария на шахти за изграждане на канали. Готова за употреба суха смес с размер на зърната 0 - 2 и кратко време за работа.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Не се свива, устойчив на замръзване, сол за размразяване и сулфати, съгласно ÖNorm
- непронируем за вода



STRAMAT ремонтен разтвор в контейнер от 8 кг

Ремонтният разтвор STRAMAT е трайно, износоустойчиво и устойчиво на атмосферни влияния покритие за безпроблемно адаптиране на препятствия като капаци на шахти, площадки и др. към съществуващата основа. Пътните шахти и по-малките дупки могат да се запълват с нашия ремонтен разтвор.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Ремонтен разтвор UF 7 кг без пълнители

Ремонтният разтвор STRAMAT е трайно, износоустойчиво и устойчиво на атмосферни влияния покритие за безпроблемно адаптиране на препятствия като капаци на шахти, площадки и др. към съществуващата основа.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Материалът от чиста смола, който можете да смесите сами със сух пясък!



Кабелни ленти



Лента за фуги JET-E 40 x 10 mm

Самозалепващи се ленти за уплътняване на фуги по време на асфалтиране.

Размер: 40 x 10 mm

Дължина: 10 метра

Предлагат се и други размери.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Verkehrsspiegel



Пътно огледало от неръждаема стомана Basic - със защита срещу заледяване 700 x 900 mm, овално

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Основно пътно огледало от неръждаема стомана - със защита срещу заледяване 450 x 600 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Пътно огледало от неръждаема стомана Basic - със защита срещу заледяване 600 x 800 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Пътно огледало от неръждаема стомана Basic - със защита срещу заледяване 800 x 1,000 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - със защита срещу заледяване 600 x 600, кръгло

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - със защита срещу заледяване 800 x 800, кръгло

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Основно огледало за движение от неръждаема стомана - стандартно 450 x 600 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - Standard 600 x 800 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Основно огледало за движение от неръждаема стомана - стандартно 700 x 900 mm, овално

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - Standard 800 x 1,000 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - Standard 600 x 600 mm, кръгло

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - Standard 800 x 800 mm, кръгло

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Основно огледало за движение от неръждаема стомана - Lotos 450 x 600 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Основно огледало за движение от неръждаема стомана - Lotos 600 x 800 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - Lotos 700 x 900 mm, овално

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Основно огледало за движение от неръждаема стомана - Lotos 800 x 1,000 mm

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - Standard 600 x 600 mm, кръгло

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Огледало за движение от неръждаема стомана Basic - Lotos 800 x 800 mm, кръгло

Огледалото от неръждаема стомана Basic съчетава предимствата на блестящото огледално изображение от неръждаема стомана с устойчивата на удари и сътресения лека конструкция от устойчива на UV лъчи пластмаса Hi-ABS.

SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Construction site protection (Защита на строителната



Barrier fences /
Бариерни огради



Сгъваеми сигнали



Cones



Предупредителни
светлини



Barrier fences / Бариерни огради



Защитна решетка за шахти съгласно TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-компонентна

Решетка за защита на вала съгласно TL
1,00 m x 1,00 m
2 части

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Защитна решетка за шахти съгласно TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 части

Решетка за защита на вала съгласно TL
1,60 m x 1,60 m
2 части

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Защитна решетка за шахти съгласно TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-компонентна

Решетка за защита на вала съгласно TL
2,00 m x 2,00 m
2 части


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 2,50 м, червена/бяла

Бариерни порти
с възможност за удължаване до 2,50 м
червено / бяло

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Бариерна ножица, удължаваща се до 2,50 м, жълта / черна

Бариерни порти
с възможност за удължаване до 2,50 м
жълто / черно


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 3,50 м, червена/бяла

Ножици за бариери
с възможност за удължаване до 3,50 м
червено / бяло

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 3,50 м, жълто/черно

Ножици за бариери
с възможност за удължаване до 3,50 м
жълто / черно

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrier fences / Бариерни огради



Защитна решетка за шахти, широка 1,00 м, 2 части

Решетка за защита на шахтите
Широка 1,00 м
2 части

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Защитна решетка за шахти, широка 1,20 м, 2 части

Решетка за защита на шахтите
Широка 1,20 м
2 части

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Пластмасова бариерна ограда/строителна ограда от PVC бяла/червена

Пластмасова бариерна ограда/строителна ограда за защита от падане.

Дължина: 2 000 мм
Височина: 1,100 мм
Ширина: 50 мм

Плочите за крака не са включени в обхвата на доставката.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Пътна бариера

Алуминиева пътна бариера, покрита с фолио тип 2.

- Затворена 12 x 32 x 92 cm
- Възможно удължаване до 5 метра
- Тегло 13,5 кг

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Сгъваеми сигнали



Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1, височина: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 70 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 60 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 60 cm.

TRI-300.016

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 70 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 70 cm.

TRI-300.017

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 90 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 90 cm.

TRI-300.018

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 110 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 110 cm

TRI-300.019

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
110 cm



Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин) Височина: 60 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
60 cm



Сгъваеми сигнали



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 70 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 90 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 110 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 110 cm

TRI-300.039-110R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
110 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Покритие: R2 - силно отразяващо
Височина: 90 cm
Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 90 cm

TRI-310.359-90R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
90 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 70 cm.

TRI-323.760

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
70 cm

Сгъваеми сигнали



Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 60 cm

TRI-324.600-60R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 60 cm

TRI-325.511

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 110 cm - R2 Високоотразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 110 cm

TRI-328.562

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
110 cm



Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 110 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 110 cm

TRI-328.563-110R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
110 cm



Косене на Triopan (еднакво от трите страни)
Височина: 70 cm - нормална

Сигнал за сгъване на TRIOPAN Работа по косене.

TRI-803 324

Версия: Нормална версия - (неотразяваща)
Височина: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Всички страни на сгъваемия сигнал с отпечатък Bauarbeiter und darunter stehendeText Markierung.



Triopan Standard 60 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
60 cm



Сгъваеми сигнали



Triopan Standard 70 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 70 см.

TRI-STA-300.012-70N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 90 см.

TRI-STA-300.013-90N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 110 см.

TRI-STA-300.014-110N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Работен диапазон до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 60 см.

TRI-STA-300.031-60N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 70 см.

TRI-STA-300.032-70N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 90 см.

TRI-STA-300.033-90N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
90 cm

Сгъваеми сигнали



Trioran combi 110 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие

Височина: 110 см.

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

TRI-STA-300.034-110N

1 Stk.
110 cm



Cones



Насочващ конус дневна светлина - височина: 200 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 320 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Еднокомпонентен конус за движение съгласно TL - височина: 500 mm - с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B

Конус за движение BAST, тестван съгласно TL - еднокомпонентен изработен от здрав PVC материал
добра стабилност, възможност за подреждане
с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B
Цвят: червен / бял

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 500 mm, цвят

Височина: 500 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 500 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с покритие от светлоотразително фолио - височина 500 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 750 mm, цвят

Височина: 750 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 750 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус от две части според TL с обвивка от отразяващо фолио - височина 750 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение с дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1, височина: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2,
височина: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Водещ конус 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Водещ конус 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Предупредителни светлини



Предупредителна светлина за строителни обекти - оранжева оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка
Жълта оптика

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Предупредителна светлина за строителни обекти - червена оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка
Червена оптика

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
едностранно излъчване на светлина
жълта оптика

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
двустранно излъчване на светлина
жълта оптика

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
едностранно излъчване на светлина
червена оптика

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
Двустранно излъчване на светлина
червена оптика

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Жълт
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-329.921



Предупредителни светлини



Triopan Fireball Yellow

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Жълт
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-760.000



Triopan Fireball Green

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Зелено
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Синя
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-760.033



Triopan Helios Master жълт 2-страничен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.784



Triopan Helios Master зелен 2-страничен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината зелен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.791



Triopan Helios Master червен 2-страничен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.793



Triopan Helios Master син 2-страничен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.795

Предупредителни светлини



Triopan Helios Master червен/бял 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.797



Triopan Helios Master бял 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF жълт 2-странен без външен превключвател

Функции: - Единична, двойна и тройна светкавица
- Подсветка
- Повърхностна светлина, светлина за движение, буря от мъгли/случаен генератор

TRI-777.801

Интензитет на светлината 350 cd, цвят на светлината жълт, скорост на светкавицата 60 светкавици/мин.



Triopan Helios Master жълт/червен 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт/червен, скорост на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd, цвят на светлината: Червено
Скорост на светкавицата: 60 мигания/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6 батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Слънчева визия 01

Идеално подходящ за монтиране върху бетонни предпазни огради или зидария на пътя. Увеличава многократно безопасността при мъгла, дъжд или тъмнина. Повърхностно монтиран соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да се прескача само с ограничения

INT-04-1110-010
10 Stk.



Слънчева визия 02

Соларен маркер, който трябва да се монтира в повърхността чрез пробиване на отвор в нея. Подходящ за преминаване с автомобил в зависимост от различните видове модулни корпуси. Вграден соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да се прекарва с автомобил при средно натоварване на движението

INT-04-2110-010
330 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Соларен маркер, който трябва да се монтира в повърхността чрез пробиване на отвор в нея. Подходящ за преминаване с автомобил в зависимост от различните видове модулни корпуси. Вграден соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да се прекарва с автомобил при средно натоварване на движението


INT-04-2120-010
415 g
6 Stk.
128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

Соларен маркер, който трябва да се монтира в повърхността чрез пробиване на отвор в нея. Подходящ за преминаване с автомобил в зависимост от различните видове модулни корпуси. Вграден соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да се прекарва с автомобил при средно натоварване на движението

INT-04-2130-010
900 g
6 Stk.
156 x 156 x 35 mm



Слънчева визия 03

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение. Вграден соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

INT-04-3110-10
155 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 с монтажна табла

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение. Вграден соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

INT-04-3910-10
205 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Слънчева визия 04

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение. Вграден соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

INT-04-4110-10
175 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 с монтажна табла

Соларен маркер за монтаж в елементи и настилки или на места, където не влиза в контакт с интензивно движение.
Вграден соларен светодиод - поликарбонатен корпус - може да бъде прегазен при средно натоварване на трафика

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Инструменти със сгъстен въздух

23 В Чук с длето



Чукът с длето 23 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700314

1 Stk.

34 В Чук с длето



Чукът с длето Von Arx 34 В е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700366

1 Stk.

45 В Чук за длето



Чукът с длето 45 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700411

1 Stk.

23 ВG Чук с длето



Чукът с длето 23 ВG на Von Arx е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700441

1 Stk.

Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V1



Пневматичният чук Scrap Air S24 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за обработка на дърво, отстраняване на мазилка или индустриално почистване.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V2



Пневматичният чук Scrap Air S24 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Инструменти със сгъстен въздух

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Кратък пневматичен чук Scrap Air 38 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V1 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи. Също така е идеален за работа върху асфалтови повърхности или за разрушителни работи.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Проектиран е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. До 60 % намаляване на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 38 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Скрап Air 55 V2 T-образна дръжка



Пневматичният чук Scrap Air S55 V2 с T-образна дръжка има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Инструменти със сгъстен въздух

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V2 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V2



Дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Магазин и склад



Почистваща станция Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Почистваща станция Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Почистваща станция Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Почистваща станция Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Облекло за сигурност



якета



Панталони



Тишърти и потници



ЯКЕТА



Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка
- с джоб EasyBrand на гърдите - за лесно персонализиране
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



Работно яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително червено/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- с джоб EasyBrand на гърдите - за лесно персонализиране
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ Високо видимо яке Sympatex® PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- Контрастни елементи: В областта на подгъва на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA®, обемна гънка на джоба на гърдите
- Капаците на джобовете са подсилени с черна оребрена лента

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ Яке с висока видимост Sympatex® PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка
- Контрастни елементи: В областта на подгъва на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA®, обемна гънка на джоба на гърдите
- Капаците на джобовете са подсилени с черна оребрена лента

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



ЯКЕТА



REFLECTIQ Яке с висока видимост Sympatex® PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- Контрастни елементи: В областта на подгъва на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA®, обемна гънка на джоба на гърдите
- Капаците на джобовете са подсилени с черна оребрена лента

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis яке PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Контрастни елементи: долна част на предната и задната част, вложки на раменете и ръкавите
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителен поглед в езика на тялото, светлоотразителни ивици около торса (с ширина 5 см),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis яке PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Контрастни елементи: долна част на предната и задната част, вложки на раменете и ръкавите
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителен поглед в езика на тялото, светлоотразителни ивици около торса (с ширина 5 см),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis яке PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Контрастни елементи: долна част на предната и задната част, вложки на раменете и ръкавите
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителен поглед в езика на тялото, светлоотразителни ивици около торса (с ширина 5 см),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за довършителни работи на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото, светлоотразителна визия на езика на тялото (широка 5 см), минаваща

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



ЯКЕТА



Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за декорация на гърба
- Вътрешната подплата е в сив цвят
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, задна част, предна част и подгъви на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



Работно яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- с функцията EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за декорация на гърба
- Вътрешната подплата е в сив цвят
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, задна част, предна част и подгъви на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ Флийс яке с висока видимост PSA 2 - предупредително жълто

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия на езика на тялото, 2 светлоотразителни ивици около торса и ръкавите, допълнителни светлоотразителни ивици над раменете, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ Флийс яке с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия на езика на тялото, 2 светлоотразителни ивици около торса и ръкавите, допълнителни светлоотразителни ивици над раменете, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ Флийс яке с висока видимост PSA 2 - предупредително червено

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия на езика на тялото, 2 светлоотразителни ивици около торса и ръкавите, допълнителни светлоотразителни ивици над раменете, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- Кройка по мярка
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото,

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



якета



Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC1 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- Кройка по мярка KUB_1493 8345-3797
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба 1 Stk.
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото,



Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- Кройка по мярка KUB_1494 8420-3497
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба 1 Stk.
- Вътрешната подплата е в сив цвят
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, задна част, предна част и подгъви на ръкавите, вложка в горната част на рамото



Дамско яке REFLECTIQ High-Vis ARC2 PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- Кройка по мярка KUB_1494 8420-3797
- Функция EasyBrand благодарение на сертифицираната опция за етикетиране на гърба 1 Stk.
- Контрастни елементи: странични вложки отпред и отзад, подгъви отзад, отпред и на ръкавите, вложка в горната част на ръката
- Ципове и закопчалки: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: на горната част на рамото,



REFLECTIQ High-Vis софтшел яке PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка KUB_1507 8427-3448
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA® 1 Stk.
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации



REFLECTIQ High-Vis софтшел яке PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка KUB_1507 8427-3748
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA® 1 Stk.
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации



REFLECTIQ High-Vis софтшел яке PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка KUB_1507 8427-3797
- Контрастни елементи: подгъв на торса и ръкавите, предна и задна яка, вътрешна яка, подсилвания от CORDURA® 1 Stk.
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации

ЯКЕТА



Дамско софтшел яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Кройка по мярка KUB_1509 8427-34
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светоотразителни елементи: светоотразителна визия на езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светоотразителна лента, 2 светоотразителни ленти около торса и ръкавите, допълнителни светоотразителни ленти над рамото и на гърдите и горната част на гърба (широки 5 см) 1 Stk.



Дамско софтшел яке REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Кройка по мярка KUB_1509 8427-37
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светоотразителни елементи: светоотразителна визия на езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светоотразителна лента, 2 светоотразителни ленти около торса и ръкавите, допълнителни светоотразителни ленти над рамото и на гърдите и горната част на гърба (широки 5 см) 1 Stk.



SAFETY 7 Работно яке с висока видимост PSA 3 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: предна част на рамото, долна предна част, талия, подгъв на ръкава KUB_1779 8420-3497
- Светоотразителни елементи: светоотразителни ленти в стил език на тялото (с ширина 5 см), разположени вертикално над рамото, на горната и долната част на ръката, около торса и по 2 светоотразителни ленти на всеки ръкав 1 Stk.



SAFETY 7 Работно яке с висока видимост PSA 3 - предупредително оранжево/антрацит

- Контрастни елементи: предна част на рамото, долна предна част, талия, подгъв на ръкава KUB_1779 8420-3797
- Светоотразителни елементи: светоотразителни ленти в стил език на тялото (с ширина 5 см), разположени вертикално над рамото, на горната и долната част на ръката, около торса и по 2 светоотразителни ленти на всеки ръкав 1 Stk.



REFLECTIQ Високозащитна парка за времето PSA 2 - предупредително оранжево

- Светоотразителни елементи: светоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светоотразителна лента, 2 светоотразителни ленти около торса и ръкавите (широки 7 см), допълнителни светоотразителни ленти над раменете (широки 5 см) KUB_1975 5228-37 1 Stk.



REFLECTIQ Високозащитна парка PSA 2 - предупредително жълто

- Отразяващи елементи: отразяващ поглед в езика на тялото, сегментирана и непрекъсната отразяваща лента KUB_1975 8228-34
- 2 кръгли светоотразителни ленти на торса и ръкавите (широки приблизително 7 см) 1 Stk.
- Допълнителни светоотразителни ленти по раменете (широки приблизително 5 см)



ЯКЕТА



REFLECTIQ Блузон с висока видимост за времето PSA 2 - предупредителен жълт

- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светлоотразителна лента, 2 светлоотразителни ленти около торса и ръкавите (широки 7 см), допълнителни светлоотразителни ленти над раменете (широки 5 см)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ Блузон с висока видимост за времето PSA 2 - предупредителен оранжев

- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и непрекъсната светлоотразителна лента, 2 светлоотразителни ленти около торса и ръкавите (широки 7 см), допълнителни светлоотразителни ленти над раменете (широки 5 см)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



Жилетка с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и пришита светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около торса, допълнителни светлоотразителни ленти над рамото, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



Жилетка с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и пришита светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около торса, допълнителни светлоотразителни ленти над рамото, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



Жилетка с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- с прилепнала по тялото кройка
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна визия в езика на тялото, комбинирана сегментирана и пришита светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около торса, допълнителни светлоотразителни ленти над рамото, на гърдите и в горната част на гърба (широки 5 см)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Панталони



REFLECTIQ панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна емблема в областта на коляното, комбинирани светлоотразителни ленти на сегменти и по цялата дължина

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна емблема в областта на коляното, комбинирани светлоотразителни ленти на сегменти и по цялата дължина

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ Панталон с висока видимост PSA 2 - предупредителен оранжев/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Светлоотразителни елементи: светлоотразителна емблема в областта на коляното, комбинирани светлоотразителни ленти на сегменти и по цялата дължина

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



Къси панталони REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: странични джобове, капак на джоба, подсилвания от CORDURA®
- Светлоотразителни елементи: комбинирана сегментна и непрекъсната светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 5 см)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



Къси панталони с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Контрастни елементи: странични джобове, капак на джоба, подсилвания от CORDURA®
- Светлоотразителни елементи: комбинирана сегментна и непрекъсната светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 5 см)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



Къси панталони с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Контрастни елементи: странични джобове, капак на джоба, подсилвания от CORDURA®
- Светлоотразителни елементи: комбинирана сегментна и непрекъсната светлоотразителна лента
- 2 светлоотразителни ленти около крачола (широки 5 см)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



Панталони



REFLECTIQ Летни панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително жълто/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Вентилационна материя: задната част на коляното, разкрача и вътрешната част на бедрото

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



REFLECTIQ Летни панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево/тъмно синьо

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Вентилационна материя: задната част на коляното, разкрача и вътрешната част на бедрото

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ Летни панталони с висока видимост PSA 2 - предупредително оранжево/антрацит

- Контрастни елементи: подгъв, странични джобове, капаци на джобове, подсилвания от CORDURA®
- Разтегливост: черен цвят за всички цветови комбинации
- Вентилационна материя: задната част на коляното, разкрача и вътрешната част на бедрото

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



Панталон за дъжд REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредителен жълт

- 2 светлоотразителни ленти (широки 7 см) на всеки крак

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



Панталон за дъжд REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредителен оранжев

- 2 светлоотразителни ленти (широки 7 см) на всеки крак

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Панталони с висока видимост, панталони с нагръдник и презрамки PSA 2 - предупредително жълто

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Светлоотразителни елементи: 2 светлоотразителни ленти около крачолата (широки 7 см)

KUB_2996 823134

1 Stk.



REFLECTIQ Панталони с висока видимост, панталони с нагръдник и презрамки PSA 2 - предупредително оранжево

- Модерен външен вид благодарение на материята рипстоп Oxford
- Светлоотразителни елементи: 2 светлоотразителни ленти около крачолата (широки 7 см)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.

Тишърти и потници



Поло риза REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително жълто

- Къс ръкав KUB_5042 8227-34
- с плакет с 3 дупки за копчета
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



Поло риза REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително оранжево

- Къс ръкав KUB_5042 8227-37
- с плакет с 3 дупки за копчета
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



Поло риза REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - предупредително червено

- Къс ръкав KUB_5042 8227-54
- с плакет с 3 дупки за копчета
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



Тениска с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително жълта

- Къс ръкав KUB_5043 8227-34
- Кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



Тениска с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително оранжево

- Къс ръкав KUB_5043 8227-37
- Кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



Тениска с висока видимост REFLECTIQ PSA 2 - предупредително червена

- Къс ръкав KUB_5043 8227-54
- Кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото за оптимална видимост 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - предупредителен жълт

- Дълъг ръкав KUB_5045 8227-34
- с кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото и на ръкавите за оптимална видимост 1 Stk.



Тишърти и потници



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - предупредителен оранжев

- Дълъг ръкав
- с кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото и на ръкавите за оптимална видимост

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - предупредителен червен

- Дълъг ръкав
- с кръгло деколте
- със сегментирани светлоотразителни ивици в езика на тялото и на ръкавите за оптимална видимост

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Безопасни обувки



FIJI - Безопасни ниски обувки, изработени от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа

Предпазна полуобувка, изработена от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа с дебелина 1,8 - 2,0 мм. Подплата, изработена от силно дишащ и устойчив на износване текстилен материал.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Високи обувки за безопасност, изработени от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа

Високи безопасни обувки, изработени от WRU водоотблъскваща, устойчива на надраскване и покрита кожа с дебелина 1,8 - 2,0 мм. Подплата, изработена от силно дишащ и устойчив на износване текстилен материал. Подсилена пета STABILITY SUPPORT, изработена от PU (полиуретан).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Високи ботуши за безопасност, изработени от водоотблъскваща кожа с покритие WPA, устойчива на надраскване

Високи ботуши за безопасност на прасеца, WPA водоотблъскваща кожа с устойчиво на надраскване покритие с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Плъстена подплата и език с антибактериален микрофилм за безопасност WinTherm® от алуминий и студоустойчива, дишаща, износоустойчива кожа. Ботуши със светлоотразителна вложка.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Предпазни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Защитни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Предпазни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Защитни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Защитни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Високи безопасни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



Безопасни обувки



AROLLA - Високи безопасни обувки от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA

Високи безопасни обувки, изработени от водоотблъскваща пълнозърнеста кожа WPA IDROTECH® с дебелина от 1,8 до 2,0 мм. Пета с полиуретаново покритие, с висока якост и устойчивост на износване.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



ZIRCON - Ниски обувки от водоотблъскваща кожа WPA

Ниска обувка, изработена от 1,8 - 2,0 мм водоотблъскваща кожа WPA. Подплата, изработена от високодишащ и износоустойчив текстилен материал.
Обувка със светлоотразителна вложка

GIA-3U481D

1 Stk.



ТОPAZ - Ботуши с връзки от водоотблъскваща кожа WPA

Обувки с връзки, изработени от 1,8-2,0 мм водоотблъскваща кожа WPA. Подплата от високодишащ и устойчив на износване текстилен материал.
Обувка със светлоотразителна вложка

GIA-3U488D

1 Stk.



Допълнителна информация



Допълнителна информация

Посочените цени са валидни за 2 месеца от датата на издаване.
Цените са нетни. Доставка франко завода (Инкотерм - EXW)
Не поемаме отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията.

Прилагат се нашите общи условия за ползване!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

