

# Oversikt



Løsninger mot rasling

Utstyr til kanaler og kummer

Fuging og mørtel til murverk



Fugebånd

Verkehrsspiegel

Byggestedssikring



Photovoltaik LED

Trykkluftverktøy

Verksted og lager


## Oversikt



Sikkerhetsklær



Sikkerhetssko



Ytterligere informasjon

# Løsninger mot rasling



## Anti-skrangleinnsats

Anti-ranglepute - dempepute laget av selvherdende pasta.

Innhold i posen: ca. 440 g  
Emballasjeenhet: Kartong med 10 poser

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.



## Minipakke med anti-rasleinnsats

Anti-ranglepute - dempepute laget av selvherdende pasta.

Innhold i posen: ca. 220 g  
Emballasjeenhet: Kartong med 10 poser

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.



## Original BECK® LILA Anti Skrangling Ring Ø 66 cm

LILA-ringen er et raskt og enkelt middel mot raslende kumlokk.

Diameter: 66 cm  
Ringens tykkelse: ca. 2 mm  
Ringens vekt: ca. 0,1 kg / stk.  
Emballasjeenhet: Pakke á 25 stk.

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm



## Original BECK® LILA Anti Skrangling Ring Ø 68 cm

LILA-ringen er et raskt og enkelt middel mot raslende kumlokk.

Diameter: 68 cm  
Ringtykkelse: ca. 2 mm  
Ringens vekt: ca. 0,1 kg / stk.  
Emballasjeenhet: Pakke á 25 stk.


BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm



## Utstyr til kanaler og kummer



Akselformer



Blokkeringsplater



Akselsperregitter



Løfter av kumlokk



Tilbehør til akselen



# Akselformer



## Stål bitumen forskaling

Justerbar asfaltforskaling for selvnivellerende kumlokk.

Justeringsområde: ca. 75 - 93 cm  
Høyde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Stål bitumen forskaling

Justerbar asfaltforskaling for selvnivellerende kumlokk.

Justeringsområde: ca. 58 - 75 cm  
Høyde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Skaktforskaling med luftmantel, mini - ca. 25 cm til 45 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for veirenner med innvendig diameter fra ca. 25 cm til ca. 45 cm.

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Luftkappesforskaling for veigrøfter - ca. 35 cm til 45 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for veirenner med innvendig diameter fra ca. 35 cm til ca. 45 cm.

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Luftkappesjaktforskaling for sjakter ca. 62,5 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for sjakter med en innvendig diameter på ca. 62,5 cm.

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Luftkappesjaktforskaling for sjakter ca. 70 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for sjakter med en innvendig diameter på ca. 70 cm.

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Luftkappesjaktforskaling for sjakter ca. 80 cm

Sjaktforskaling med luftkappe for sjakter med en innvendig diameter på ca. 80 cm.

BEC-RH-LS/080  
1 Stk.



## Akselformer



### Sjaktforskaling av metall ca. Ø 600 mm for kummer

Den spesielle hurtigkoblingskruen sørger for at den presses jevnt mot sjaktveggen.

Den elastiske skumgummien i underkanten sørger for tetning. Sjaktfugemørtelen kan påføres over hele overflaten under, og på grunn av konstruksjonshøyden også bak, sjaktrammen.

BEC-RH-MS/060  
8 kg  
1 Stk.  
600 mm



# Blokkeringsplater



## Avstengningsplate for kum for regnvannsinntak med innvendig diameter på ca. 350 mm.

Sperreplate for kummer til regnvannsavløp med en innvendig diameter på ca. 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i sluket.



## Avstengningsplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 625 mm.

Kumsperrreplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i kloakken.



## Kumavstengningsplate, vinklet - 590 x 590 mm

Akselavslutningsplate, vinklet, for firkantede akselkonuser

BEC-RH-AP/060-060

**Utvendig (med gummi):** 590 x 590 mm

12 kg

**Metalldele:** 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



## Avstengningsplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 700 mm.

Kumsperrreplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i kloakken.



## Avstengningsplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 800 mm.

Kumsperrreplate for kummer med en innvendig diameter på ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Forhindrer at byggeavfall, verktøy eller til og med briller, mobiltelefoner, sigaretter, bilnøkler osv. faller ned i kloakken.

# Akselsperregitter



## Dekkgitter, enkel design

lukket, uten forskyvningsbeskyttelse, uten flagg, stål, galvanisert

**Utvendig diameter:** ca. 65,5 cm  
**Belastningskapasitet opp til maks:** 100 kg  
**Vekt:** ca. 6 kg

BEC-RO-AG/01  
6 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Kumlokkrist, enkel design, hengslet, lukket LW 600

For sikring av kumåpninger og vegavløp ved inspeksjon, renovering og spyling.

Dekkgitter, enkel design, hengslet i midten, lukket - for kummer med en fri bredde på 600 mm.

**Utvendig diameter:** 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Sjaktdekselgitter, enkel design med 120 mm utskjæring, hengslet, lukket LW 600

Dekkgitter, enkel design, hengslet i midten, lukket - for sjakter med en fri bredde på 600 mm.

**Utvendig diameter:** 65,5 cm

**Utskjæring:** 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm





# Løfter av kumlokk



## Allround lokkløfter komplett

En svært kompakt, lett og fremfor alt sammenleggbart løftevogn for kumlokk.  
Med denne kumlokkløfteren kan alle vanlige kumlokk løftes, flyttes og settes på plass igjen.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Twister magnetisk lokkløfter med hette for kumlokk og veigrøfter

Twister magnetisk lokkløfter med hette for kumlokk og veigrøfter

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Heismontør

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Design: Mekanisk



## VALIFTER - Liftop-mekaniker ATEX-sertifisert

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Design: Mekanisk  
ATEX-sertifisert



## VALIFTER - Liftop Magnetic

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Design: Magnetisk



## VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX-sertifisert

Den har et sammenleggbart håndtak, er lett og kan justeres individuelt. Det er den eneste kumlokkåpneren i verden med ergonomisertifisering.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Design: Magnetisk  
ATEX-sertifisert


# Tilbehør til akselen



## Håndtamper, støtdempende

Støtdempet håndtamper for komprimering av kalde asfaltmaterialer.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Håndkrok 40 cm

Håndkrok, 40 cm lang, galvanisert.  
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Håndkrok 60 cm

Håndkrok, 60 cm lang, sinkbelagt.  
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Håndkrok 70 cm

Håndkrok, 70 cm lang, galvanisert.  
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Håndkrok 70 cm med breakaway-hjelpemidler

Håndkroken med breakaway-hjelpemidler er ideell for alle:

- kumlokk, spesielt for låste lokk
- vegbrønner og
- kumlokk

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Håndkrok 80 cm

Håndkrok, 80 cm lang, galvanisert.  
For åpning av kumlokk. Med håndtak.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Håndkrok 80 cm med breakaway-hjelpemidler for snaplåser

Håndkrok, 80 cm,  
med brytehjelp for trykknapper med griper for smussfeller med rundt  
håndtak

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Tilbehør til akselen



### 4-sidig betjeningsnøkkel 17 x 17 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



### 4-sidig betjeningsnøkkel 19 x 19 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



### 4-sidig betjeningsnøkkel 22 x 22 mm

Betjeningsnøkkelen gjør det enkelt å åpne fastmonterte, skrudde kumlokk.

Bredde over flater: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



### Håndnøkkel 50 cm

Håndnøkkel 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



### Håndnøkkel 70 cm, tynn bunnversjon

tynn bunnversjon

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



### Roterende fastnøkkel 70 cm med brytehjelpemiddel

Roterende fastnøkkel 70 cm med brytehjelpemidler for forskjellige snaplåser

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm




### Anti-skralleinnsats

Anti-ranglepute - dempepute laget av selvherdende pasta.

Innhold i posen: ca. 440 g  
Emballasjeenhet: Kartong med 10 poser

BEC-HW-MEH/23-001  
60 kg  
1 Stk.

## Tilbehør til akselen




### Grunnelement for hengestige (1,22 m)

Grunnelement for hengestige (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




### Hengestige, 2 trinn (0,56 m)

Hengestige, 2 trinn (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



### Hengestige, 2 trinn (0,56 m)

Hengestige, 2 trinn (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



### Hengestige, 2 trinn (0,56 m)

Hengestige, 2 trinn (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



### Hengestige, 6 trinn (1,67 m)

Hengestige, 6 trinn (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




### Universell sikkerhetsrist for kumlokk

med forskyvningslås - for aksler av stål, galvanisert

BEC-RO/01

- lukket
- ytre diameter: ca. 65,5 cm
- kan belastes opp til maksimalt: 100 kg
- Vekt: ca. 8 kg

1 Stk.



### Sikkerhetsgitter for kumlokk 12 cm utskjæring

med skiftelås

BEC-RO/02

- ytre diameter: ca. 65,5 cm
- Kan belastes med maksimalt: 100 kg
- vekt: ca. 8 kg
- Utførelse: stål, galvanisert

1 Stk.



## Tilbehør til akselen



### Sikkerhetsgitter for kumlokk Remskive for kumlokk

Med skiftelås.

- Utvendig diameter ca. 65,5 cm
- Belastbar opp til maksimalt: 100 kg
- Vekt: ca. 10 kg
- Utførelse: stål, galvanisert

BEC-RO/03

1 Stk.



# Fuging og mørtel til murverk



## EBRALIT Super-Fix Fugemørtel for sjakter

Det optimale byggematerialet for sjaktbunner. Optimale prosesseringsforhold på grunn av alltid nyproduserte varer.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT er en lettflytende, krympefri, hurtigherdende og kraftig fugemørtel som brukes til å fylle fuger under kumrammer.



## EBRAPLAST sjaktveggmørtel

EBRAPLAST - Spesiell sjaktmørtel for kanalbygging. Bruksklar tørrblanding, kornstørrelse 0 - 2 med kort arbeidstid.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- krympefri, frost-, tøsalt- og sulfatbestandig, i henhold til ÖNorm.
- ugjennomtrengelig for vann
- Svært belastbar på svært kort tid



## STRAMAT reparasjonsmørtel i 8 kg-beholder

STRAMAT reparasjonsmørtel er et slitesterkt, slitesterkt og værbestandig belegg for smidig tilpasning av hindringer som kumlokk, avsatser osv. til det eksisterende underlaget. Veikummer og mindre jettegryter kan fylles med vår reparasjonsmørtel.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Reparasjonsmørtel UF 7 kg uten fyllstoffer

STRAMAT reparasjonsmørtel er et slitesterkt, slitesterkt og værbestandig belegg for smidig tilpasning av hindringer som kumlokk, avsatser osv. til det eksisterende underlaget.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Det rene harpiksmaterialet som du blander selv med tørr sand!



# Fugebånd



## Skjøtebånd JET-E 40 x 10 mm

Selvklebende fugebånd for tetting av fuger under asfalteringsarbeid.

**Størrelse:** 40 x 10 mm

**Lengde:** 10 meter

Andre dimensjoner er også tilgjengelig.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



# Verkehrsspiegel



## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med beskyttelse mot ising 700 x 900 mm, oval

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-700  
29 kg  
1 Stk.  
700 x 900 mm



## Basic trafikkspeil i rustfritt stål - med beskyttelse mot ising 450 x 600 mm

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VBB450  
15 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med beskyttelse mot ising 600 x 800 mm

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VBB600  
20 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med beskyttelse mot ising 800 x 1 000 mm

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VBB800  
31 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med anti-isbeskyttelse 600 x 600, rund

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VBBR60  
18 kg  
1 Stk.  
600 x 600 mm



## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med anti-ising beskyttelse 800 x 800, rund

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VBBR80  
23 kg  
1 Stk.  
800 x 800 mm



## Basic trafikkspeil i rustfritt stål - standard 450 x 600 mm

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB450  
6.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm





# Verkehrsspiegel

## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Standard 600 x 800 mm



Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm

## Basic trafikkspeil i rustfritt stål - standard 700 x 900 mm, oval



Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB700  
15 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm

## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Standard 800 x 1 000 mm



Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB800  
10 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm

## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Standard 600 x 600 mm, rund



Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VEBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm

## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Standard 800 x 800 mm, rund



Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VEBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm

## Basic trafikkspeil i rustfritt stål - Lotos 450 x 600 mm



Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VLB450  
7.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm

## Basic trafikkspeil i rustfritt stål - Lotos 600 x 800 mm



Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VLB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



# Verkehrsspiegel



## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Lotos 700 x 900 mm, oval

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.


SPI-VLB700  
16 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm



## Basic trafikkspeil i rustfritt stål - Lotos 800 x 1 000 mm

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.


SPI-VLB800  
11 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Standard 600 x 600 mm, rund

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VLBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm




## Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Lotos 800 x 800 mm, rund

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

SPI-VLBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm



# Byggestedssikring



Barrieregjerder / sperregjerder

Foldesignaler

Cones



Varsellamper



# Barrieregjerder / sperregjerder



## Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delt

Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL  
1,00 m x 1,00 m  
2-delt

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delt

Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL  
1,60 m x 1,60 m  
2-delt

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delt

Sjaktbeskyttelsesgitter i henhold til TL  
2,00 m x 2,00 m  
2-delt


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Barrieresaks, kan forlenges opp til 2,50 m, rød/hvit

Sperregrind  
kan forlenges opp til 2,50 m  
rød/hvit

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Barrieresaks, kan forlenges opp til 2,50 m, gul/sort

Sperregrind  
kan forlenges opp til 2,50 m  
gul/sort


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Barrieresaks, kan forlenges opp til 3,50 m, rød/hvit

Barrieresaks  
kan forlenges opp til 3,50 m  
rød/hvit

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Barrieresaks, kan forlenges opp til 3,50 m, gul/sort

Barrieresaks  
kan forlenges opp til 3,50 m  
gul/sort

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barrieregjerder / sperregjerder



## Rist for beskyttelse av kum, 1,00 m bred, 2-delt

Beskyttelsesrist for kum  
1,00 m bred  
2-delt

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Rist for beskyttelse av kum, 1,20 m bred, 2-delt

Beskyttelsesrist for kum  
1,20 m bred  
2-delt

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm



## Plastsperregjerde/byggegerde av PVC hvit/rød

Sperregjerde/byggegerde i plast for fallsikring.


**Lengde:** 2 000 mm

**Høyde:** 1 100 mm

**Bredde:** 50 mm

Fotplatene er ikke inkludert i leveransen.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Veibom

Veisperre i aluminium dekket med folie type 2.

- Lukket 12 x 32 x 92 cm

- Mulighet for forlengelse opp til 5 meter

- Vekt 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm

# Foldesignaler



## Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 500 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm




## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 60 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 60 cm

TRI-300.016

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 70 cm

TRI-300.017

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 90 cm

TRI-300.018

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 110 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 110 cm

TRI-300.019

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan-kombinasjon (sider med forskjellig trykk) Høyde: 60 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
60 cm



# Foldesignaler



## Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 70 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 110 cm - R1 Reflekterende

Utførelse: R1 - Reflekterende  
Høyde: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 90 cm - R2 Sterkt reflekterende

Finish: R2 - sterkt reflekterende  
Høyde: 90 cm

TRI-310.357

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 90 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende  
Høyde: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende  
Høyde: 70 cm

TRI-323.760

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 70 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende  
Høyde: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
70 cm

# Foldesignaler



## Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 60 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende  
Høyde: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 60 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende  
Høyde: 60 cm

TRI-325.511

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (samme på alle tre sider) Høyde: 110 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende  
Høyde: 110 cm

TRI-328.562

Alle sider av foldesignalet har samme trykk.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene) Høyde: 110 cm - R2 Sterkt reflekterende

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende  
Høyde: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan-klipping (samme på alle tre sider) Høyde: 70 cm - Normal

TRIOPAN sammenleggbart signal Slåttearbeid.

TRI-803 324

Versjon: Normal - (ikke-reflekterende)  
Høyde: 70 cm

Alle sider av foldesignalet med påtrykket Bauarbeiter und darunter stehende Text Markierung.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 60 cm normalversjon

Utførelse: N - ikke-reflekterende  
Høyde: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
60 cm





# Foldesignaler



## Triopan Standard 70 cm normalversjon

**Utførelse:** N - ikke-reflekterende  
**Høyde:** 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normalversjon

**Utførelse:** N - ikke-reflekterende  
**Høyde:** 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normalversjon

**Utførelse:** N - ikke-reflekterende  
**Høyde:** 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle sider av det sammenleggbare signalet har samme trykk.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Rekkevidde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombi 60 cm normalversjon

**Utførelse:** N - ikke-reflekterende  
**Høyde:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan kombi 70 cm normalversjon

**Utførelse:** N - ikke-reflekterende  
**Høyde:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan kombi 90 cm normalversjon

**Utførelse:** N - ikke-reflekterende  
**Høyde:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle tre sider kan trykkes med ulike symboler.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan kombi 110 cm normalversjon

**Utførelse:** N - ikke-reflekterende  
**Høyde:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.  
Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltekant. Bruksområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Styringskegle dagslys - høyde: 200 mm

Trafikkjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 320 mm

Trafikkjegle, dagslys, rød/hvit, høyde: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikkjegle, dagslys, rød / hvit, høyde: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 500 mm

Trafikkjegle, dagslys, rød/hvit reflekterende, høyde: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Trafikkjegle i ett stykke i henhold til TL - høyde: 500 mm - med 2 helreflekterende striper av folietype RA2/B

Trafikkjegle BAST testet i henhold til TL - i ett stykke  
laget av sterkt PVC-materiale  
god stabilitet, stabelbar  
med 2 helreflekterende striper av folietype RA2/B  
Farge: rød / hvit

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 500 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 500 mm - folietype 1

Ledekegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Cones



## Todelt trafikkjegle i henhold til TL med refleksfoliedeksel - høyde 500 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2

2.7 kg

1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



## Todelt trafikkjegle god stabilitet, stabelbar, bunnplate av resirkulert materiale, høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

Høyde: 750 mm, farge på folieringene: hvit

SHA-3L730RS2

5.11 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm - folietype 1

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Styringskegle i to deler i henhold til TL med reflekterende foliekappe - høyde 750 mm

Todelt trafikkjegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, høyde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2

5.31 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit, høyde: 750 mm

SHA-3L750

3.2 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Styringskegle dagslys - høyde: 750 mm

Trafikk kjegle dagslys, rød / hvit reflekterende, høyde: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folietype 1, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Føringskonus i ett stykke i henhold til TL - Høyde: 750 mm

Styrekegle i ett stykke i henhold til TL, folie type 2, høyde: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Føringskonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Føringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Føringskonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflekterende film  
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Varsellamper



## Varsellampe for byggeplass - oransje optikk

Varsellampe for byggeplass  
Gul optikk

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Varsellampe for byggeplass - rød optikk

Varsellampe for byggeplass  
Rød optikk

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysutslipp, gul

TL fyrlykt PowerNox  
BAST-testet  
ensidig lysutslipp  
gul optikk

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidig lysutstråling, gul

TL fyrlykt PowerNox  
BAST-testet  
dobbeltsidig lysutstråling  
gul optikk

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysutslipp, rød

TL fyrlykt PowerNox  
BAST-testet  
ensidig lysutslipp  
rød optikk

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL fyrlyktarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidig lysutstråling, rød

TL fyrlykt PowerNox  
BAST-testet  
Dobbeltsidig lysutstråling  
rød optikk

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan ildkule gul

**Funksjoner:** Enkeltblitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarge:** Gul  
**Blinkhastighet:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkeltblitz ca.  
45 timer

TRI-329.921

# Varsellamper



## Triopan ildkule gul

**Funksjoner:** Enkeltblitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarge:** Gul  
**Blinkhastighet:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-760.000



## Triopan ildkule Grønn

**Funksjoner:** Enkeltblitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarge:** Grønn  
**Blinkhastighet:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-760.022



## Triopan Fireball Blue

**Funksjoner:** Enkeltblitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
**lysfarge:** Blå  
**Blinkhastighet:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-760.033



## Triopan Helios Master gul 2-sidig

**Funksjoner:** Enkel, dobbel og trippel blits  
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte  
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master grønn 2-sidig

**Funksjoner:** Enkel, dobbel og trippel blits  
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære  
Lysintensitet 270 cd, lysfarge grønn, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master rød 2-sidig

**Funksjoner:** Enkel, dobbel og trippel blits  
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære  
Lysintensitet 270 cd, lysfarge rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blå 2-sidig

**Funksjoner:** Enkel, dobbel og trippel blits  
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte  
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.795



# Varsellamper



## Triopan Helios Master rød/hvit 2-sidig

**Funksjoner:** Enkel, dobbel og trippel blits  
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen utskifting av pære  
Lysintensitet 270 cd, lysfarge rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master hvit 2-sidig

**Funksjoner:** Enkel, dobbel og trippel blits  
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte  
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF gul 2-sidig uten ekstern bryter

**Funksjoner:-** Enkel, dobbel og trippel blits  
- Bakgrunnsbelysning  
- Overflatelys, kjørellys, lynavleder/tilfeldig generator

Lysintensitet 350 cd, lysfarge gul, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master gul/rød 2-sidig

**Funksjoner:** Enkel, dobbel og trippel blits  
Dobbelt batterihus (uten holder), stor brakett, super-LED med ekstremt høy energieffektivitet og lang levetid, ingen pærebytte  
Lysintensitet 270 cd, lysfarge gul/rød, blitshastighet 60 blink/min.

TRI-777.805



## Triopan ildkule rød

**Funksjoner:** Enkeltblitz  
**Tekniske data:** Lysstyrke 280 cd,  
lys farge: Rød  
**Blinkhastighet:** 60 blink/min.  
**Driftstid med batteriutstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier:** Enkeltblitz ca. 45 timer

TRI-777.901



# Photovoltaik LED



## Solar Vision 01

Ideelt egnet for montering på autovern av betong eller murverk på veien. Øker sikkerheten mange ganger i tåke, regn eller mørke. Utenpåliggende solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan bare kjøres over med restriksjoner.

INT-04-1110-010  
10 Stk.



## Solar Vision 02 Regular

En solmarkør som må installeres i underlaget ved å bore et hull i overflaten. Egnert for overkjøring, avhengig av hvilken type modulhus det er snakk om. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-2110-010  
330 g  
6 Stk.  
128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

En solmarkør som må installeres i underlaget ved å bore et hull i overflaten. Egnert for overkjøring, avhengig av hvilken type modulhus det er snakk om. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.


INT-04-2120-010  
415 g  
6 Stk.  
128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Heavy Duty (rvs-ring)

En solmarkør som må installeres i underlaget ved å bore et hull i overflaten. Egnert for overkjøring, avhengig av hvilken type modulhus det er snakk om. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-2130-010  
900 g  
6 Stk.  
156 x 156 x 35 mm



## Solar Vision 03

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-3110-10  
155 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 med installasjonsbrett

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-3910-10  
205 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 04

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk. Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-04-4110-10  
175 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm





# Photovoltaik LED



## Solar Vision 04 med installasjonsbrett

En solcellemarkør for montering i elementer og fortau eller på steder der den ikke kommer i kontakt med tung trafikk.  
Innfelt solcelle-LED - hus av polykarbonat - kan kjøres over ved gjennomsnittlig trafikkbelastning.

INT-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Trykkluftverktøy

## 23 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 23 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 34 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 45 B er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med forskjellige meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Meiselhammer



Von Arx meiselhammer 23 BG er ideell til å fjerne tepper, hakke av gammel puss, hamre i naturstein, meisle ut fuger og utføre spissarbeid i murverk. Det finnes en Von Arx meiselhammer med ulike meiselfester for enhver jobb.

ARX - 700441

1 Stk.

## Scrap Air 24 V1 kort pneumatisk hammer



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips eller industriell rengjøring.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

## Scrap Air 24 V2 kort pneumatisk hammer



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S24 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

## Scrap Air 36 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V1 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



# Trykkluftverktøy

## Scrap Air 36 V1 trykklufthammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S36 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Designet med et rett håndtak - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S38 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 lang pneumatisk hammer



Den mellomlange trykklufthammeren Scrap Air S55 V1 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode. Bygget med et rett håndtak. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid. Egner seg også utmerket til asfaltarbeid og rivningsarbeid.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Designet med et pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V2 trykklufthammer kort har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med pistolgrep - optimalisert for trange arbeidsforhold. Det ideelle verktøyet for trebearbeiding, fjerning av gips, industriell rengjøring eller lett rivningsarbeid.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-håndtak



Den pneumatiske hammeren Scrap Air S55 V2 med T-håndtak har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm



# Trykkluftverktøy

## Scrap Air 36 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S36 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 mellomlang, pneumatisk hammer med middels lengde



Den mellomlange pneumatiske hammeren Scrap Air S38 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 lang pneumatisk hammer



Den lange trykklufthammeren Scrap Air S55 V2 har et antivibrasjonssystem i verktøyets hode og håndtak. Bygget med et pistolgrep. V2 gir brukeren ekstra beskyttelse med et ekstra antivibrasjonssystem i pistolgrepet. Opptil 60 % reduksjon av vibrasjoner i brukerens hender og armer.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Verksted og lager



## Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Rengjøringsstasjon Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi er ideell for alle områder der det er behov for forskjellig rengjøringstilbehør.  
Inkluderer kost, feiebrett og håndkost,  
5 hull i bunnplaten for gulvfeste eller hjul.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



# Sikkerhetsklær



jakker



Bukser



T-skjorter og gensere



# jakker



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - varselgul/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB\_1207 8340-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnært snitt
- med EasyBrand-brystlomme - for enkel tilpasning
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB\_1207 8340-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB\_1207 8340-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke PSA 2 - advarsel rød/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- med EasyBrand-brystlomme - for enkel tilpasning
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB\_1207 8341-5499  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis værjakke Sympatex® PSA 2 - varselgul/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: I nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger, volumfold på brystlomme
- Lommeklaffene er forsterket med svart ribbestrikket tape

KUB\_1307 8332-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis værjakke Sympatex® PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: I nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger, volumfold på brystlomme
- Lommeklaffene er forsterket med svart ribbestrikket tape

KUB\_1307 8332-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis værjakke Sympatex® PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: I nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger, volumfold på brystlomme
- Lommeklaffene er forsterket med svart ribbestrikket tape

KUB\_1307 8332-3797  
1 Stk.

# jakker



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Kontrastelementer: Nedre del av front og rygg, skulder- og ermeinnsatser
- Reflekselementer: Refleks i kroppsspråket, refleksstriper rundt overkroppen (5 cm brede),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Kontrastelementer: Nedre del av front og rygg, skulder- og ermeinnsatser
- Reflekselementer: Refleks i kroppsspråket, refleksstriper rundt overkroppen (5 cm brede),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Kontrastelementer: Nedre del av front og rygg, skulder- og ermeinnsatser
- Reflekselementer: Refleks i kroppsspråket, refleksstriper rundt overkroppen (5 cm brede),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC1 PSA 3 - varselgul/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC1 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert etterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleksstriper på ermene hele veien rundt

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC2 PSA 3 - varselgul/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert dekorasjonsmulighet på baksiden
- Det innvendige fôret er melert grått
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis arbeidsjakke ARC2 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- med EasyBrand-funksjon takket være sertifisert dekorasjonsmulighet på baksiden
- Det innvendige fôret er melert grått
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.





# jakker



## REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel gul

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: refleks i kroppsspråket, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skuldrene og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_1407 8339-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel oransje

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: refleks i kroppsspråket, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skuldrene og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_1407 8339-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel rød

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: refleks i kroppsspråket, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skuldrene og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_1407 8339-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarsel gul/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleks-

KUB\_1493 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleks-

KUB\_1493 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarsel gul/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på baksiden
- Det innvendige fôret er melert grått
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og ermekanter, overarmsinnsats

KUB\_1494 8420-3497

1 Stk.



# jakker



## REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- Skreddersydd snitt
- EasyBrand-funksjon takket være sertifisert merking på ryggen
- Kontrastelementer: sideinnsatser foran og bak, rygg-, front- og erme-kanter, overarmsinnsats
- Glidelåser og trykknapper: svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: på overarmen, refleks i kroppsspråk (5 cm bred) som går vertikalt over skulderen, 1 refleksstripe på overkroppen og 2 refleks-

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Kontrasterende elementer: nederkant på overkropp og ermer, bærestykke foran og bak, innvendig krage, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel gul/antrasitt for kvinner

- Skreddersydd snitt
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekterende utseende i kroppsspråket, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshelljakke PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt for kvinner

- Skreddersydd snitt
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkroppen og ermene, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 High-vis arbeidsjakke PSA 3 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrastelementer: skulderparti foran, nedre del foran, linning, ermekant
- Reflekselementer: refleksstriper i kroppsspråk-look (5 cm brede) som går vertikalt over skulderen, på over- og underarmen, rundt overkroppen og 2 refleksstriper på hvert erme

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.



# jakker



## SAFETY 7 High-vis arbeidsjakke PSA 3 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrastelementer: skulderparti foran, nedre del foran, linning, ermekant
- Reflekselementer: refleksstriper i kroppsspråklig look (5 cm brede) som går vertikalt over skulderen, på over- og underarmen, rundt overkroppen og to refleksstriper på hvert erme

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis værparka PSA 2 - advarsel oransje

- Reflekselementer: reflekslook i Body Language, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkropp og ermer (7 cm brede), ekstra refleksstriper over skuldrene (5 cm brede)

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis værparka PSA 2 - advarsel gul

- Reflekselementer: reflekterende utseende i kroppsspråket, segmentert og kontinuerlig refleksbånd
- 2 refleksstriper rundt hele kroppen og på ermene (ca. 7 cm brede)
- Ekstra refleksstriper over skuldrene (ca. 5 cm brede)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis værblouson PSA 2 - advarsel gul

- Reflekselementer: reflekslook i Body Language, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkropp og ermer (7 cm brede), ekstra refleksstriper over skuldrene (5 cm brede)

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis værblouson PSA 2 - advarsel oransje

- Reflekselementer: reflekslook i Body Language, segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert, 2 refleksstriper rundt overkropp og ermer (7 cm brede), ekstra refleksstriper over skuldrene (5 cm brede)

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og påsydd refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt overkroppen, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og påsydd refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt overkroppen, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.

# jakker



## REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- med kroppsnært snitt
- Reflekselementer: reflekterende look i kroppsspråket, segmentert og påsydd refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt overkroppen, ekstra refleksstriper over skulderen og på brystet og øvre del av ryggen (5 cm brede)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Bukser



## REFLECTIQ High-Vis-bukse PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekselement i kneområdet, segmentert og heldekende refleksbånd i kombinasjon

KUB\_2207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis-bukse PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekselement i kneområdet, segmentert og heldekende refleksbånd i kombinasjon

KUB\_2207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis-bukse PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Reflekselementer: reflekselement i kneområdet, segmentert og heldekende refleksbånd i kombinasjon

KUB\_2207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis shorts PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklaff, CORDURA®-forsterkninger
- Reflekselementer: segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt beinet (5 cm brede)

KUB\_2307 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis shorts PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklaff, CORDURA®-forsterkninger
- Reflekselementer: segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt beinet (5 cm brede)

KUB\_2307 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis shorts PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklaff, CORDURA®-forsterkninger
- Reflekselementer: segmentert og kontinuerlig refleksbånd kombinert
- 2 refleksstriper rundt beinet (5 cm brede)

KUB\_2307 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis sommerbukse PSA 2 - advarsel gul/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Ventilasjonsstoff: bak på kneet, i skrittet og på innsiden av låret

KUB\_2407 8343-3497

1 Stk.



# Bukser



## REFLECTIQ High-Vis sommerbukse PSA 2 - advarsel oransje/mørkeblå

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Ventilasjonsstoff: bak på kneet, i skrittet og på innsiden av låret

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis sommerbukse PSA 2 - advarsel oransje/antrasitt

- Kontrasterende elementer: nederkant, sidelommer, lommeklaffer, CORDURA®-forsterkninger
- Stretch: Svart farge for alle fargekombinasjoner
- Ventilasjonsstoff: bak på kneet, i skrittet og på innsiden av låret

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regnbukse PSA 2 - advarsel gul

- 2 refleksstriper (7 cm brede) på hvert ben

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis regnbukse PSA 2 - advarsel oransje

- 2 refleksstriper (7 cm brede) på hvert ben

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Værbukse, smekkebukse og selebukse PSA 2 - varselgul

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Reflekselementer: 2 refleksstriper rundt beinet (7 cm brede)

KUB\_2996 823134

1 Stk.



## REFLECTIQ Værbukse, smekkebukse og selebukse PSA 2 - varseloransje

- Moderne utseende takket være ripstop Oxford-stoff
- Reflekselementer: 2 refleksstriper rundt beinet (7 cm brede)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-skjorter og gensere



## REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - advarsel gul

- Kort erme
- med 3-hulls knappestolpe
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB\_5042 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - advarsel oransje

- Kort erme
- med 3-hulls knappestolpe
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB\_5042 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo PSA 2 - advarsel rød

- Kort erme
- med 3-hulls knappestolpe
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB\_5042 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-skjorte PSA 2 - advarsel gul

- Kort erme
- Rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB\_5043 8227-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-skjorte PSA 2 - advarsel oransje

- Kort erme
- Rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB\_5043 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-skjorte PSA 2 - advarsel rød

- Kort erme
- Rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk for optimal synlighet

KUB\_5043 8227-54

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel gul

- Langt erme
- med rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk og på ermene for optimal synlighet

KUB\_5045 8227-34

1 Stk.



## T-skjorter og gensere



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel oransje

- Langt erme
- med rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk og på ermene for optimal synlighet

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



### REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel rød

- Langt erme
- med rund halsringning
- med segmenterte refleksstriper i kroppsspråk og på ermene for optimal synlighet

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.





# Sikkerhetssko



## FIJI - lave vernesko laget av WRU vannavvisende, ripebestandig og belagt lær

Halvernesko laget av WRU-vannavvisende, ripebestandig og belagt lær med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm.  
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.

GIA-3H142EV

1 Stk.



## BALI - Høye vernesko laget av WRU vannavvisende, ripebestandig og belagt lær

Vernesko av WRU-vannavvisende, ripebestandig og belagt lær med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm.  
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.  
Forsterket STABILITY SUPPORT i PU (polyuretan) i hælen.

GIA-3H149EV

1 Stk.



## MARMOLADA - Legglegghøye vernesko i WPA-vannavvisende, ripebestandig belagt lær

Leggghøye vernesko, WPA vannavvisende, ripebestandig belagt lær med tykkelse 1,8 til 2,0 mm.  
Filtfôr og tunge med antibakteriell WinTherm®-sikkerhetsmikrofilm av aluminium og kuldebestandig, pustende og slitesterk pels.  
Støvler med refleksinnsats.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



## LOBBIA - Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.  
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



## STELVIO NEW - Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.  
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.

NEW



## TRIGLAV - Vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Høye vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.  
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



## AROLLA - Høye vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet skinn

Høye vernesko laget av WPA vannavvisende fullnarvet IDROTECH®-lær, tykkelse 1,8 til 2,0 mm.  
PU-belagt, slitesterk og slitesterk hæl med høy styrke.  
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



# Sikkerhetssko



## ZIRCON - Lav sko laget av vannavvisende WPA-lær

Lav sko laget av 1,8 - 2,0 mm WPA-vannavvisende lær.  
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.  
Sko med refleksinnsats

GIA-3U481D

1 Stk.



## TOPAZ - Snørestøvler laget av vannavvisende WPA-skin

Snørestøvel laget av 1,8 - 2,0 mm WPA-vannavvisende lær.  
Fôr av svært pustende og slitesterkt tekstilmateriale.  
Sko med refleksinnsats

GIA-3U488D

1 Stk.



## Ytterligere informasjon



### Ytterligere informasjon

Alle oppgitte priser er gyldige i 2 måneder fra utstedelsesdato.  
Prisene er nettopriser. Levering fra fabrikk (Incoterm - EXW).  
Vi påtar oss intet ansvar for informasjonens aktualitet, riktighet og fullstendighet.  
Våre generelle vilkår og betingelser gjelder!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

