

Oversigt



Anti-rangle-løsninger

Udstyr til kanaler og mandehuller

Fugning og mørtel til murværk



Samlingstape

Verkehrsspiegel

Beskyttelse af byggepladsen



Photovoltaik LED

Værktøj med trykluft

Værksted og lager

Oversigt



Sikkerhedstøj



Sikkerhedssko



Yderligere oplysninger

Anti-rangle-løsninger



Anti-rattle-indsats

Anti-rangle pad - støddæmpende pad lavet af selvhærdende pasta.

Indhold i pose: ca. 440 g
Emballageenhed: Karton med 10 poser

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Minipakke med anti-klappere indsats

Anti-rangle pad - støddæmpende pad lavet af selvhærdende pasta.

Indhold i pose: ca. 220 g
Emballageenhed: Karton med 10 poser

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Original BECK® LILA-antiklap ring Ø 66 cm

LILAs raslering er et hurtigt og nemt middel mod raslende brønddæksler.

Diameter: 66 cm
Ringens tykkelse: ca. 2 mm
Ringens vægt: ca. 0,1 kg / stk.
Emballage enhed: Bundt á 25 stk.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Original BECK® LILA-antiklap ring Ø 68 cm

LILAs raslering er et hurtigt og nemt middel mod raslende brønddæksler.

Diameter: 68 cm
Ringens tykkelse: ca. 2 mm
Ringens vægt: ca. 0,1 kg / stk.
Emballage enhed: Bundt á 25 stk.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Udstyr til kanaler og mandehuller



Akselforme



Blokeringsplader



Akselspærregitter



Løfter af brønddæksel



Tilbehør til aksel



Akselforme



Stål bitumen forskalling

Bitumenbelægningsforskalling, justerbar, til selvsnivellerende mandehulsdæksler.

Justeringsområde: ca. 75 - 93 cm
Højde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Stål bitumen forskalling

Bitumenbelægningsforskalling, justerbar, til selvsnivellerende mandehulsdæksler.

Justeringsområde: ca. 58 - 75 cm
Højde: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Air jacket skaktforskalling, mini - ca. 25 cm til 45 cm

Skaktforskalling med luftkappe til vejbrønde med indvendig diameter fra ca. 25 cm til ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Luftkappeformet skaktforskalling til vejbrønde - ca. 35 cm til 45 cm

Skaktforskalling med luftkappe til vejbrønde med indvendig diameter fra ca. 35 cm til ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Luftkappeform til skakt til skakte på ca. 62,5 cm

Skaktforskalling med luftkappe til skakter med en indvendig diameter på ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Luftkappeformning til skakte til skakte på ca. 70 cm

Skaktforskalling med luftkappe til skakter med en indvendig diameter på ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Luftkappeformning til skakte til skakte på ca. 80 cm

Skaktforskalling med luftkappe til skakter med en indvendig diameter på ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Akselforme



Metal skaktforskalling ca. Ø 600 mm til mandehuller

Den specielle quick-release-skrueforbindelse sikrer, at den presses jævnt mod skaftvæggen.

Det elastiske skumgummi på den nederste kant sikrer tætning. Skaktfugemørtlen kan påføres over hele overfladen under og på grund af konstruktionshøjden også bag skaktrammen.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokeringsplader



Mandehulslukkeplade til regnvandsindløb med indvendig diameter på ca. 350 mm

Mandehulsspærreplade til regnvandsafløb med en indvendig diameter på ca. 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Forhindrer byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. i at falde ned i afløbet.



Mandehulslukkeplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 625 mm

Mandehulsspærreplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Forhindrer, at byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. falder ned i kloakken.



Lukkeplade til mandehul, vinkelformet - 590 x 590 mm

Akselstopskive, vinklet, til firkantede akselkegler
Udvendig (med gummi): 590 x 590 mm
Metaldele: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Mandehulslukkeplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 700 mm

Mandehulsspærreplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Forhindrer byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. i at falde ned i kloakken.



Mandehulslukkeplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 800 mm

Mandehulsspærreplade til mandehuller med en indvendig diameter på ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Forhindrer byggeaffald, værktøj eller endda briller, mobiltelefoner, cigaretter, bilnøgler osv. i at falde ned i kloakken.



Akselspærregitter



Afdækningsgitter, enkelt design

lukket, uden forskydningsbeskyttelse, uden flag, stål, galvaniseret

Udvendig diameter: ca. 65,5 cm
Belastningskapacitet op til maks: 100 kg
Vægt: ca. 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Gitter til mandehul, enkelt design, hængslet, lukket LW 600

Til sikring af mandehulsåbninger og vejafløb ved inspektion, renovering og spuling.
Dækgitter, enkelt design, hængslet i midten, lukket - til mandehuller med en fri bredde på 600 mm.
Udvendig diameter: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Akselafdækningsgitter, enkelt design med 120 mm udskæring, hængslet, lukket LW 600

Dækgitter, enkelt design, hængslet i midten, lukket - til aksler med en fri bredde på 600 mm.
Udvendig diameter: 65,5 cm
Udskæring: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Løfter af brønddæksel



Allround lågløfter komplet

En meget kompakt, let og frem for alt sammenklappelig løftevogn til mandehulsdæksler.
Med denne løftevogn kan alle almindelige mandehulsdæksler løftes, flyttes væk og sættes på plads igen.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnetisk dækselløfter med hætte til mandehulsdæksler og vejbrønde

Twister magnetisk dækselløfter med hætte til mandehulsdæksler og vejbrønde

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop-mekaniker

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.

Design: Mekanisk

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop-mekaniker ATEX-certificeret

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.

Design: Mekanisk
ATEX-certificeret

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - magnetisk lifftop

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.

Design: Magnetisk

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop magnetisk ATEX-certificeret

Den har et foldbart håndtag, er let og kan justeres individuelt. Det er den eneste brønddæksåbner i verden med en ergonomisk certificering.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.

Design: Magnetisk
ATEX-certificeret

80 x 27 x 24 cm


Tilbehør til aksel



Håndpamper, stødabsorberende

Stødabsorberet håndstamper til komprimering af kolde asfaltmaterialer.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Håndkrog 40 cm

Håndkrog, 40 cm lang, galvaniseret.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Håndkrog 60 cm

Håndkrog, 60 cm lang, zinkbelagt.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Håndkrog 70 cm

Håndkrog, 70 cm lang, galvaniseret.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrog 70 cm med udløsningshjælp

Håndkrogen med udløsningshjælp er ideel til alle:

- Brønddæksler, især til låste dæksler
- vejbrønde og
- mandehulsdæksler

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Håndkrog 80 cm

Håndkrog, 80 cm lang, galvaniseret.
Til åbning af mandehulsdæksler. Med håndtag.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Håndkrog 80 cm med udløsningshjælp til snaplåse

Håndkrog, 80 cm, med udløsningshjælp til snaplåse med griber til snavsfælder med rundt håndtag

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Tilbehør til aksel



4-sidet betjeningsnøgle 17 x 17 mm

Betjeningsnøglen gør det nemt at åbne fastmonterede, skruede mandehulsdæksler.

Bredde på tværs af fladerne: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidet betjeningsnøgle 19 x 19 mm

Betjeningsnøglen gør det nemt at åbne fastmonterede, skruede mandehulsdæksler.

Bredde på tværs af fladerne: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidet betjeningsnøgle 22 x 22 mm

Betjeningsnøglen gør det nemt at åbne fastmonterede, skruede mandehulsdæksler.

Bredde på tværs af fladerne: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Håndnøgle 50 cm

Håndnøgle 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Håndnøgle 70 cm, bundtynd version

nederste tynde version

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Skruenøgle 70 cm med udløsningshjælp

Skruenøgle 70 cm med udbryderhjælp til forskellige snaplåse

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Indsats mod rasleri

Anti-rangle pad - støddæmpende pad lavet af selvhærdende pasta.

Indhold i pose: ca. 440 g
Emballageenhed: Karton med 10 poser

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Tilbehør til aksel




Grundelement til hængestige (1,22 m)

Grundelement til hængestige (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Hængestige, 2 trin (0,56 m)

Hængestige, 2 trin (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




Hængestige, 2 trin (0,56 m)

Hængestige, 2 trin (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Hængestige, 2 trin (0,56 m)

Hængestige, 2 trin (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Hængestige, 6 trin (1,67 m)

Hængestige, 6 trin (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Universel sikkerhedsriste til dæksler til mandehuller

med forskydningslås - til aksler af stål, galvaniseret

BEC-RO/01

- lukket
- udvendig diameter: ca. 65,5 cm
- kan belastes op til maksimalt: 100 kg
- Vægt: ca. 8 kg

1 Stk.



Sikkerhedsgitter til dæksler til mandehul 12 cm udskæringer

med skiftelås

BEC-RO/02

- Udvendig diameter: ca. 65,5 cm
- Kan belastes op til maksimalt: 100 kg
- Vægt: ca. 8 kg
- Overflade: stål, galvaniseret

1 Stk.



Tilbehør til aksel



Sikkerhedsriste til dæksler til mandehuller Løbehjul

Med skiftelås.

- Udvendig diameter ca. 65,5 cm
- Kan belastes op til maksimalt: 100 kg
- Vægt: ca. 10 kg
- Overflade: stål, galvaniseret

BEC-RO/03

1 Stk.



Fugning og mørtel til murværk



EBRALIT Super-Fix-mørtel til injektionsmørtel til aksler

Det optimale byggemateriale til mandehulsbunde. Optimale forarbejdningsbetingelser på grund af altid friskproducerede varer.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT er en meget flydende, krympefri, hurtighærdende og kraftig fugemørtel, der bruges til at fylde fuger under skaktrammer helt op.



EBRAPLAST-mørtel til murværk med aksel

EBRAPLAST - Speciel skaktmørtel til kanalbyggeri. Brugsklar tørblending, kornstørrelse 0 - 2 med kort arbejdstid.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- ikke-krympende, frost-, tørsalt- og sulfatbestandig i henhold til ÖNorm
- uigennemtrængelig for vand
- Meget belastbar på meget kort tid



STRAMAT reparationsmørtel i 8 kg beholder

STRAMAT reparationsmørtel er en holdbar, slidstærk og vejrbestandig belægning til problemfri tilpasning af forhindringer som brønddæksler, reposer osv. til det eksisterende underlag. Vejbrønde og mindre huller kan fyldes med vores reparationsmørtel.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Reparationsmørtel UF 7 kg uden fyldstoffer

STRAMAT reparationsmørtel er en holdbar, slidstærk og vejrbestandig belægning til problemfri tilpasning af forhindringer som mandehulsdæksler, trappeafsatser osv. til det eksisterende underlag.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Det rene harpiksmateriale, som du selv kan blande med tørt sand!



Samlingstape



Fugebånd JET-E 40 x 10 mm

Selvklebende fugebånd til tætning af fuger under asfaltarbejde.

Størrelse: 40 x 10 mm

Længde: 10 meter

Andre dimensioner er også tilgængelige.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Verkehrsspiegel



Trafikspejl af rustfrit stål Basic - med anti-isbeskyttelse 700 x 900 mm, oval

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Basis trafikspejl i rustfrit stål - med anti-isbeskyttelse 450 x 600 mm

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Trafikspejl af rustfrit stål Basic - med anti-isbeskyttelse 600 x 800 mm

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Trafikspejl lavet af rustfrit stål Basic - med anti-isbeskyttelse 800 x 1.000 mm

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Trafikspejl lavet af rustfrit stål Basic - med anti-isbeskyttelse 600 x 600, rund

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Trafikspejl af rustfrit stål Basic - med anti-isbeskyttelse 800 x 800, rund

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Basic trafikspejl i rustfrit stål - standard 450 x 600 mm

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel

Trafikspejl i rustfrit stål Basic - Standard 600 x 800 mm



Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm

Basic trafikspejl i rustfrit stål - standard 700 x 900 mm, ovalt



Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm

Trafikspejl i rustfrit stål Basic - Standard 800 x 1.000 mm



Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm

Trafikspejl af rustfrit stål Basic - Standard 600 x 600 mm, rund



Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm

Trafikspejl af rustfrit stål Basic - Standard 800 x 800 mm, rund



Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm

Basis trafikspejl i rustfrit stål - Lotos 450 x 600 mm



Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm

Basic trafikspejl i rustfrit stål - Lotos 600 x 800 mm



Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Trafikspejl af rustfrit stål Basic - Lotos 700 x 900 mm, oval

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Basis trafikspejl i rustfrit stål - Lotos 800 x 1.000 mm

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Trafikspejl af rustfrit stål Basic - Standard 600 x 600 mm, rund

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Trafikspejl af rustfrit stål Basic - Lotos 800 x 800 mm, rund

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Beskyttelse af byggepladsen



Barrierehegn / afspæringshegn



Foldesignaler



Cones



Advarselslamper



Barrierehegn / afspærringshegn



Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delt

Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL
1,00 m x 1,00 m
2-delt

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delt

Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL
1,60 m x 1,60 m
2-delt

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delt

Akselbeskyttelsesrist i henhold til TL
2,00 m x 2,00 m
2-delt


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 2,50 m, rød/hvid

Afspærringsporte
kan forlænges op til 2,50 m
rød / hvid

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 2,50 m, gul/sort

Afspærringsporte
kan forlænges op til 2,50 m
gul/sort


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 3,50 m, rød/hvid

Sakse til afspærring
kan forlænges op til 3,50 m
rød / hvid

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Afspærringssaks, kan forlænges op til 3,50 m, gul/sort

Sakse til afspærring
kan forlænges op til 3,50 m
gul / sort

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrierehegn / afspærringshegn



Beskyttelsesrist til mandehul, 1,00 m bred, 2-delt

Rist til beskyttelse af mandehuller
1,00 m bred
2-delt

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Rist til beskyttelse af mandehul, 1,20 m bred, 2-delt

Rist til beskyttelse af mandehul
1,20 m bred
2-delt

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastbarrierehegn/byggehegn af PVC hvid/rød

Afspærringshegn/byggehegn af plast til faldsikring.

Længde: 2.000 mm
Højde: 1.100 mm
Bredde: 50 mm

Fodpladerne er ikke inkluderet i leveringsomfanget.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Vejbarriere

Vejbom af aluminium beklædt med folie type 2.

- Lukket 12 x 32 x 92 cm
- Mulighed for forlængelse op til 5 meter
- Vægt 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Foldesignaler



Føringskegle i ét stykke i henhold til TL - Højde: 500 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 60 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-300.016

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-300.017

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-300.018

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 110 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-300.019

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 60 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
60 cm



Foldesignaler



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 70 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R1 Reflekterende

Finish: R1 - Reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 90 cm - R2 Højt reflekterende

Overflade: R2 - Meget reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-310.357

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 90 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 70 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-323.760

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 70 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
70 cm

Foldesignaler



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 60 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 60 cm - R2 Højt reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-325.511

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (ens på alle tre sider) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-328.562

Alle sider af foldesignalet med samme tryk.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sider med forskelligt tryk) Højde: 110 cm - R2 Meget reflekterende

Finish: R2 - Meget reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan-klipning (det samme på alle tre sider) Højde: 70 cm - Normal

TRIOPAN foldesignal Klippearbejde.

TRI-803 324

Version: Normal - (ikke-reflekterende)
Højde: 70 cm

Alle sider af foldesignalet med påtrykket Bauarbeiter und darunter stehendeText Markierung.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 60 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Foldesignaler



Triopan Standard 70 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle sider af det sammenklappelige signal har samme tryk.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Driftsområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Triopan kombi 60 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normal version

Finish: N - ikke-reflekterende
Højde: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle tre sider kan trykkes med forskellige symboler.
Version til brug i dagtimerne med rød fluorescerende advarselstrekant.
Anvendelsesområde ned til -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Ledekegle dagslys - højde: 200 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Ledekegle dagslys - højde: 320 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ledekegle dagslys - højde: 500 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Trafikkegle i ét stykke i henhold til TL - højde: 500 mm - med 2 fuldt reflekterende strimler af folietype RA2/B

Trafikkegle BAST-testet i henhold til TL - i ét stykke fremstillet af stærkt PVC-materiale god stabilitet, kan stables med 2 fuldt reflekterende strimler af filmtypen RA2/B
Farve: rød / hvid

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 500 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 500 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Todelt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 500 mm - folietype 1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Ledekegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 500 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



To-delt trafikkegle god stabilitet, stabelbar, bundplade af genbrugsmateriale, højde: 750 mm, folieringernes farve: hvid

Højde: 750 mm, farve foliering: hvid

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe - højde 750 mm - folietype 1

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledningskegle i to dele i henhold til TL med reflekterende foliebeklædning - højde 750 mm

To-delt trafikkegle i henhold til TL med reflekterende foliekappe, højde: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle, dagslys, rød/hvid, højde: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekegle dagslys - højde: 750 mm

Trafikkegle dagslys, rød/hvid reflekterende, højde: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folietype 1, højde: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Føringskonus i ét stykke i henhold til TL - Højde: 750 mm

Ledekonus i ét stykke i henhold til TL, folie type 2, højde: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ledekonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Styringskonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Ledekonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
Retroreflekterende film
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Advarselslamper



Advarselslampe til byggeplads - orange optik

Advarselslys til byggepladser
Gul optik

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Advarselslampe til byggeplads - rød optik

Advarselslys til byggepladser
Rød optik

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
ensidig lysudsendelse
Gul optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, gul

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
dobbeltsidet lysudsendelse
gul optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, ensidig lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
ensidig lysudsendelse
rød optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrtårnsarmatur PowerNox, BAST-testet, dobbeltsidet lysudsendelse, rød

TL fyrlygte PowerNox
BAST-testet
Dobbeltsidet lysudsendelse
rød optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Gul
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-329.921

Advarselslamper



Triopan Fireball Yellow

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Gul
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-760.000

Triopan Fireball Green



Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Grøn
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-760.022

Triopan Fireball Blue



Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Blå
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz
ca. 45 timer

TRI-760.033

Triopan Helios Master gul 2-sidet



Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.784

Triopan Helios Master grøn 2-sidet



Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve grøn, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.791

Triopan Helios Master rød 2-sidet



Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.793

Triopan Helios Master blå 2-sidet



Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.795



Advarselslamper



Triopan Helios Master rød/hvid 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og lang levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master hvid 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gul 2-sidet uden ekstern afbryder

Funktioner:- Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
- Baggrundsbelysning
- Overfladelys, kørellys, tordenevejrtilfældig generator

Lysintensitet 350 cd, lysfarve gul, blitzhastighed 60 blitz/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gul/rød 2-sidet

Funktioner: Enkelt, dobbelt og tredobbelt flash
Dobbelt batterihus (uden holder), stort beslag, super-LED med ekstremt høj energieffektivitet og levetid, ingen pæreudskiftning
Lysintensitet 270 cd, lysfarve gul/rød, blitzhastighed 60 blink/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funktioner: Enkelt blitz
Tekniske data: Lysstyrke 280 cd,
lysfarve: Rød
Blinkhastighed: 60 blink/min.
Driftstid med batteriudstyr ved 20 grader og 6 AA-batterier: Enkelt blitz ca. 45 timer

TRI-777.901

Photovoltaik LED



Solar Vision 01

Ideelt egnet til montering på betonautoværn eller murværk på vejen. Øger sikkerheden mange gange i tåge, regn eller mørke.
Overflademonteret sol-LED - polykarbonathus - kan kun køres over med restriktioner

INT-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02

En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)

En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs ring)


En solmarkør, der skal installeres i overfladen ved at bore et hul i overfladen. Velegnet til overkørsel, afhængigt af den forskellige type modulhus.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 med installationsbakke

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 med installationsbakke

En solmarkør til installation i elementer og fortove eller på steder, hvor den ikke kommer i kontakt med tung trafik.
Forsænket solcelle-LED - polykarbonathus - kan køres over med gennemsnitlig trafikbelastning

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Værktøj med trykluft

23 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 23 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 34 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 45 B er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejselforsats til enhver opgave.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Mejselhammer



Von Arx mejselhammer 23 BG er ideel til at fjerne gulvtæpper, hugge gammelt puds af, hamre i natursten, mejsle fuger ud og udføre spidst arbejde på murværk. Der er den rigtige Von Arx mejselhammer med forskellige mejseltilbehør til enhver opgave.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 24 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S24 V1 pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træbearbejdning, fjernelse af gips eller industriel rengøring.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Scrap Air 24 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S24 V2 pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et anti-vibrationssystem.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Scrap Air 36 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V1 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Værktøj med trykluft

Scrap Air 36 V1 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Den mellemlange pneumatiske hammer Scrap Air S36 V1 har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammer kort har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Designet med et lige håndtag - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Scrap Air S38 V1 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 lang pneumatisk hammer



Scrap Air S55 V1 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved. Bygget med et lige håndtag. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde. Også ideel til arbejde på asfaltoverflader eller nedrivningsarbejde.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S36 V2 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Designet med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 kort pneumatisk hammer



Scrap Air S38 V2 pneumatisk kort hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb - optimeret til trange arbejdsforhold. Det ideelle værktøj til træarbejde, fjernelse af gips, industriel rengøring eller let nedrivningsarbejde.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-håndtag



Scrap Air S55 V2 pneumatisk hammer med T-håndtag har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Værktøj med trykluft

Scrap Air 36 V2 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Den mellemlange pneumatisk hammer Scrap Air S36 V2 har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 pneumatisk hammer med mellemlang længde



Scrap Air S38 V2 mellemlang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med et andet antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 lang pneumatisk hammer



Scrap Air S55 V2 lang pneumatisk hammer har et anti-vibrationssystem i værktøjets hoved og håndtag. Bygget med et pistolgreb. V2 giver ekstra beskyttelse til brugeren med endnu et antivibrationssystem placeret i pistolgrebet. Op til 60 % reduktion af vibrationer i brugerens hænder og arme.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Værksted og lager



Rengøringsstation Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengøringsstation Clean Tower Flexi sort

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengøringsstation Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengøringsstation Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi er ideel til alle områder, hvor der er brug for forskelligt rengøringstilbehør.
Indeholder kost, fejebakke og håndbørste,
5 huller i bundpladen til gulvbeslag eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Sikkerhedstøj



jakker



Bukser



T-shirts og sweatshirts



jakker



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- med EasyBrand-brystlomme - for nem tilpasning
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarselsorange/antrazit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke PSA 2 - advarsel rød/antracit

- med kropsnært snit
- med EasyBrand-brystlomme - for nem tilpasning
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsgul/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeklapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeklapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-vejrsjakke Sympatex® PSA 2 - advarselsorange/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrasterende elementer: Nederst på overkroppen og ærmerne, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger, volumenfold på brystlommen
- Lommeklapper er forstærket med sort ribbet tape

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.

jakker



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselsgul/antracit

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell-jakke PSA 2 - advarselorange/antrazit

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Kontrastelementer: Nedre del af for- og bagstykke, skulder- og ærmeindsatser
- Reflekterende elementer: Reflekterende look i kropssprog, reflekterende striber omkring torso (5 cm brede),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC1 PSA 3 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC1 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret efterbehandling på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog (5 cm bred), der løber lodret over skulderen, 1 reflekterende stribe på

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC2 PSA 3 - advarselsgul/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret dekorationsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis arbejdsjakke ARC2 PSA 3 - advarselorange/antracit

- med EasyBrand-funktion takket være certificeret dekorationsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel gul

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel orange

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleeejakke PSA 2 - advarsel rød

- med kropsnært snit
- Reflekerende elementer: reflekterende look i kropssprog, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skuldrene og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC1 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekerende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være certificeret mærkningsmulighed på bagsiden
- Det indvendige for er gråmeleret
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis damejakke ARC2 PSA 3 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- EasyBrand-funktion takket være mulighed for certificeret mærkning på ryggen
- Kontrastelementer: sideindsatser foran og bagpå, ryg-, for- og ærme-kanter, overarmsindsats
- Lynlåse og trykknapper: sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: på overarmen, reflekterende look i kropssprog

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselgul/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-jakke PSA 2 - advarselorange/antracit

- med kropsnært snit
- Kontrastelementer: kant på overkrop og ærmer, bærestykke foran og bagpå, indvendig krave, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke til kvinder PSA 2 - advarselgul/antracit

- Skræddersyet snit
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm bred)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshelljakke til kvinder PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Skræddersyet snit
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende striber omkring torso og ærmer, ekstra reflekterende striber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm bred)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 High-vis arbejdsjakke PSA 3 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forreste del af skulderen, nederste del af fronten, linning, ærmekant
- Reflekterende elementer: reflekterende striber i kropssprog-look (5 cm brede), der løber lodret over skulderen, på over- og underarmen, rundt om torsoen og 2 reflekterende striber på hvert ærme

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



jakker



SAFETY 7 High-vis arbejdsjakke PSA 3 - advarselorange/antracit

- Kontrastelementer: forreste del af skulderen, nederste del af fronten, linning, ærmekant
- Reflekterende elementer: reflekterende striber i kropssprog-look (5 cm brede), der løber lodret over skulderen, på over- og underarmen, rundt om torsoen og 2 reflekterende striber på hvert ærme

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrparka PSA 2 - advarsel orange

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrparka PSA 2 - advarselgul

- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og gennemgående refleksbånd
- 2 allround-refleksstriber på torso og ærmer (ca. 7 cm brede)
- Ekstra refleksstriber over skuldrene (ca. 5 cm brede)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrblouser PSA 2 - advarselgul

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vejrblouser PSA 2 - advarsel orange

- Reflekterende elementer: reflekterende look i Body Language, segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret, 2 reflekterende strimler rundt om torso og ærmer (7 cm brede), ekstra reflekterende strimler over skuldrene (5 cm brede)

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarselgul/antrazit

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



jakker



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - advarsel orange/antracit

- med kropsnært snit
- Reflekterende elementer: reflekterende look i kropssprog, segmenteret og syet reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om torsoen, ekstra refleksstriber over skulderen og på brystet og den øverste del af ryggen (5 cm brede)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Bukser



REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselorange/mørkeblå

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-bukser PSA 2 - advarselorange/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Reflekterende elementer: Reflekterende emblem i knæområdet, kombineret segmenteret og gennemgående refleksbånd

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarsel orange/mørkeblå

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Kontrastelementer: sidelommer, lommeklap, CORDURA®-forstærkninger
- Reflekterende elementer: segmenteret og kontinuerlig reflekterende tape kombineret
- 2 refleksstriber rundt om benet (5 cm brede)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarselgul/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeklapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Bukser



REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarsel orange/mørkeblå

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeclapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sommerbukser PSA 2 - advarsel orange/antracit

- Kontrastelementer: forneden, sidelommer, lommeclapper, CORDURA®-forstærkninger
- Stretch: Sort farve til alle farvekombinationer
- Ventilationsstof: bagsiden af knæet, skridtet og indersiden af låret

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regnbukser PSA 2 - advarsel gul

- 2 refleksbånd (7 cm brede) på hvert ben

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis regnbukser PSA 2 - advarsel orange

- 2 refleksbånd (7 cm brede) på hvert ben

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-vis vejr- og smækbukser PSA 2 - advarselgul

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Reflekterende elementer: 2 refleksstriber rundt om benet (7 cm brede)

KUB_2996 823134

1 Stk.



REFLECTIQ High-vis vejr- og smækbukser PSA 2 - advarselsorange

- Moderne look takket være ripstop Oxford-stof
- Reflekterende elementer: 2 refleksstriber rundt om benet (7 cm brede)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-shirts og sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarselgul

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarsel orange

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis poloshirt PSA 2 - advarsel rød

- Kort ærme
- med 3-huls knapstolpe
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel gul

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel orange

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-shirt PSA 2 - advarsel rød

- Kort ærme
- Rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog for optimal synlighed

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel gul

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-shirts og sweatshirts



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel orange

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - advarsel rød

- Langt ærme
- med rund halsudskæring
- med segmenterede refleksstriber i kropssprog og på ærmerne for optimal synlighed

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Sikkerhedssko



FIJI - lave sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder

Halv sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm. Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - høje sikkerhedssko fremstillet af WRU vandafvisende, ridsefast og coated læder

Sikkerhedssko af WRU vandafvisende, ridsefast og belagt læder med en tykkelse på 1,8 - 2,0 mm. For af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale. Forstærket hæl STABILITY SUPPORT af PU (polyuretan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Kalvehøje sikkerhedsstøvler af WPA vandafvisende, ridsefast belagt læder

Kalvehøje sikkerhedsstøvler, WPA vandafvisende ridsefast coated læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. Filtfor og tunge med antibakteriel WinTherm®-sikkerhedsmikrofilm af aluminium og kuldebestandig, åndbar og slidstærk pels. Støvler med reflekterende indsats. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Sikkerhedssko fremstillet af WPA vandafvisende fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



STELVIO NEW - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Sikkerhedssko fremstillet af WPA vandafvisende fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Høje sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



AROLLA - Høje sikkerhedssko af vandafvisende WPA-læder i fuldnarvet kvalitet

Høje sikkerhedssko fremstillet af vandafvisende WPA fuldnarvet IDROTECH®-læder, tykkelse 1,8 til 2,0 mm. PU-belagt, slidstærk hæl med høj styrke. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



Sikkerhedssko



ZIRCON - Lav sko lavet af vandafvisende WPA-læder

Lav sko fremstillet af 1,8 - 2,0 mm WPA vandafvisende læder.
Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.
Sko med reflekterende indsats

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Snørestøvler lavet af vandafvisende WPA-læder

Snørestøvle fremstillet af 1,8 - 2,0 mm WPA vandafvisende læder.
Foret er lavet af meget åndbart og slidstærkt tekstilmateriale.
Sko med reflekterende indsats

GIA-3U488D

1 Stk.



Yderligere oplysninger



Yderligere oplysninger

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen.
Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW)
Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.
Vores generelle vilkår og betingelser gælder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

