

## Genel Bakış



Çıngırak önleyici çözümler



Kanal ve menhol ekipmanları



Derz dolgu ve duvar harcı



Eklem bantları



Verkehrsspiegel



İnşaat sahası koruması



Photovoltaik LED



Compressed air tools



Atölye ve depo


## Genel Bakış



Güvenlik kıyafetleri



Güvenlik ayakkabıları



Ek bilgi

# Çingirak önleyici çözümler



## Tıkırtı önleyici ek parça

Çingirak önleyici ped - kendiliğinden sertleşen macundan yapılmış yastıklama pedi.

**Çanta içeriği:** yaklaşık 440 g  
**Paketleme birimi:** 10 poşetli karton

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.



## Tıkırtı önleyici mini paket

Çingirak önleyici ped - kendiliğinden sertleşen macundan yapılmış yastıklama pedi.

**Çanta içeriği:** yakl. 220 g  
**Paketleme birimi:** 10 poşetli karton

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.



## Orijinal BECK® LILA Çingirak Önleyici Halka Ø 66 cm

LILA tıkırtı önleyici halka, tıkırdayan rögar kapakları için hızlı ve kolay bir çözümdür.

**Çap** 66 cm  
**Halka kalınlığı:** yaklaşık 2 mm  
**Yüzük ağırlığı:** yaklaşık 0,1 kg / adet  
**Paketleme birimi:** Paket á 25 adet

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm



## Orijinal BECK® LILA Çingirak Önleyici Halka Ø 68 cm

LILA tıkırtı önleyici halka, tıkırdayan rögar kapakları için hızlı ve kolay bir çözümdür.

**Çap** 68 cm  
**Halka kalınlığı:** yaklaşık 2 mm  
**Yüzük ağırlığı:** yaklaşık 0,1 kg / adet  
**Paketleme birimi:** Paket á 25 adet

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm



## Kanal ve menhol ekipmanları



Şaft kalıpları



Blokaj plakaları



Şaft bariyer ızgarası



Manhole kapak kaldırıcı



Şaft aksesuarları



# Şaft kalıpları



## Çelik bitümlü kalıp

Bitüm kaplama kalıbı, ayarlanabilir, kendiliğinden düzleşen rögar kapakları için.

Ayar aralığı: yakl. 75 - 93 cm  
Yükseklik: yaklaşık 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Çelik bitümlü kalıp

Bitüm kaplama kalıbı, ayarlanabilir, kendiliğinden düzleşen rögar kapakları için.

Ayar aralığı: yakl. 58 - 75 cm  
Yükseklik: yaklaşık 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Hava ceketli şaft kalıbı, mini - yaklaşık 25 cm ila 45 cm

İç çapı yaklaşık 25 cm ila yaklaşık 45 cm olan yol kanalları için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Yol çukurları için hava ceketli şaft kalıbı - yaklaşık 35 cm ila 45 cm

İç çapı yaklaşık 35 cm ila yaklaşık 45 cm olan yol kanalları için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Yaklaşık 62,5 cm şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

İç çapı yaklaşık 62,5 cm olan şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Yaklaşık 70 cm şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

İç çapı yaklaşık 70 cm olan şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Yaklaşık 80 cm şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

İç çapı yaklaşık 80 cm olan şaftlar için hava ceketli şaft kalıbı

BEC-RH-LS/080  
1 Stk.



## Şaft kalıpları



### Menholler için yaklaşık Ø 600 mm metal şaft kalıbı

Özel hızlı açılan vida bağlantısı, şaft duvarına eşit şekilde bastırılmasını sağlar.

Alt kenardaki elastik köpük kauçuk sızdırmazlığı sağlar. Şaft derz dolgu harcı, şaft çerçevesinin altındaki ve yapı yüksekliği nedeniyle arkasındaki tüm yüzeye uygulanabilir.

BEC-RH-MS/060  
8 kg  
1 Stk.  
600 mm



# Blokaj plakaları



## İç çapı yaklaşık 350 mm olan yağmur suyu girişleri için rögar kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 350 mm olan yağmur suyu giderleri için rögar bariyer plakası.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. gidere düşmesini önler.



## İç çapı yaklaşık 625 mm olan menholler için menhol kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 625 mm olan menholler için menhol bariyer plakası.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. kanalizasyona düşmesini önler.



## Rögar kapatma plakası, köşeli - 590 x 590 mm

Şaft durdurma plakası, köşeli, kare shaft konileri için

Dış (kauçuk ile): 590 x 590 mm

Metal parça: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



## İç çapı yaklaşık 700 mm olan menholler için menhol kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 700 mm olan menholler için menhol bariyer plakası.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. kanalizasyona düşmesini önler.



## İç çapı yaklaşık 800 mm olan menholler için menhol kapatma plakası

İç çapı yaklaşık 700 mm olan menholler için menhol bariyer plakası.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

İnşaat kalıntılarının, aletlerin ve hatta gözlüklerin, cep telefonlarının, sigaraların, araba anahtarlarının vb. kanalizasyona düşmesini önler.



# Şaft bariyer ızgarası



## Kapak ızgarası, basit tasarım

kapalı, yer değiştirme korumasız, bayraksız, çelik, galvanizli

**Dış çap:** yaklaşık 65,5 cm

**Maks. yük kapasitesine kadar:** 100 kg

**Ağırlık:** yaklaşık 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Rögar kapağı ızgarası, basit tasarım, menteşeli, kapalı LW 600

Denetim, yenileme ve yıkama çalışmaları sırasında rögar açıklıklarını ve yol drenajlarını sabitlemek için.

Kapak ızgarası, basit tasarım, ortadan menteşeli, kapalı - 600 mm net genişliğe sahip menholler için.

**Dış çap:** 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Şaft kapağı ızgarası, 120 mm kesitli basit tasarım, menteşeli, kapalı LW 600

Kapak ızgarası, basit tasarım, ortadan menteşeli, kapalı - 600 mm net genişliğe sahip şaftlar için.

**Dış çap:** 65,5 cm

**Kesik:** 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm





# Manhole kapak kaldırıcı



## Çok yönlü kapak kaldırıcı komple

Çok kompakt, hafif ve hepsinden önemlisi katlanabilir bir rögar kapağı kaldırma arabası.  
Bu rögar kapağı kaldırıcı ile tüm yaygın rögar kapakları kaldırılabilir, taşınabilir ve yeniden takılabilir.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Rögar kapakları ve yol kanalları için kapaklı Twister manyetik kapak kaldırıcı

Rögar kapakları ve yol kanalları için kapaklı Twister manyetik kapak kaldırıcı

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Liftopt Tamircisi

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Tasarım Mekanik



## VALIFTER - Liftopt Tamircisi ATEX sertifikalı

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Tasarım Mekanik  
ATEX sertifikalı



## VALIFTER - Liftopt Manyetik

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Tasarım Manyetik



## VALIFTER - Liftopt Manyetik ATEX sertifikalı

Katlanabilir bir sapa sahiptir, hafiftir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dünyada ergonomi sertifikasına sahip tek rögar kapağı açıcıdır.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Tasarım Manyetik  
ATEX sertifikalı

# Şaft aksesuarları



## El kurcalama, şok emici

Soğuk asfalt malzemelerin sıkıştırılması için şok emici el tamperleri.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## El kancası 40 cm

El kancası, 40 cm uzunluğunda, galvanizli.  
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## El kancası 60 cm

El kancası, 60 cm uzunluğunda, çinko kaplama.  
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## El kancası 70 cm

El kancası, 70 cm uzunluğunda, galvanizli.  
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Koparma yardımcıları ile 70 cm el kancası

Koparılabilir yardımcıları sahip el kancası herkes için idealdir:

- Rögar kapakları, özellikle kilitli kapaklar için
- yol çukurları ve
- rögar kapakları

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## El kancası 80 cm

El kancası, 80 cm uzunluğunda, galvanizli.  
Rögar kapaklarını açmak için. Saplı.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Çıtçıklı kilitler için koparma yardımcıları ile 80 cm el kancası

El kancası, 80 cm,  
çıtçıklı bağlantı elemanları için kopma yardımcıları ile kir tutucular için  
tutucu ile yuvarlak saplı

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Şaft aksesuarları



## 4 taraflı çalıştırma anahtarı 17 x 17 mm

Çalıştırma anahtarı, sıkıca takılmış, vidalı rögar kapaklarının kolayca açılmasını sağlar.

Düzlükler boyunca genişlik: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4 taraflı çalıştırma anahtarı 19 x 19 mm

Çalıştırma anahtarı, sıkıca takılmış, vidalı rögar kapaklarının kolayca açılmasını sağlar.

Düzlükler boyunca genişlik: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4 taraflı çalıştırma anahtarı 22 x 22 mm

Çalıştırma anahtarı, sıkıca takılmış, vidalı rögar kapaklarının kolayca açılmasını sağlar.

Düzlükler boyunca genişlik: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## El anahtarı 50 cm

El anahtarı 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## El anahtarı 70 cm, alt ince versiyon

alt ince versiyon

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Kopma yardımcı 70 cm döner anahtar

Çeşitli çitçitli kilitler için koparma yardımcıları ile 70 cm döner anahtar

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Tıkırtı önleyici ek parça

Çingirak önleyici ped - kendiliğinden sertleşen macundan yapılmış yastıklama pedi.

Çanta içeriği: yaklaşık 440 g  
Paketleme birimi: 10 poşetli karton

BEC-HW-MEH/23-001  
60 kg  
1 Stk.

# Şaft aksesuarları



## Asma merdiven temel elemanı (1,22 m)

Asma merdiven temel elemanı (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.



## Asma merdiven, 2 basamak (0,56 m)

Asma merdiven, 2 basamak (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




## Asma merdiven, 2 basamak (0,56 m)

Asma merdiven, 2 basamak (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




## Asma merdiven, 2 basamak (0,56 m)

Asma merdiven, 2 basamak (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Asma merdiven, 6 basamak (1,67 m)

Asma merdiven, 6 basamak (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




## Evrensel güvenlik rögar kapağı ızgarası

deplasman kilitli - çelikten yapılmış miller için, galvanizli

BEC-RO/01

- kapalı
- dış çap: yaklaşık 65,5 cm
- maksimum 100 kg'a kadar yüklenebilir
- Ağırlık: yaklaşık 8 kg

1 Stk.



## Güvenlik rögar kapağı ızgarası 12 cm kesik

vites değiştirme kilidi ile

BEC-RO/02

- dış çap: yaklaşık 65,5 cm
- Maksimum 100 kg'a kadar yüklenebilir
- ağırlık: yaklaşık 8 kg
- Kaplama: çelik, galvanizli

1 Stk.



## Şaft aksesuarları



### Güvenlik rögar kapağı ızgarası Avara kasnağı

Vites deęiřtirme kilidi ile.

- Dış çap yaklaşık 65,5 cm
- Maksimum 100 kg'a kadar yüklenebilir
- Ağırlık: yaklaşık 10 kg
- Kaplama: çelik, galvanizli

BEC-RO/03

1 Stk.



# Derz dolgu ve duvar harcı



## EBRALIT Super-Fix Şaft Derz Dolgu Harcı

Rögar tabanları için en uygun yapı malzemesi Her zaman taze üretilen ürünler sayesinde optimum işleme koşulları.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT, şaft çerçevelerinin altındaki derzleri tamamen doldurmak için kullanılan, yüksek akışkanlığa sahip, rötre yapmayan, hızlı priz alan ve ağır hizmet tipi bir derz dolgu harcıdır.



## EBRAPLAST Şaft Duvar Harcı

EBRAPLAST - Kanal inşaatı için özel şaftlı duvar harcı. Kullanıma hazır kuru karışım, tane boyutu 0 - 2, kısa çalışma süresi.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- ÖNorm'a göre büzülmez, dona, buz çözücü tuza ve sülfata dayanıklı
- su geçirimsiz
- Çok kısa sürede yüksek oranda yüklenebilir



## STRAMAT tamir harcı 8 kg'lık konteynerde

STRAMAT tamir harcı, rögar kapakları, sahanlıklar vb. gibi engellerin mevcut alt tabakaya sorunsuz bir şekilde uyarlanması için dayanıklı, aşınmaya dirençli ve hava koşullarına dayanıklı bir kaplamadır. Yol rögarları ve küçük çukurlar tamir harcımız ile doldurulabilir.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Tamir Harcı UF 7 kg dolgusuz

STRAMAT tamir harcı, rögar kapakları, sahanlıklar vb. gibi engellerin mevcut alt tabakaya sorunsuz bir şekilde uyarlanması için dayanıklı, aşınmaya dirençli ve hava koşullarına dayanıklı bir kaplamadır.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Kuru kum ile kendiniz karıştırabileceğiniz saf reçine malzemesi!



## Eklem bantları



### Derz bandı JET-E 40 x 10 mm

Asfaltlama çalışmaları sırasında derzlerin sızdırmazlığı için kendinden yapışkanlı derz bantları.

**Boyut** 40 x 10 mm

**Uzunluk:** 10 metre

Diğer boyutlar da mevcuttur.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



# Verkehrsspiegel



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Basic - buzlanmaya karşı korumalı 700 x 900 mm, oval

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-700  
29 kg  
1 Stk.  
700 x 900 mm



## Temel paslanmaz çelik trafik aynası - buzlanmaya karşı korumalı 450 x 600 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VBB450  
15 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Basic - buzlanmaya karşı korumalı 600 x 800 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VBB600  
20 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Basic - buzlanmaya karşı korumalı 800 x 1.000 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VBB800  
31 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Basic - buzlanmaya karşı korumalı 600 x 600, yuvarlak

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VBBR60  
18 kg  
1 Stk.  
600 x 600 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Basic - buzlanmaya karşı korumalı 800 x 800, yuvarlak

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VBBR80  
23 kg  
1 Stk.  
800 x 800 mm



## Temel paslanmaz çelik trafik aynası - standart 450 x 600 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VEB450  
6.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm





# Verkehrsspiegel



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Basic - Standart 600 x 800 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VEB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



## Temel paslanmaz çelik trafik aynası - standart 700 x 900 mm, oval

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VEB700  
15 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Temel - Standart 800 x 1.000 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VEB800  
10 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Temel - Standart 600 x 600 mm, yuvarlak

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VEBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Temel - Standart 800 x 800 mm, yuvarlak

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VEBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm



## Temel paslanmaz çelik trafik aynası - Lotos 450 x 600 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VLB450  
7.5 kg  
1 Stk.  
520 x 670 mm



## Temel paslanmaz çelik trafik aynası - Lotos 600 x 800 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VLB600  
9 kg  
1 Stk.  
670 x 870 mm



# Verkehrsspiegel



## Paslanmaz çelikten trafik aynası Basic - Lotos 700 x 900 mm, oval

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.


SPI-VLB700  
16 kg  
1 Stk.  
770 x 970 mm



## Temel paslanmaz çelik trafik aynası - Lotos 800 x 1.000 mm

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.


SPI-VLB800  
11 kg  
1 Stk.  
800 x 1.000 mm



## Paslanmaz çelikten yapılmış trafik aynası Temel - Standart 600 x 600 mm, yuvarlak

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.

SPI-VLBR60  
7.5 kg  
1 Stk.  
714 x 714 mm



## Paslanmaz çelikten trafik aynası Basic - Lotos 800 x 800 mm, yuvarlak

Basic paslanmaz çelik ayna, parlak paslanmaz çelik ayna görüntüsünün avantajlarını UV ışınlarına dayanıklı Hi-ABS plastikten yapılmış darbeye ve şoka dayanıklı hafif yapı ile birleştirir.


SPI-VLBR80  
13 kg  
1 Stk.  
914 x 914 mm



# İnşaat sahası koruması



Bariyer çitler / bariyer çitler



Katlama sinyalleri



Cones



Uyarı ışıkları



# Bariyer çitler / bariyer çitler



## TL'ye göre şaft koruma ızgarası, 1,00 m x 1,00 m, 2 parçalı

TL'ye göre şaft koruma ızgarası  
1,00 m x 1,00 m  
2 parçalı

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## TL'ye göre şaft koruma ızgarası, 1,60 m x 1,60 m, 2 parçalı

TL'ye göre şaft koruma ızgarası  
1,60 m x 1,60 m  
2 parçalı

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## TL'ye göre şaft koruma ızgarası, 2,00 m x 2,00 m, 2 parçalı

TL'ye göre şaft koruma ızgarası  
2.00 m x 2.00 m  
2 parçalı

SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Bariyer makası, 2,50 m'ye kadar uzatılabilir, kırmızı / beyaz

Bariyer kapıları  
2,50 m'ye kadar uzatılabilir  
kırmızı / beyaz

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Bariyer makası, 2,50 m'ye kadar uzatılabilir, sarı / siyah

Bariyer kapıları  
2,50 m'ye kadar uzatılabilir  
sarı / siyah

SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Bariyer makası, 3,50 m'ye kadar uzatılabilir, kırmızı / beyaz

Bariyer makası  
3,50 m'ye kadar uzatılabilir  
kırmızı / beyaz

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Bariyer makası, 3,50 m'ye kadar uzatılabilir, sarı / siyah

Bariyer makası  
3,50 m'ye kadar uzatılabilir  
sarı / siyah

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Bariyer çitler / bariyer çitler



## Rögar koruma ızgarası, 1,00 m genişliğinde, 2 parçalı

Rögar koruma ızgarası  
1,00 m genişliğinde  
2 parçalı


SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Rögar koruma ızgarası, 1,20 m genişliğinde, 2 parçalı

Rögar koruma ızgarası  
1,20 m genişliğinde  
2 parçalı

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## PVC beyaz/kırmızıdan yapılmış plastik bariyer çit/inşaat çiti

Düşmeye karşı koruma için plastik bariyer çit/inşaat çiti.

Uzunluk: 2,000 mm  
Yükseklik: 1,100 mm  
Genişlik 50 mm  
Ayak plakaları teslimat kapsamına dahil değildir.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Yol bariyeri

Tip 2 folyo kaplı alüminyum yol bariyeri.

- Kapalı 12 x 32 x 92 cm  
- 5 metreye kadar uzatma mümkündür  
- Ağırlık 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm

# Katlama sinyalleri



## TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 500 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Triopan Standart (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 70 cm

TRI-200-SO145392

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standart (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 60 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 60 cm

TRI-300.016

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standart (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 70 cm

TRI-300.017

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standart (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 90 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 90 cm

TRI-300.018

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standart (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 110 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 110 cm

TRI-300.019

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombinasyonu ( taraflar farklı basılmıştır) Yükseklik: 60 cm - R1 Reflektif

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
60 cm



# Katlama sinyalleri



**Triopan kombinasyonu ( taraflar farklı basılmıştır)**  
**Yükseklik: 70 cm - R1 Reflektif**

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombinasyonu ( taraflar farklı basılmıştır)**  
**Yükseklik: 90 cm - R1 Reflektif**

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombinasyonu ( taraflar farklı basılmıştır)**  
**Yükseklik: 110 cm - R1 Reflektif**

Kaplama: R1 - Yansıtıcı  
Yükseklik: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)**  
**Yükseklik: 90 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı**

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 90 cm  
Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

TRI-310.357

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombinasyonu ( taraflar farklı basılmıştır)**  
**Yükseklik: 90 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı**

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standart (her üç tarafta da aynı)**  
**Yükseklik: 70 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı**

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 70 cm

TRI-323.760

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombinasyonu ( taraflar farklı basılmıştır)**  
**Yükseklik: 70 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı**

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
70 cm

# Katlama sinyalleri



## Triopan kombinasyonu (taraf farklı basılmıştır) Yükseklik: 60 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standart (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 60 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 60 cm

TRI-325.511

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standart (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 110 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 110 cm

TRI-328.562

Katlama sinyalinin her tarafı aynı baskıya sahiptir.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombinasyonu (taraf farklı basılmıştır) Yükseklik: 110 cm - R2 Yüksek oranda yansıtıcı

Kaplama: R2 - Yüksek oranda yansıtıcı  
Yükseklik: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan biçme (her üç tarafta da aynı) Yükseklik: 70 cm - Normal

TRIOPAN katlanır sinyal Biçme işi.

TRI-803 324

Versiyon: Normal - (yansıtıcı olmayan)  
Yükseklik: 70 cm

1 Stk.  
70 cm

Katlama işaretinin her tarafında Bauarbeiter und darunter stehendeText Markierung baskısı bulunmaktadır.



## Triopan Standart 60 cm normal versiyon

Kaplama: N - Yansıtıcı olmayan  
Yükseklik: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.  
60 cm





# Katlama sinyalleri



## Triopan Standart 70 cm normal versiyon

**Kaplama:** N - Yansıtıcı olmayan  
**Yükseklik:** 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standart 90 cm normal versiyon

**Kaplama:** N - Yansıtıcı olmayan  
**Yükseklik:** 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standart 110 cm normal versiyon

**Kaplama:** N - Yansıtıcı olmayan  
**Yükseklik:** 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Katlanır sinyalin her tarafı aynı baskıya sahiptir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar çalışma aralığı.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombi 60 cm normal versiyon

**Kaplama:** N - Yansıtıcı olmayan  
**Yükseklik:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan kombi 70 cm normal versiyon

**Kaplama:** N - Yansıtıcı olmayan  
**Yükseklik:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan kombi 90 cm normal versiyon

**Kaplama:** N - Yansıtıcı olmayan  
**Yükseklik:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan kombi 110 cm normal versiyon

**Kaplama:** N - Yansıtıcı olmayan  
**Yükseklik:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Her üç tarafa da farklı semboller basılabilir.  
Gündüz kullanımı için kırmızı floresan uyarı üçgenli versiyon. 35 santigrat dereceye kadar uygulama aralığı.

1 Stk.  
110 cm

# Cones



## Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 200 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 320 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Trafik konisi, gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 500 mm

Kılavuz koni gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## TL'ye göre tek parça trafik konisi - yükseklik: 500 mm - RA2/B tipi 2 tam yansıtıcı film şeritli

Trafik konisi BAST TL'ye göre test edilmiştir - tek parça güçlü PVC malzemeden yapılmıştır iyi stabilite, istiflenebilir RA2/B tipi 2 tam yansıtıcı film şeridi ile Renk: kırmızı / beyaz

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 500 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 500 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm - folyo tipi 1

Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Cones



## TL'ye göre reflektif folyo kaplamalı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 500 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 500 mm, folyo tipi 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## İki parçalı trafik konisi iyi stabilite, istiflenebilir, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış taban plakası, yükseklik: 750 mm, folyo halkaların

Yükseklik: 750 mm, renkli folyo halkalar: beyaz

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi - yükseklik 750 mm - folyo tipi 1

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Yansıtıcı folyo kılıflı TL'ye göre iki parçalı kılavuz koni - yükseklik 750 mm

TL'ye göre reflektif folyo kılıflı iki parçalı trafik konisi, yükseklik: 750 mm, folyo tipi 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 750 mm

Trafik konisi gün ışığı, kırmızı / beyaz, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kılavuz koni gün ışığı - yükseklik: 750 mm

Trafik konisi gün ışığı, kırmızı / beyaz yansıtıcı, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 1, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## TL'ye göre tek parça kılavuz koni - Yükseklik: 750 mm

TL'ye göre tek parça kılavuz koni, folyo tipi 2, yükseklik: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kılavuz koni 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflektif film  
Sınıf RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Kılavuz koni 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflektif film  
Sınıf RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Kılavuz koni 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflektif film  
Sınıf RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Uyarı ışıkları



## Şantiye uyarı lambası - turuncu optik

Şantiye uyarı lambası  
Sarı optikler

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Şantiye uyarı lambası - kırmızı optik

Şantiye uyarı lambası  
Kırmızı optikler

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu tek taraflı, sarı

TL işaret lambası PowerNox  
BAST test edildi  
ışık emisyonu tek taraflı  
sarı optik

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu çift taraflı, sarı

TL işaret lambası PowerNox  
BAST test edildi  
ışık emisyonu çift taraflı  
sarı optik

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu tek taraflı, kırmızı

TL işaret lambası PowerNox  
BAST test edildi  
ışık emisyonu tek taraflı  
kırmızı optik

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL işaret armatürü PowerNox, BAST testli, ışık emisyonu çift taraflı, kırmızı

TL işaret lambası PowerNox  
BAST test edildi  
ışık emisyonu çift taraflı  
kırmızı optik

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Triopan Ateş Topu Sarısı

**Fonksiyonlar:** Tek flaş  
**Teknik veriler:** Işık yoğunluğu 280 cd,  
**açık renk:** Sarı  
**Flaş hızı:** 60 flaş/dak.  
**Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi:** Tek flaş yaklaşık  
45 saat

TRI-329.921

# Uyarı ışıkları



## Triopan Ateş Topu Sarısı

**Fonksiyonlar:** Tek flaş  
**Teknik veriler:** Işık yoğunluğu 280 cd,  
**açık renk:** Sarı  
**Flaş hızı:** 60 flaş/dak.  
**Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi:** Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-760.000



## Triopan Ateş Topu Yeşili

**Fonksiyonlar:** Tek flaş  
**Teknik veriler:** Işık yoğunluğu 280 cd,  
**açık renk:** Yeşil  
**Flaş hızı:** 60 flaş/dak.  
**Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi:** Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-760.022



## Triopan Ateş Topu Mavisi

**Fonksiyonlar:** Tek flaş  
**Teknik veriler:** Işık yoğunluğu 280 cd,  
**açık renk:** Mavi  
**Flaş hızı:** 60 flaş/dak.  
**Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi:** Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-760.033



## Triopan Helios Master sarı 2 taraflı

**Fonksiyonlar:** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok  
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.784



## Triopan Helios Master yeşil 2 taraflı

**Fonksiyonlar:** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok  
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi yeşil, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master kırmızı 2 taraflı

**Fonksiyonlar:** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok  
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master mavi 2 taraflı

**Fonksiyonlar:** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok  
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.795



# Uyarı ışıkları



## Triopan Helios Master kırmızı/beyaz 2 taraflı

**Fonksiyonlar:** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliğine ve uzun hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok  
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master beyaz 2 taraflı

**Fonksiyonlar:** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok  
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF sarı 2 taraflı harici şaltersiz

**Fonksiyonlar:-** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
- Arka aydınlatma  
- Yüzey ışığı, koşu ışığı, şimşek fırtınası/rastgele jeneratör

Işık yoğunluğu 350 cd, ışık rengi sarı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master sarı/kırmızı 2 taraflı

**Fonksiyonlar:** Tekli, ikili ve üçlü flaş  
Çift pil yuvası (tutucu olmadan), büyük braket, son derece yüksek enerji verimliliği ve hizmet ömrüne sahip süper LED, ampul değişimi yok  
Işık yoğunluğu 270 cd, ışık rengi sarı/kırmızı, flaş hızı 60 flaş/dak.

TRI-777.805



## Triopan Ateş Topu Kırmızı

**Fonksiyonlar:** Tek flaş  
**Teknik veriler:** Işık yoğunluğu 280 cd,  
ışık rengi: Kırmızı  
Flaş hızı: 60 flaş/dak.  
Pil donanımı ile 20 derecede ve 6 AA pil ile çalışma süresi: Tek flaş yaklaşık 45 saat

TRI-777.901

# Photovoltaik LED



## Güneş Vizyonu 01

Beton çarpma bariyerlerine veya yoldaki duvarlara monte etmek için idealdir. Sis, yağmur veya karanlıkta güvenliği birçok kez artırır. Yüze monte solar LED - polikarbonat gövde - sadece kısıtlamalarla üzerinden geçilebilir

INT-04-1110-010  
10 Stk.



## Solar Vision 02 Normal

Yüzye bir delik açılarak yüze monte edilmesi gereken bir solar işaretleyici. Farklı modüler gövde tipine bağlı olarak üzerinden geçmeye uygundur. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

INT-04-2110-010  
330 g  
6 Stk.  
128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Normal (rvs ring)

Yüzye bir delik açılarak yüze monte edilmesi gereken bir solar işaretleyici. Farklı modüler gövde tipine bağlı olarak üzerinden geçmeye uygundur. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir


INT-04-2120-010  
415 g  
6 Stk.  
128 x 128 x 32 mm



## Solar Vision 02 Ağır Hizmet (rvs ring)

Yüzye bir delik açılarak yüze monte edilmesi gereken bir solar işaretleyici. Farklı modüler gövde tipine bağlı olarak üzerinden geçmeye uygundur. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

INT-04-2130-010  
900 g  
6 Stk.  
156 x 156 x 35 mm



## Güneş Vizyonu 03

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

INT-04-3110-10  
155 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



## Solar Vision 03 montaj tepsisi ile

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

INT-04-3910-10  
205 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



## Güneş Vizyonu 04

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici. Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

INT-04-4110-10  
175 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm





# Photovoltaik LED



## Solar Vision 04 montaj tepsisi ile

Elemanlara ve kaldırımlara veya yoğun trafikle temas etmeyen yerlere kurulum için bir güneş işaretleyici.  
Gömme solar LED - polikarbonat gövde - ortalama trafik yükü ile üzerinden geçilebilir

INT-4-4910-010  
225 g  
10 Stk.  
84 x 84 x 25 mm



# Compressed air tools

## 23 B Keski çekici



Von Arx keski çekici 23 B halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri yontmak ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700314  
1 Stk.

## 34 B Keski çekici



Von Arx keski çekici 34 B, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700366  
1 Stk.

## 45 B Keski çekici



Von Arx keski çekici 45 B, halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri kesmek ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için farklı keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700411  
1 Stk.

## 23 BG Keski çekici



Von Arx keski çekici 23 BG halıyı kaldırmak, eski sıvayı yontmak, doğal taşları çekiçlemek, derzleri yontmak ve duvarcılıkta sivri uçlu işler için idealdir. Her iş için çeşitli keski ataşmanlarına sahip doğru Von Arx keski çekici vardır.

ARX - 700441  
1 Stk.

## Scrap Air 24 V1 kısa pnömatik çekici



Scrap Air S24 V1 pnömatik çekici, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak üretilmiştir - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, siva sökme veya endüstriyel temizlik için ideal alet.

MAB\_07030114  
3.1 kg  
1 Stk.  
49 cm

## Scrap Air 24 V2 kısa pnömatik çekici



Scrap Air S24 V2 pnömatik çekici, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar.

MAB\_07030500  
3.8 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 36 V1 kısa pnömatik çekici



Scrap Air S36 V1 kısa pnömatik çekici, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak üretilmiştir - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, siva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB\_7060015  
3.4 kg  
1 Stk.  
50 cm



# Compressed air tools

## Scrap Air 36 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V1 kısa pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz saplı olarak tasarlanmıştır - dar çalışma koşulları için optimize edilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 uzun pnömatik çekiç



Scrap Air S55 V1 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Düz bir sap ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet. Asfalt yüzeylerde çalışmak veya yıkım işleri için de idealdir.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V2 pnömatik kısa çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile tasarlanmıştır. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 kısa pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V2 pnömatik kısa çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Kapalı çalışma koşulları için optimize edilmiş bir tabanca kabzası ile üretilmiştir. Ahşap işleri, sıva sökme, endüstriyel temizlik veya hafif yıkım işleri için ideal alet.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-kol



Scrap Air S55 V2 T saplı pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm



# Compressed air tools

## Scrap Air 36 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S36 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç



Scrap Air S38 V2 orta uzunlukta pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 uzunluğunda pnömatik çekiç



Scrap Air S55 V2 uzun pnömatik çekiç, aletin kafasında ve sapında titreşim önleyici bir sisteme sahiptir. Tabanca kabzası ile üretilmiştir. V2, tabanca kabzasında bulunan ikinci bir titreşim önleme sistemi ile kullanıcı için ek koruma sağlar. Kullanıcının el ve kollarındaki titreşimleri %60'a kadar azaltır.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Atölye ve depo



## Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi kırmızı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.  
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,  
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi siyah

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.  
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,  
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi gümüş

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.  
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,  
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Temizleme istasyonu Clean Tower Flexi sarı

CleanTower Flexi, farklı temizlik aksesuarlarının gerekli olduğu tüm alanlar için idealdir.  
Süpürge, faraş ve el fırçası içerir,  
Zemin sabitlemeleri veya tekerlekler için taban plakasında 5 delik.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Güvenlik kıyafetleri



jackets



Pants



T-shirtler ve sweatshirtler



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitlar: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB\_1207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- EasyBrand göğüs cebi ile - kolay özelleştirme için
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB\_1207 8340-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitlar: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB\_1207 8340-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi PSA 2 - uyarı kırmızısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- EasyBrand göğüs cebi ile - kolay özelleştirme için
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB\_1207 8341-5499

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hava koşullarına dayanıklı ceket Sympatex® PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: Gövde ve kollarda etek ucu bölgesinde, ön ve arka yakada, iç yakada, CORDURA® takviyeler, göğüs cebinde hacimli plise
- Cep kapakları siyah nervürlü bant ile güçlendirilmiştir

KUB\_1307 8332-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava ceket Sympatex® PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: Gövde ve kollarda etek ucu bölgesinde, ön ve arka yakada, iç yakada, CORDURA® takviyeler, göğüs cebinde hacimli plise
- Cep kapakları siyah nervürlü bant ile güçlendirilmiştir

KUB\_1307 8332-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava ceket Sympatex® PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: Gövde ve kollarda etek ucu bölgesinde, ön ve arka yakada, iç yakada, CORDURA® takviyeler, göğüs cebinde hacimli plise
- Cep kapakları siyah nervürlü bant ile güçlendirilmiştir

KUB\_1307 8332-3797

1 Stk.

# jackets



## REFLECTIQ High-Vis hardshell ceket PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Kontrast unsurlar: Ön ve arka alt bölüm, omuz ve kol ekleri
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde çevresinde yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde),

KUB\_1327 82313-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Kontrast unsurlar: Ön ve arka alt bölüm, omuz ve kol ekleri
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde çevresinde yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde),

KUB\_1327 8231-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hardshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Kontrast unsurlar: Ön ve arka alt bölüm, omuz ve kol ekleri
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde çevresinde yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde),

KUB\_1327 8231-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC1 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB\_1393 8345-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC1 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı sonlandırma seçeneği sayesinde EasyBrand fonksiyonu ile
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB\_1393 8345-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC2 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevine sahip
- İç astar benekli gridir
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB\_1394 8420-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis iş ceketi ARC2 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevine sahip
- İç astar benekli gridir
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB\_1394 8420-3797

1 Stk.



# jackets



## REFLECTIQ High-Vis polar ceket PSA 2 - uyarı sarısı

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde ve kolların etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuzların üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1407 8339-34  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polar ceket PSA 2 - uyarı turuncusu

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde ve kolların etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuzların üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1407 8339-37  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polar ceket PSA 2 - uyarı kırmızısı

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, gövde ve kolların etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuzların üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1407 8339-54  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC1 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Özel kesim
- Arka taraftaki sertifikalı etiketleme seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB\_1493 8345-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC1 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Özel kesim
- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB\_1493 8345-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC2 PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Özel kesim
- Arka taraftaki sertifikalı etiketleme seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- İç astar benekli gridir
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki

KUB\_1494 8420-3497  
1 Stk.

# jackets



## REFLECTIQ High-Vis bayan ceket ARC2 PSA 3 - uyarı turuncu/antrasit

- Özel kesim
- Arka yüzdeki sertifikalı dekorasyon seçeneği sayesinde EasyBrand işlevi
- Kontrast unsurlar: ön ve arka yan ekler, arka, ön ve kol kenarları, üst kol eki
- Fermuarlar ve çitçitler: tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: üst kolda, omuz üzerinde dikey olarak uzanan vücut dilinde yansıtıcı görünüm (5 cm genişliğinde), gövdede 1 yansıtıcı şerit ve

KUB\_1494 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell ceket PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, iç yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB\_1507 8427-3448

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, iç yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB\_1507 8427-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis softshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Kontrast unsurlar: gövde ve kollarda etek bölgesi, ön ve arka yaka, iç yaka, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk

KUB\_1507 8427-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kadın softshell ceket PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Özel kesim
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1509 8427-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis kadın softshell ceket PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Özel kesim
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde ve göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1509 8427-37

1 Stk.



## SAFETY 7 Yüksek görünürlüklü iş ceketi PSA 3 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: ön kısım-omuz, ön alt kısım, bel bandı, kol kenarı
- Yansıtıcı unsurlar: omuz üzerinde, üst ve alt kolda, gövde çevresinde dikey olarak uzanan vücut dili görünümünde (5 cm genişliğinde) yansıtıcı şeritler ve her kolda 2 yansıtıcı şerit

KUB\_1779 8420-3497

1 Stk.



# jackets



## SAFETY 7 Yüksek görünürlüklü iş ceketi PSA 3 - uyarı turuncusu/antrasit

- Kontrast unsurlar: ön kısım-omuz, ön alt kısım, bel bandı, kol kenarı
- Yansıtıcı unsurlar: omuz üzerinde, üst ve alt kolda, gövde çevresinde dikey olarak uzanan vücut dili görünümünde (5 cm genişliğinde) yansıtıcı şeritler ve her kolda 2 yansıtıcı şerit

KUB\_1779 8420-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hava parkası PSA 2 - uyarı turuncusu

- Yansıtıcı unsurlar: Vücut Dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde), omuzlar üzerinde ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1975 5228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hava parkası PSA 2 - uyarı sarısı

- Yansıtıcı unsurlar: beden dilinde yansıtıcı bakış, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant
- Gövde ve kollarda 2 adet çepeçevre yansıtıcı şerit (yaklaşık 7 cm genişliğinde)
- Omuzlar üzerinde ilave yansıtıcı şeritler (yaklaşık 5 cm genişliğinde)

KUB\_1975 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hava koşullarına uygun blouson PSA 2 - uyarı sarısı

- Yansıtıcı unsurlar: Vücut Dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde), omuzlar üzerinde ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1977 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis hava koşullarına uygun blouson PSA 2 - uyarı turuncusu

- Yansıtıcı unsurlar: Vücut Dilinde yansıtıcı görünüm, parçalı ve sürekli yansıtıcı bant bir arada, gövde ve kollar etrafında 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde), omuzlar üzerinde ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_1977 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis yelek PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, bölümlere ayrılmış ve dikilmiş yansıtıcı bant kombinasyonu
- Gövde çevresinde 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde, göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_7207 8340-3497

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis yelek PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, bölümlere ayrılmış ve dikilmiş yansıtıcı bant kombinasyonu
- Gövde çevresinde 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde, göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_7207 8340-3748

1 Stk.

## jackets



### REFLECTIQ High-Vis yelek PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- vücudu saran kesimli
- Yansıtıcı unsurlar: vücut dilinde yansıtıcı görünüm, bölümlere ayrılmış ve dikilmiş yansıtıcı bant kombinasyonu
- Gövde çevresinde 2 yansıtıcı şerit, omuz üzerinde, göğüste ve sırtın üst kısmında ek yansıtıcı şeritler (5 cm genişliğinde)

KUB\_7207 8340-3797

1 Stk.



# Pants



## REFLECTIQ High-Vis pantolon PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: diz bölgesinde yansıtıcı amblem, bölümlü ve tam boy yansıtıcı bant kombinasyonu

KUB\_2207 8340-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis pantolon PSA 2 - uyarı turuncu/koyu mavi

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: diz bölgesinde yansıtıcı amblem, bölümlü ve tam boy yansıtıcı bant kombinasyonu

KUB\_2207 8340-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis pantolon PSA 2 - uyarı turuncusu/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Yansıtıcı unsurlar: diz bölgesinde yansıtıcı amblem, bölümlü ve tam boy yansıtıcı bant kombinasyonu

KUB\_2207 8340-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Şort PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: yan cepler, cep kapağı, CORDURA® takviyeler
- Yansıtıcı elemanlar: parçalı ve sürekli yansıtıcı bant kombinasyonu
- Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (5 cm genişliğinde)

KUB\_2307 8340-3497  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Şort PSA 2 - uyarı turuncusu/koyu mavi

- Kontrast unsurlar: yan cepler, cep kapağı, CORDURA® takviyeler
- Yansıtıcı elemanlar: parçalı ve sürekli yansıtıcı bant kombinasyonu
- Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (5 cm genişliğinde)

KUB\_2307 8340-3748  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Şort PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Kontrast unsurlar: yan cepler, cep kapağı, CORDURA® takviyeler
- Yansıtıcı elemanlar: parçalı ve sürekli yansıtıcı bant kombinasyonu
- Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (5 cm genişliğinde)

KUB\_2307 8340-3797  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis yazlık pantolon PSA 2 - uyarı sarısı/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek ucu bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Havalandırma kumaşı: diz arkası, kasık ve iç uyluk

KUB\_2407 8343-3497  
1 Stk.

# Pants



## REFLECTIQ High-Vis yazlık pantolon PSA 2 - uyarı turuncu/ koyu mavi

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Havalandırma kumaşı: diz arkası, kasık ve iç uyluk

KUB\_2407 8343-3748

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis yazlık pantolon PSA 2 - uyarı turuncu/antrasit

- Kontrast unsurlar: etek bölgesi, yan cepler, cep kapakları, CORDURA® takviyeler
- Streç: Tüm renk kombinasyonları için siyah renk
- Havalandırma kumaşı: diz arkası, kasık ve iç uyluk

KUB\_2407 8343-3797

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis yağmur pantolonu PSA 2 - uyarı sarısı

- Her bacakta 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB\_2995 8228-34

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis yağmur pantolonu PSA 2 - uyarı turuncusu

- Her bacakta 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB\_2995 8228-37

1 Stk.



## REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava pantolonu, önlük ve destek pantolonu PSA 2 - uyarı sarısı

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Yansıtıcı elemanlar: Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB\_2996 823134

1 Stk.



## REFLECTIQ Yüksek görünürlüklü hava pantolonu, önlük ve destek pantolonu PSA 2 - uyarı turuncusu

- Yırtılmaz Oxford kumaş sayesinde modern görünüm
- Yansıtıcı elemanlar: Bacak çevresinde 2 yansıtıcı şerit (7 cm genişliğinde)

KUB\_2996 8231-37

1 Stk.



# T-shirtler ve sweatshirtler



## REFLECTIQ High-Vis polo tişört PSA 2 - uyarı sarısı

- Kısa kollu
- 3 delikli düğme patı ile
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5042 8227-34  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo tişört PSA 2 - uyarı turuncusu

- Kısa kollu
- 3 delikli düğme patı ile
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5042 8227-37  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis polo tişört PSA 2 - uyarı kırmızısı

- Kısa kollu
- 3 delikli düğme patı ile
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5042 8227-54  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - uyarı sarısı

- Kısa kollu
- Yuvarlak yaka
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5043 8227-34  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - uyarı turuncusu

- Kısa kollu
- Yuvarlak yaka
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5043 8227-37  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis T-Shirt PSA 2 - uyarı kırmızısı

- Kısa kollu
- Yuvarlak yaka
- Optimum görünürlük için vücut dilinde bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5043 8227-54  
1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - uyarı sarısı

- Uzun kollu
- Yuvarlak yakalı
- Optimum görünürlük için vücut dilinde ve kollarda bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5045 8227-34  
1 Stk.

# T-shirtler ve sweatshirtler



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - uyarı turuncusu

- Uzun kollu
- yuvarlak yakalı
- Optimum görünürlük için vücut dilinde ve kollarda bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5045 8227-37

1 Stk.



## REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - uyarı kırmızısı

- Uzun kollu
- yuvarlak yakalı
- Optimum görünürlük için vücut dilinde ve kollarda bölümlere ayrılmış yansıtıcı şeritlerle

KUB\_5045 8227-54

1 Stk.





## Güvenlik ayakkabıları



### FIJI - WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve kaplamalı deriden yapılmış alçak güvenlik ayakkabıları

WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve 1,8 - 2,0 mm kalınlığında kaplamalı deriden yapılmış güvenlik yarım ayakkabısı. Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar.

GIA-3H142EV

1 Stk.



### BALI - WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve kaplamalı deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları

WRU su itici, çizilmeye karşı dayanıklı ve 1,8 - 2,0 mm kalınlığında kaplamalı deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları. Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar. PU'dan (poliüretan) yapılmış güçlendirilmiş topuk STABİLİTE DESTEĞİ.

GIA-3H149EV

1 Stk.



### MARMOLADA - WPA su itici, çizilmeye karşı dayanıklı kaplamalı deriden yapılmış baldır yüksekliğinde güvenlik botları

Baldır yüksekliğinde güvenlik botları, WPA su itici çizilmeye dayanıklı kaplamalı deri kalınlığı 1,8 ila 2,0 mm. Alüminyumdan yapılmış antibakteriyel WinTherm® güvenlik mikrofilmi ve soğuğa dayanıklı, nefes alabilen, aşınmaya dayanıklı kürklü keçe astar ve dil. Yansıtıcı eklentili botlar. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



### LOBBIA - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

### STELVIO NEW - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



### TRIGLAV - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



### AROLLA - WPA su itici tam tahıl deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları

WPA su itici tam tahıllı IDROTECH® deriden yapılmış yüksek güvenlik ayakkabıları, kalınlık 1,8 ila 2,0 mm. PU kaplamalı, yüksek mukavemetli, aşınmaya dayanıklı topuk. CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



## Güvenlik ayakkabıları



### ZIRCON - WPA su itici deriden yapılmış alçak ayakkabı

Alçak ayakkabı 1,8 - 2,0 mm WPA su itici deriden yapılmıştır.  
Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar.  
Yansıtıcı eklentili ayakkabı

GIA-3U481D

1 Stk.



### TOPAZ - WPA su itici deriden yapılmış bağcıklı botlar


Bağcıklı bot 1,8 - 2,0 mm WPA su itici deriden yapılmıştır.  
Nefes alabilen ve aşınmaya dayanıklı tekstil malzemeden yapılmış astar.  
Yansıtıcı eklentili ayakkabı

GIA-3U488D

1 Stk.



## Ek bilgi



### Ek bilgi

Belirtilen tüm fiyatlar yayın tarihinden itibaren 2 ay süreyle geçerlidir.  
Fiyatlar net fiyatlardır. Fabrika teslimi (Incoterm - EXW)  
Bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.  
Genel hüküm ve koşullarımız geçerlidir!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

