

Highwayliner - Συσκευή τοποθέτησης ταινιών

Αριθμός αντικειμένου:

KAV-HWL

02.01.2025



Περιγραφή

Μηχανή για την εφαρμογή προσωρινής μεμβράνης σήμανσης

Τεχνικά στοιχεία:

- Kawasaki 2 κυλίνδρων (Kawasaki FS481V)
- Ισχύς: 9,9 kW (13,2 hp)
- Μετατόπιση: 603 cm³
- Ταχύτητα: 12 km/h
- Πλάτος: 124 cm, ύψος: 175 cm, μήκος: 210 cm

Βασικός εξοπλισμός:

- LED light bar / Nightvision για εργασία τη νύχτα, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιητικών φώτων.
- Φινίρισμα δύο χρωμάτων σε πορτοκαλί της κυκλοφορίας και πλαίσιο και ζάντες σε γκρι της ασφάλτου
- Ακουστικό σύστημα προειδοποιητικής σήμανσης 120 dB για επικίνδυνες καταστάσεις σε θορυβώδες οδικό περιβάλλον
- Αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξοικονόμησης χώρου για τη μεταφορά εργαλείων και εργαλείων συντήρησης επί του οχήματος

Περιγραφή

- Αντιπληθωριστικά ελαστικά για να ανήκουν στο παρελθόν τα σκασμένα ελαστικά στο εργοτάξιο
- Προστασία σύγκρουσης plus: μπάρα προστασίας σύγκρουσης και μπροστινής προστασίας, προστασία για το σώμα και το πλαίσιο με προβολείς εργασίας LED 12.000 lumen
- Joystick & πίνακας ελέγχου Pro: Διασθητικός χειρισμός με ένα δάχτυλο όλων των λειτουργιών κατά τη διαδικασία τοποθέτησης. Παρακολούθηση των παραμέτρων της διαδικασίας
- Περιοδικό και καρότσι μεταφοράς για τη μεταφορά έως και 550 μέτρων ταινίας σήμανσης
- 6 x υποδοχή για ράβδους προ-σήμανσης (3 x αριστερά, 3 x δεξιά, εσωτερικές διαστάσεις max. 20 mm x 20 mm)

Ενσωματωμένη μεμβράνη σήμανσης VERLEGEEINHEIT

- Το φιλμ σήμανσης οδηγείται στο οδόστρωμα μέσω κυλίνδρων εκτροπής. Η τροφοδοσία της μεμβράνης σήμανσης εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης.
- Οι λειτουργίες που επιλέγονται μέσω του joystick & του πίνακα ελέγχου Pro εκτελούνται αξιόπιστα από τη μονάδα τοποθέτησης μέσω πνευματικών κινήσεων.
- Σχεδιασμένο για ταινίες σήμανσης πλάτους 12 cm και 15 cm Οθόνη από στιβαρό χάλυβα
- Η προσωπίδα μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά στις συνθήκες
- Αποσυνδεδεμένη κεντρική σύνδεση μέσω σύνδεσης με σφιγκτήρα με το τιμόνι του Highwayliner

Ενσωματωμένο σύστημα αυτόματου ψεκασμού αστάρι PRIMATIK

Αυτόματο σύστημα ψεκασμού ασταριού για εργασίες ασταρώματος με αστάρι 3M & Snoline.

Λειτουργίες:

- Εξοικονόμηση χώρου, βυσματούμενος βραχίονας τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα για δοχεία ασταριού
- Προσαρμογή φιλική προς τον εργαζόμενο στην άκρη του οχήματος (επιβλαβείς ατμοί αναδύονται μόνο πίσω από τον οδηγό)
- Αρθρωτή κεφαλή ψεκασμού, εργασία με αστάρι για φιλμ σήμανσης πλάτους 12 cm και 15 cm
- Επεξεργασία ανθεκτική στη διάβρωση για συχνό καθαρισμό με διαλύτες



Highwayliner - Πακέτο ανταλλακτικών

Αριθμός αντικειμένου: KAV-ERS

ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

3 x μαχαίρια μηχανής για τη διαδικασία κοπής ταινιών



Highwayliner - Μονάδα προ-σήμανσης

Αριθμός αντικειμένου: KAV-VMAR

ΓΔοχείο προ-σήμανσης χρώματος κατασκευασμένο από ανοξείδωτα υλικά:

- Χωρητικότητα 800 ml
- Μπορεί να δοσολογηθεί ποσότητα χρώματος
- Μπορεί να συνδεθεί με το Highwayliner χρησιμοποιώντας τους τετράγωνους σωλήνες που παρέχονται (2 μέτρα, 3 μέτρα ή 4 μέτρα).



Highwayliner - Φυσητήρας προ-

Αριθμός αντικειμένου: KAV-VREIN

Φυσητήρας προ-καθαρισμού

ΓΜηχανοκίνητος φυσητήρας για τον καθαρισμό του οδοστρώματος από χονδρόκοκκους ρύπους και για την ξήρανση του



Highwayliner - Πακέτο ανταλλακτικών

Αριθμός αντικειμένου: KAV-ERS

ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

3 x μαχαίρια μηχανής για τη διαδικασία κοπής ταινιών



Highwayliner - Μονάδα προ-σήμανσης

Αριθμός αντικειμένου: KAV-VMAR

ΓΔΟΧΕΙΟ προ-σήμανσης χρώματος κατασκευασμένο από ανοξείδωτα υλικά:

- Χωρητικότητα 800 ml
- Μπορεί να δοσολογηθεί ποσότητα χρώματος
- Μπορεί να συνδεθεί με το Highwayliner χρησιμοποιώντας τους τετράγωνους σωλήνες που παρέχονται (2 μέτρα, 3 μέτρα ή 4 μέτρα).



Highwayliner - Φυσητήρας προ-

Αριθμός αντικειμένου: KAV-VREIN

Φυσητήρας προ-καθαρισμού

ΓΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ φυσητήρας για τον καθαρισμό του οδοστρώματος από χονδρόκοκκους ρύπους και για την ξήρανση του