

Highwayliner - Единица за предварително маркиране



Номер на артикула:
KAV-VMAR

Създадена 02.01.2025

Описание

ЕДИНИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО МАРКИРАНЕ с връзка

Предварително маркиращ цветен съд, изработен от неръждаеми материали:

r- Капацитет на поточната чаша 800 ml

r- Количеството боя може да се дозира

- Може да се свърже към Highwayliner с помощта на доставените квадратни тръби (2 метра, 3 метра или 4 метра).

r- Поддържане на стрелата с допълнителни пръти за предотвратяване на прегъване



Highwayliner - Пакет резервни части

Номер на артикула: KAV-ERS

ПАКЕТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

3 x машинни ножове за рязане на фолио



Highwayliner - Единица за предварително маркиране

Номер на артикула: KAV-VMAR

Предварително маркиран цветен съд, изработен от неръждаеми материали:

- Капацитет на поточната чаша 800 ml
 - Количеството боя може да се дозира
 - Може да се свърже към Highwayliner с помощта на доставените квадратни тръби (2 метра, 3 метра или 4 метра).
 - Опора на стрелата с пръти за предотвратяване на прегъване
-



Highwayliner - вентилатор за предварително почистване

Номер на артикула: KAV-VREIN

Вентилатор за предварително почистване

Моторизиран вентилатор за почистване на пътната настилка от груби замърсявания и за подсушаване на пътната настилка при леко влажни условия.

Акcesoари/разширения



Highwayliner - Пакет резервни части

Номер на артикула: KAV-ERS

ПАКЕТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

3 x машинни ножове за рязане на фолио



Highwayliner - Единица за предварително маркиране

Номер на артикула: KAV-VMAR

Предварително маркиран цветен съд, изработен от неръждаеми материали:

- Капацитет на поточната чаша 800 ml
 - Количеството боя може да се дозира
 - Може да се свърже към Highwayliner с помощта на доставените квадратни тръби (2 метра, 3 метра или 4 метра).
 - Опора на стрелата с пръти за предотвратяване на прегъване
-



Highwayliner - вентилатор за предварително почистване

Номер на артикула: KAV-VREIN

Вентилатор за предварително почистване

Моторизиран вентилатор за почистване на пътната настилка от груби замърсявания и за подсушаване на пътната настилка при леко влажни условия.
