

Highwayliner - Folienverlegegerät

Artikelnummer:

KAV-HWL

Erstellt am 08.10.2024



Beschreibung

Maschine zur Anbringung von temporärer Markierungsfolie

Technische Daten:

- Motorisierung: Kawasaki 2 Zylinder (Kawasaki FS481V)
- Leistung: 9.9 kW (13,2 PS)
- Hubraum: 603 cm³
- Geschwindigkeit: 12 km/h
- Breite: 124 cm, Höhe: 175 cm, Länge: 210 cm

Grundaustattung:

- LED-Lightbar / Nightvision für arbeiten in der Nacht; inklusive Warnbeleuchtung
- Zweifarbige Lackierung in "Verkehrsorange" sowie Rahmen und Felgen in "Asphaltgrau"
- Akustische 120 dB Warnsignalanlage für Gefahrensituation in lauten Straßenumgebungen
- Klappbares und platzsparendes Podest zum mitführen von Bordwerkzeug und Wartungsutensilien
- Antiplatt-Füllung der Reifen, damit platte Reifen auf der Baustelle der Vergangenheit angehören
- Anfahrerschutz Plus: Anfahr- und Frontschutzbügel, Schutz für Karosserie und Rahmen mit 12.000 Lumen LED Flood Arbeitsleuchten
- Joystick & Bedienpanel Pro: Intuitive Einfingerbedienung der gesamten Funktionen während des

Beschreibung

Verlegevorgangs. Überwachung der Prozessparameter

- Magazin- und Transportwagen zum Transport von bis zu 550 Meter Markierungsfolie
- 6 x Aufnahme für Vormarkierungsgestänge (3 x Links, 3 x Rechts, Innenmaß max. 20 mm x 20 mm)

Integrierte VERLEGEEINHEIT-Fahrbahnmarkierungsfolie

- Über Umlenkrollen wird die Markierungsfolie auf die Fahrbahn geleitet. Die Zuführung der Markierungsfolie erfolgt dabei abhängig von der Fahrgeschwindigkeit.
- Über den Joystick & Bedienpanel Pro angewählte Funktionen, führt die Verlegeeinheit über pneumatisch angetriebene Bewegungen zuverlässig aus
- Ausgelegt für Markierungsfolien mit 12 cm und 15 cm breite Anzeigevisier aus robustem Stahl
- Visier ist individuell auf die Gegebenheiten anpassbar
- Entkoppelte zentrale Anbindung über eine Klemmverbindung mit der Lenkung des Highwayliner

Integrierte PRIMATIK-Primer-Sprühautomatik

Primer-Sprühautomatik für Primer- Grundierungsarbeiten mit 3M & Snoline Primern.

Funktionen:

- Platzsparende, steckbare Edelstahl Anbauhalterung für Primer-Kanister
- Mitarbeiter schonende Anbringung am Ende des Fahrzeugs (Gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen erst hinter dem Fahrer)
- Modularer Sprühkopf, Primerarbeiten für 12 cm und 15 cm breite Markierfolie
- Korrosionsbeständige Verarbeitung für häufiges reinigen mit Lösemitteln

Ersatzteile

Zubehör/Erweiterungen