

Highwayliner - вентилатор за предварително почистване



Номер на артикула:
KAV-VREIN

Създадена 02.01.2025

Описание

Вентилатор за предварително почистване

Моторизирана вентилационна система за почистване на груби замърсявания от пътната настилка и за подсушаване на пътната настилка при леко влажни условия.

г- Скорост на въздуха 70 m/s

- Обем на въздуха 600 m³/h

- Обемът на въздуха може да се регулира чрез фиксиран, безстепенно регулируем лост за газта

- Адаптира се към тръба с размери 20 mm x 20 mm и 4kt



Highwayliner - Пакет резервни части

Номер на артикула: KAV-ERS

ПАКЕТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

3 x машинни ножове за рязане на фолио



Highwayliner - Единица за предварително маркиране

Номер на артикула: KAV-VMAR

Предварително маркиран цветен съд, изработен от неръждаеми материали:

- Капацитет на поточната чаша 800 ml
 - Количеството боя може да се дозира
 - Може да се свърже към Highwayliner с помощта на доставените квадратни тръби (2 метра, 3 метра или 4 метра).
 - Опора на стрелата с пръти за предотвратяване на прегъване
-



Highwayliner - вентилатор за предварително почистване

Номер на артикула: KAV-VREIN

Вентилатор за предварително почистване

Моторизиран вентилатор за почистване на пътната настилка от груби замърсявания и за подсушаване на пътната настилка при леко влажни условия.

Акcesoари/разширения



Highwayliner - Пакет резервни части

Номер на артикула: KAV-ERS

ПАКЕТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

3 x машинни ножове за рязане на фолио



Highwayliner - Единица за предварително маркиране

Номер на артикула: KAV-VMAR

Предварително маркиран цветен съд, изработен от неръждаеми материали:

- Капацитет на поточната чаша 800 ml
 - Количеството боя може да се дозира
 - Може да се свърже към Highwayliner с помощта на доставените квадратни тръби (2 метра, 3 метра или 4 метра).
 - Опора на стрелата с пръти за предотвратяване на прегъване
-



Highwayliner - вентилатор за предварително почистване

Номер на артикула: KAV-VREIN

Вентилатор за предварително почистване

Моторизиран вентилатор за почистване на пътната настилка от груби замърсявания и за подсушаване на пътната настилка при леко влажни условия.
