

# Highwayliner - Soplador de prelimpieza



Número de artículo:

KAV-VREIN

Creado el 02.01.2025

## Descripción

### Soplador de prelimpieza

rSoplador motorizado para limpiar la suciedad gruesa de la superficie de la carretera y para secar la superficie de la carretera en condiciones ligeramente húmedas.

r- Velocidad del aire 70m/s

- Volumen de aire 600m<sup>3</sup>/h

- El volumen de aire se puede ajustar mediante una palanca de aceleración fija, infinitamente variable

- Adaptable a tubo de 20 mm x 20 mm 4-kt

# Piezas de recambio



## Highwayliner - Paquete de piezas de recambio

Número de artículo: KAV-ERS

PAQUETE DE REPUESTOS

3 x cuchillas de máquina para corte de película



## Highwayliner - Unidad de premarcado

Número de artículo: KAV-VMAR

rRecipiente de color premarcado fabricado con materiales inoxidables:

- Capacidad del recipiente 800 ml
- Cantidad de pintura dosificable
- Se puede conectar al Highwayliner mediante los tubos cuadrados suministrados (2 metros, 3 metros o 4 metros).
- Soporte de la barra con varillas para evitar dobleces



## Highwayliner - Soplador de prelimpieza

Número de artículo: KAV-VREIN

Soplador de prelimpieza

rSoplador motorizado para limpiar la superficie de la carretera de suciedad gruesa y para secar la superficie de la carretera en condiciones ligeramente húmedas.



## Highwayliner - Paquete de piezas de recambio

Número de artículo: KAV-ERS

PAQUETE DE REPUESTOS

3 x cuchillas de máquina para corte de película



## Highwayliner - Unidad de premarcado

Número de artículo: KAV-VMAR

rRecipiente de color premarcado fabricado con materiales inoxidables:

- Capacidad del recipiente 800 ml
- Cantidad de pintura dosificable
- Se puede conectar al Highwayliner mediante los tubos cuadrados suministrados (2 metros, 3 metros o 4 metros).
- Soporte de la barra con varillas para evitar dobleces



## Highwayliner - Soplador de prelimpieza

Número de artículo: KAV-VREIN

Soplador de prelimpieza

rSoplador motorizado para limpiar la superficie de la carretera de suciedad gruesa y para secar la superficie de la carretera en condiciones ligeramente húmedas.