

# Highwayliner - dmuchawa do czyszczenia wstępnego



Numer artykułu:

KAV-VREIN

Utworzono 02.01.2025

## Opis

### Dmuchawa do czyszczenia wstępnego

rDmuchawa z napędem silnikowym do usuwania gruboziarnistego brudu z powierzchni drogi i osuszania powierzchni drogi w lekko wilgotnych warunkach.

r- Prędkość powietrza 70 m/s

- Objętość powietrza 600 m<sup>3</sup>/h

- Ilość powietrza można regulować za pomocą stałej, bezstopniowej dźwigni przepustnicy

- Możliwość dostosowania do rury 4-kt 20 mm x 20 mm



## Highwayliner - Pakiet części zamien- nych

Numer artykułu: KAV-ERS

PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH

3 x noże maszynowe do cięcia folii

---



## Highwayliner - jednostka wstępnego znakowania

Numer artykułu: KAV-VMAR

rWstępnie oznakowany kolorowy pojemnik wykonany z materiałów  
nierdzewnych:

- Pojemność kubka przepływowego 800 ml
  - Możliwość dozowania ilości farby
  - Możliwość podłączenia do Highwayliner za pomocą dostarczonych kwadratowych rur (2 metry, 3 metry lub 4 metry).
  - Podparcie belki za pomocą prętów zapobiegających załamaniom
- 



## Highwayliner - dmuchawa do czysz- czenia wstępnego

Numer artykułu: KAV-VREIN

Dmuchała do czyszczenia wstępnego

rDmuchała z napędem silnikowym do oczyszczania nawierzchni  
drogi z gruboziarnistego brudu i osuszania nawierzchni drogi w  
lekkim wilgotnym warunkach.

---



## Highwayliner - Pakiet części zamien- nych

Numer artykułu: KAV-ERS

PAKIET CZĘŚCI ZAMIENNYCH

3 x noże maszynowe do cięcia folii

---



## Highwayliner - jednostka wstępnego znakowania

Numer artykułu: KAV-VMAR

rWstępnie oznakowany kolorowy pojemnik wykonany z materiałów nierdzewnych:

- Pojemność kubka przepływowego 800 ml
  - Możliwość dozowania ilości farby
  - Możliwość podłączenia do Highwayliner za pomocą dostarczonych kwadratowych rur (2 metry, 3 metry lub 4 metry).
  - Podparcie belki za pomocą prętów zapobiegających załamaniom
- 



## Highwayliner - dmuchawa do czysz- czenia wstępnego

Numer artykułu: KAV-VREIN

Dmuchawa do czyszczenia wstępnego

rDmuchawa z napędem silnikowym do oczyszczania nawierzchni drogi z gruboziarnistego brudu i osuszania nawierzchni drogi w lekko wilgotnych warunkach.

---