

# Highwayliner - Film serme cihazı



Ürün numarası:  
KAV-HWL

Üzerinde 08.10.2024



## Açıklama

Geçici işaretleme filmi uygulamak için makine

### Teknik veriler:

- Motorizasyon: Kawasaki 2 silindir (Kawasaki FS481V)
- Güç: 9,9 kW (13,2 hp)
- Deplasman: 603 cm<sup>3</sup>
- Hız: 12 km/saat
- Genişlik: 124 cm, yükseklik: 175 cm, uzunluk: 210 cm

### Temel ekipman:

- Gece çalışmak için LED ışık çubuğu / Gece görüşü; uyarı ışıkları dahil
- Trafik turuncusu renginde iki renkli boya ve asfalt grisi renginde çerçeve ve jantlar
- Gürültülü yol ortamlarındaki tehlikeli durumlar için akustik 120 dB uyarı sinyalizasyon sistemi
- Araç üstü aletleri ve bakım gereçlerini taşımak için katlanabilir ve yerden tasarruf sağlayan platform
- Şantiyedeki patlak lastikleri geçmişte bırakmak için patlak lastik şişirme
- Çarpışma koruması plus: çarpışma ve ön koruma çubuğu, 12.000 lümen LED sel çalışma lambaları ile gövde ve çerçeve için koruma
- Joystick & kontrol paneli Pro: Döşeme işlemi sırasında tüm fonksiyonların tek parmakla sezgisel

# Açıklama

kullanımı. Proses parametrelerinin izlenmesi

- Markalama filminin 550 metreye kadar taşınması için magazin ve taşıma arabası
- 6 x ön işaretleme çubukları için tutucu (3 x sol, 3 x sağ, iç boyutlar maks. 20 mm x 20 mm)

## Entegre VERLEGEEINHEIT yol işaretleme filmi

- İşaretleme filmi, saptırma silindirleri aracılığıyla taşıt yoluna yönlendirilir. İşaretleme filmi sürüş hızına bağlı olarak beslenir.
- Kumanda kolu ve kontrol paneli Pro aracılığıyla seçilen fonksiyonlar, pnömatik tahrikli hareketler aracılığıyla serme ünitesi tarafından güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir
- Genişliği 12 cm ve 15 cm olan filmleri işaretlemek için tasarlanmıştır Sağlam çelikten yapılmış ekran vizörü
- Vizör koşullara göre bireysel olarak uyarlanabilir
- Highwayliner'ın direksiyonu ile bir kelepçe bağlantısı üzerinden ayrılmış merkezi bağlantı

## Entegre PRIMATIK otomatik astar püskürtme sistemi

3M & Snoline astarları ile astarlama çalışmaları için otomatik astar püskürtme sistemi.

## Fonksiyonlar:

- Astar kutuları için yerden tasarruf sağlayan, takılabilir paslanmaz çelik montaj braketi
- Aracın sonunda çalışan dostu eklenti (zararlı buharlar sadece sürücünün arkasında ortaya çıkar)
- Modüler püskürtme başlığı, 12 cm ve 15 cm genişliğinde işaretleme filmi için astar çalışması
- Solventlerle sık temizlik için korozyona dayanıklı işleme



# Aksesuarlar/Uzantılar