

# Highwayliner - Συσκευή τοποθέτησης ταινιών



Αριθμός αντικειμένου:

KAV-HWL

08.10.2024



## Περιγραφή

Μηχανή για την εφαρμογή προσωρινής μεμβράνης σήμανσης

### Τεχνικά στοιχεία:

- Kawasaki 2 κυλίνδρων (Kawasaki FS481V)
- Ισχύς: 9,9 kW (13,2 hp)
- Μετατόπιση: 603 cm<sup>3</sup>
- Ταχύτητα: 12 km/h
- Πλάτος: 124 cm, ύψος: 175 cm, μήκος: 210 cm

### Βασικός εξοπλισμός:

- LED light bar / Nightvision για εργασία τη νύχτα, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιητικών φώτων.
- Φινίρισμα δύο χρωμάτων σε πορτοκαλί της κυκλοφορίας και πλαίσιο και ζάντες σε γκρι της ασφάλτου
- Ακουστικό σύστημα προειδοποιητικής σήμανσης 120 dB για επικίνδυνες καταστάσεις σε θορυβώδες οδικό περιβάλλον
- Αναδιπλούμενη πλατφόρμα εξοικονόμησης χώρου για τη μεταφορά εργαλείων και εργαλείων συντήρησης επί του οχήματος

# Περιγραφή

- Αντιπληθωριστικά ελαστικά για να ανήκουν στο παρελθόν τα σκασμένα ελαστικά στο εργοτάξιο
- Προστασία σύγκρουσης plus: μπάρα προστασίας σύγκρουσης και μπροστινής προστασίας, προστασία για το σώμα και το πλαίσιο με προβολείς εργασίας LED 12.000 lumen
- Joystick & πίνακας ελέγχου Pro: Διαισθητικός χειρισμός με ένα δάχτυλο όλων των λειτουργιών κατά τη διαδικασία τοποθέτησης. Παρακολούθηση των παραμέτρων της διαδικασίας
- Περιοδικό και καρότσι μεταφοράς για τη μεταφορά έως και 550 μέτρων ταινίας σήμανσης
- 6 x υποδοχή για ράβδους προ-σήμανσης (3 x αριστερά, 3 x δεξιά, εσωτερικές διαστάσεις max. 20 mm x 20 mm)

## Ενσωματωμένη μεμβράνη σήμανσης VERLEGEEINHEIT

- Το φιλμ σήμανσης οδηγείται στο οδόστρωμα μέσω κυλίνδρων εκτροπής. Η τροφοδοσία της μεμβράνης σήμανσης εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης.
- Οι λειτουργίες που επιλέγονται μέσω του joystick & του πίνακα ελέγχου Pro εκτελούνται αξιόπιστα από τη μονάδα τοποθέτησης μέσω πνευματικών κινήσεων.
- Σχεδιασμένο για ταινίες σήμανσης πλάτους 12 cm και 15 cm Οθόνη από στιβαρό χάλυβα
- Η προσωπίδα μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά στις συνθήκες
- Αποσυνδεδεμένη κεντρική σύνδεση μέσω σύνδεσης με σφιγκτήρα με το τιμόνι του Highwayliner

## Ενσωματωμένο σύστημα αυτόματου ψεκασμού αστάρι PRIMATIK

Αυτόματο σύστημα ψεκασμού ασταριού για εργασίες ασταρώματος με αστάρι 3M & Snoline.

## Λειτουργίες:

- Εξοικονόμηση χώρου, βυσατούμενος βραχίονας τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα για δοχεία ασταριού
- Προσαρμογή φιλική προς τον εργαζόμενο στην άκρη του οχήματος (επιβλαβείς ατμοί αναδύονται μόνο πίσω από τον οδηγό)
- Αρθρωτή κεφαλή ψεκασμού, εργασία με αστάρι για φιλμ σήμανσης πλάτους 12 cm και 15 cm
- Επεξεργασία ανθεκτική στη διάβρωση για συχνό καθαρισμό με διαλύτες



# Αξεσουάρ/Επεκτάσεις