

Highwayliner - Устройство за полагане на фолио



Номер на артикула:

KAV-HWL

Създадена 08.10.2024



Описание

Машина за нанасяне на фолио за временна маркировка

Технически данни:

- Моторизация: Kawasaki 2 цилиндъра (Kawasaki FS481V)
- Мощност: 9,9 kW (13,2 к.с.)
- Работен обем: 603 cm³
- Скорост: 12 km/h
- Ширина: 124 cm, височина: 175 cm, дължина: 210 cm

Основно оборудване:

- LED светлинна лента / Nightvision за работа през нощта; включително предупредителни светлини
- Двухцветно лаково покритие в оранжево за движение и рамка и джанти в асфалтово сиво
- Акустична система за предупредителна сигнализация 120 dB за опасни ситуации в шумна пътна среда
- Сгъваема и пестяща място платформа за пренасяне на бордови инструменти и принадлежности за поддръжка
- Напомпване на гуми против спукване, за да останат спуканите гуми на строителната

Описание

площадка в миналото

- Защита от сблъсък плюс: предпазна лента за сблъсък и предна защита, защита на каросерията и рамата с 12 000 лумена LED прожекторни работни светлини
- Джойстик и контролен панел Pro: Интуитивно управление с един пръст на всички функции по време на процеса на полагане. Мониторинг на параметрите на процеса
- Склад и транспортна количка за транспортиране на до 550 метра маркиращо фолио
- 6 x държач за пръчки за предварително маркиране (3 x ляв, 3 x десен, вътрешни размери макс. 20 mm x 20 mm)

Вградено фолио за пътна маркировка VERLEGEEINHEIT

- Маркиращото фолио се насочва към пътното платно чрез отклоняващи ролки. Маркиращото фолио се подава в зависимост от скоростта на движение.
- Функциите, избрани чрез джойстика и контролния панел Pro, се изпълняват надеждно от устройството за полагане чрез пневматично задвижвани движения.
- Предназначен за маркировъчни фолиа с широчина 12 cm и 15 cm Козирка на дисплея, изработена от здрава стомана
- Козирката може да се адаптира индивидуално към условията
- Отделена централна връзка чрез връзка със скоба с управлението на Highwayliner

Интегрирана система за автоматично разпръскване на грунд PRIMATIK

Автоматична система за разпръскване на грунд за работа с грундове на 3M и Snoline.

Функции:

- Спестяваща място, вграждаща се монтажна конзола от неръждаема стомана за бидони с грунд
- Удобно за служителите закрепване в края на превозното средство (вредните изпарения се появяват само зад водача)
- Модулна пръскаща глава, работа с грунд за маркиращо фолио с ширина 12 и 15 cm
- Устойчива на корозия обработка за често почистване с разтворители

Резервни части

Аксессуары/разширения