

# Highwayliner - urządzenie do układania folii



Numer artykułu:

KAV-HWL

Utworzono 08.10.2024



## Opis

Maszyna do nakładania folii do tymczasowego znakowania

### Dane techniczne:

- Silnik: 2-cylindrowy Kawasaki (Kawasaki FS481V)
- Moc: 9,9 kW (13,2 KM)
- Pojemność skokowa: 603 cm<sup>3</sup>
- Prędkość: 12 km/h
- Szerokość: 124 cm, wysokość: 175 cm, długość: 210 cm

### Wyposażenie podstawowe:

- Pasek świetlny LED / noktowizor do pracy w nocy; w tym światła ostrzegawcze
- Dwukolorowa powłoka lakiernicza w kolorze traffic orange oraz rama i obręcze w kolorze asphalt grey
- Akustyczny system sygnalizacji ostrzegawczej 120 dB dla niebezpiecznych sytuacji w hałaśliwym otoczeniu drogowym
- Składana i zajmująca niewiele miejsca platforma do przewożenia narzędzi pokładowych i przyborów konserwacyjnych
- Pompowanie opon zapobiegające przebiciu opony na placu budowy to już przeszłość

# Opis

- Ochrona przed kolizją plus: przedni pałąk ochronny, ochrona nadwozia i ramy z reflektorami roboczymi LED o strumieniu świetlnym 12 000 lumenów
- Joystick i panel sterowania Pro: Intuicyjna obsługa wszystkich funkcji podczas układania jednym palcem. Monitorowanie parametrów procesu
- Magazynek i wózek transportowy do transportu do 550 metrów folii do znakowania
- 6 x uchwyt na pręty do wstępnego znakowania (3 x lewy, 3 x prawy, wymiary wewnętrzne maks. 20 mm x 20 mm)

## Zintegrowana folia do znakowania VERLEGEEINHEIT

- Folia do znakowania jest prowadzona na jezdnię za pomocą rolek odchylających. Folia do znakowania jest podawana w zależności od prędkości jazdy.
- Funkcje wybierane za pomocą joysticka i panelu sterowania Pro są niezawodnie wykonywane przez jednostkę układającą za pomocą pneumatycznie napędzanych ruchów
- Zaprojektowany do znakowania folii o szerokości 12 cm i 15 cm Daszek wyświetlacza wykonany z wytrzymałej stali
- Daszek może być indywidualnie dostosowany do warunków
- Odłączone centralne połączenie za pomocą zacisku z układem kierowniczym Highwayliner

## Zintegrowany automatyczny system natrysku podkładu PRIMATIK

Automatyczny system natrysku podkładu do gruntowania podkładami 3M i Snoline.

### Funkcje:

- Oszczędzający miejsce, wtykowy uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej do kanistrów z podkładem
- Przyjazne dla pracowników mocowanie na końcu pojazdu (szkodliwe opary powstają tylko za kierownicą)
- Modułowa głowica rozpylająca, praca z podkładem dla folii znakującej o szerokości 12 cm i 15 cm
- Odporna na korozję obróbka do częstego czyszczenia rozpuszczalnikami

# Części zamienne

# Akcesoria/Rozszerzenia