

Highwayliner - plėvelės klojimo įrenginys



Prekės numeris:

KAV-HWL

Sukurta 08.10.2024



Aprašymas

Laikinojo ženklinimo plėvelės klijavimo mašina

Techniniai duomenys:

- Variklis: Kawasaki 2 cilindrų (Kawasaki FS481V)
- Galia: 9,9 kW (13,2 AG)
- Darbinis tūris: 603 cm³
- Greitis: 12 km/val.
- Plotis: 124 cm, aukštis: 175 cm, ilgis: 210 cm

Pagrindinė įranga:

- LED šviesos juosta / naktinis matymas darbui naktį; įskaitant įspėjamuosius žibintus
- Dvispalvė eismo oranžinės spalvos dažų apdaila, asfalto pilkos spalvos rėmas ir ratlankiai
- Akustinė 120 dB įspėjamoji signalizacijos sistema pavojingoms situacijoms triukšmingoje kelio aplinkoje
- Sulankstoma ir mažai vietos užimanti platforma borto įrankiams ir techninės priežiūros reikmenims vežti
- Padangų pripūtimas nuo pradūrimo, kad pradurtos padangos statybų aikštelėje taptų praeitimi
- Apsauga nuo susidūrimo plius: apsauga nuo susidūrimo ir priekinė apsaugos juosta, kėbulo ir rėmo

Aprašymas

apsauga su 12 000 liumenu šviesos diodų darbiniais žibintais

- Juostinis valdiklis ir valdymo skydelis Pro: intuityvus visų funkcijų valdymas vienu pirštu klojimo proceso metu. Proceso parametrų stebėjimas
- Žurnalas ir transportavimo vežimėlis iki 550 metrų žymėjimo plėvelės transportavimui
- 6 x laikiklis išankstinio žymėjimo strypeliams (3 x kairėje, 3 x dešinėje, vidiniai matmenys ne didesni kaip 20 mm x 20 mm)

Integruota VERLEGEEINHEIT kelio ženklavimo plėvelė

- Ženklavimo plėvelė nukreipiama ant važiuojamosios dalies per atlenkimo ritinėlius. Žymėjimo plėvelė paduodama priklausomai nuo važiavimo greičio.
- Funkcijos, pasirenkamos naudojant valdymo pultelį ir valdymo skydelį Pro, patikimai atliekamos klojimo įrenginyje, naudojant pneumatiniu būdu valdomus judesius.
- Skirtas 12 cm ir 15 cm pločio ženklavimo plėvelėms rodyti Ekranų skydelis pagamintas iš tvirto plieno
- Veidrodėlį galima individualiai pritaikyti prie sąlygų
- Atskirta centrinė jungtis per gnybtų jungtį su Highwayliner vairavimo mechanizmu

Integruota PRIMATIK automatinė grunto purškimo sistema

Automatinė grunto purškimo sistema, skirta gruntavimo darbams su 3M ir Snoline gruntais.

Funkcijos:

- Erdvę taupantis, nerūdijančio plieno nerūdijančio plieno tvirtinimo laikiklis grunto balionėliams
- Darbuotojui patogus tvirtinimas transporto priemonės gale (kenksmingi garai kyla tik už vairuotojo)
- Modulinė purškimo galvutė, gruntuojant 12 cm ir 15 cm pločio ženklavimo plėvelę
- Korozijai atsparus apdorojimas, skirtas dažnai valyti tirpikliais

Atsarginės dalys

Priedai / pratešimai