

Highwayliner - Zariadenie na kladenie fólie

Číslo položky:

KAV-HWL

Vytvorené 08.10.2024



Popis

Stroj na aplikáciu dočasnej označovacej fólie

Technické údaje:

- Motorizácia: Kawasaki 2-valec (Kawasaki FS481V)
- Výkon: 9,9 kW (13,2 k)
- Objem: 603 cm³
- Rýchlosť: 12 km/h
- Šírka: 124 cm, výška: 175 cm, dĺžka: 210 cm

Základná výbava:

- LED svetelná lišta / nočné videnie na prácu v noci; vrátane výstražných svetiel
- Dvojfarebný lak v dopravnej oranžovej a rám a ráfiky v asfaltovej sivej
- Akustický výstražný signalizačný systém 120 dB pre nebezpečné situácie v hlučnom cestnom prostredí
- Skladacia a priestorovo úsporná plošina na prepravu palubného náradia a údržbárskych pomôcok
- Husenie pneumatík proti prasknutiu, vďaka ktorému sa prasknuté pneumatiky na stavenisku stanú minulosťou
- Ochrana proti nárazu plus: ochranná lišta proti nárazu a predná ochranná lišta, ochrana karosérie a

Popis

rámu s 12 000 lumenovými LED pracovnými svetlami

- Joystick a ovládací panel Pro: Intuitívne ovládanie všetkých funkcií počas pokládky jedným prstom.
- Monitorovanie parametrov procesu
- Zásobník a prepravný vozík na prepravu až 550 metrov označovacej fólie
- 6 x držiak na predznačkovacie tyče (3 x ľavý, 3 x pravý, vnútorné rozmery max. 20 mm x 20 mm)

Integrovaná fólia na značenie ciest VERLEGEEINHEIT

- Značkovacia fólia je vedená na vozovku prostredníctvom vychyľovacích valčekov. Značkovacia fólia sa podáva v závislosti od rýchlosti jazdy.
- Funkcie zvolené pomocou joysticku a ovládacieho panela Pro spoľahlivo vykonáva kladacia jednotka prostredníctvom pneumaticky poháňaných pohybov
- Určené pre značkovacie fólie so šírkou 12 cm a 15 cm
- Zobrazovacie hľadisko z robustnej ocele
- Hľadí sa dá individuálne prispôbiť podmienkam
- Oddelené centrálné spojenie prostredníctvom svorkového spojenia s riadením Highwayliner

Integrovaný systém automatického striekania základného náteru PRIMATIK

Automatický systém na striekanie základného náteru na základný náter 3M & Snoline.

Funkcie:

- Priestorovo úsporná, zásuvná montážna konzola z nehrdzavejúcej ocele pre kanistre so základným náterom
- Zamestnancovi prívetivé upevnenie na konci vozidla (škodlivé výpary vznikajú len za vodičom).
- Modulárna striekacia hlava, práca s podkladovým náterom pre 12 cm a 15 cm široké označovacie fólie
- Spracovanie odolné proti korózii na časté čistenie rozpúšťadlami

Náhradné diely

Príslušenstvo/