

LOBBIA - захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри WPA

Артикул:

GIA-3RUB451L

Створено 21.09.2024



Опис

Захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри IDROTECH® WPA, товщиною від 1,8 до 2,0 мм.

Високоміцний, стійкий до стирання каблук з поліуретановим покриттям.

М'яка підкладка з водонепроникною мембраною Windtex® з відмінною повітропроникністю та стійкістю до стирання.

Взуття зі світловідбиваючою вставкою.
М'який, м'який і підкладений язичок.

ЧЕРЕВИК ПОВНІСТЮ НЕ МІСТИТЬ МЕТАЛУ!

Захисний носок 200J виготовлений з полімерного, нетермічного пластику відповідно до стандарту EN 22568.

Проміжна підошва виготовлена з гнучкого, стійкого до проникнення композитного текстильного матеріалу PS відповідно до стандарту EN 22568.

Опис

Підшва 3Ultra Rubber тришарова: поліуретан і антистатична гума, стійка до вуглеводнів і стирання, амортизуюча і протиковзка.

Підшва ідеально підходить для максимального зчеплення та стійкості на гравійних, брудних, зледенілих та засніжених поверхнях.

У підшву інтегрована вставка проти скручування. **ANTITORSION** вбудована в підшву для покращення стійкості на нерівній поверхні.

Надзвичайно зручна устілка з ефектом пам'яті (Trimaterial insole) з м'якою подушкою з пінополіуретану з ефектом пам'яті, яка розвантажує п'яту та підтримує тиск тіла (дихаюча, знімна, анатомічна, абсорбуюча, антибактеріальна та ESD).

FO - Підшва стійка до вуглеводнів

CI - Холодоізоляція підшви - 17°.

HI - Теплоізоляція підшви

HRO - Термостійка підшва

SC - Стійкість до стирання халяви

WR - Водовідштовхувальне взуття

SR - стійкість до ковзання

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Взуття сертифіковане DGUV.

Доступні розміри: від 38 до 49

Вага: Розмір 42 = 580 грамів

Вага вказана без шнурків та устілки.

Запасні частини

Аксесуари / Розширення