

# TRIGLAV - Захисне взуття з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри WPA

Артикул:

GIA-3RUB458L

Створено 21.09.2024



## Опис

Високі захисні черевики з водовідштовхувальної повнозернистої шкіри IDROTECH® WPA, товщиною від 1,8 до 2,0 мм.

Високоміцний, стійкий до стирання каблук з поліуретановим покриттям.

М'яка підкладка з водонепроникною мембраною Windtex® з відмінною повітропроникністю та стійкістю до стирання.

Взуття зі світловідбиваючою вставкою.

М'який, м'який і підкладений язичок.

### ЧЕРЕВИК ПОВНІСТЮ НЕ МІСТИТЬ МЕТАЛУ!

Захисний носок 200J виготовлений з полімерного, нетермічного пластику відповідно до стандарту EN 22568.

Проміжна підошва виготовлена з гнучкого, стійкого до проникнення композитного текстильного матеріалу PS відповідно до стандарту EN 22568.

# Опис

**Підшва 3Ultra Rubber** тришарова: поліуретан і антистатична гума, стійка до вуглеводнів і стирання, амортизуюча і протиковзка.

Підшва ідеально підходить для максимального зчеплення та стійкості на гравійних, брудних, зледенілих та засніжених поверхнях.

У підшву інтегрована вставка проти скручування. **ANTITORSION** вбудована в підшву для покращення стійкості на нерівній поверхні

Надзвичайно зручна устілка з ефектом пам'яті (Trimaterial insole) з м'якою подушкою з пінополіуретану з ефектом пам'яті, яка розвантажує п'яту та підтримує тиск тіла (дихаюча, знімна, анатомічна, абсорбуюча, антибактеріальна та ESD).

**FO** - Підшва стійка до вуглеводнів

**CI** - Холодоізоляція підшви - 17°.

**HI** - Теплоізоляція підшви

**HRO** - Термостійка підшва

**SC** - Стійкість до стирання халяви

**WR** - Водовідштовхувальне взуття

**SR** - стійкість до ковзання

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Взуття сертифіковане DGUV.

**Доступні розміри:** від 38 до 49

**Вага:** Розмір 42 = 580 грамів

Вага вказана без шнурків та устілки.

# Запасні частини

# Аксесуари / Розширення