

MARMOLADA - Botas de segurança até à barriga da perna em couro revestido WPA repelente à água e

Número do artigo:

GIA-3RUB179E

Criado em 21.09.2024



Descrição do produto

Botas de segurança até à barriga da perna, em couro revestido WPA repelente de água e resistente a riscos, com uma espessura de 1,8 a 2,0 mm.

Forro e língua em feltro com microfilme de segurança antibacteriano WinTherm® em alumínio e pelo resistente ao frio, respirável e resistente à abrasão.

Botas com inserção reflectora.

Língua acolchoada e forrada.

Abertura com fecho de correr

A biqueira 200J - é feita de plástico polimérico, não térmico, em conformidade com a norma EN 22568.

A sola intermédia é feita de material têxtil compósito PS flexível resistente à penetração, em conformidade com a norma EN 22568.

Sola de borracha 3Ultra tem três camadas: poliuretano e borracha anti-estática, hidrocarbonetos e

Descrição do produto

resistente à abrasão, amortecimento e antiderrapante.

A sola é ideal para uma aderência e estabilidade máximas em superfícies com gravilha, lama, gelo e neve.

Uma inserção anti-torção está integrada na sola. **ANTITORSÃO** está integrado na sola para facilitar a estabilidade em terrenos irregulares

Palmilha de memória extra confortável (palmilha Trimaterial) com almofada de espuma viscoelástica em PU macio, que alivia o calcanhar e suporta a pressão do corpo (respirável, amovível, anatômica, absorvente, antibacteriana e ESD).

FO - A sola é resistente aos hidrocarbonetos

CI - Isolamento a frio da sola - 30°

HI - Isolamento térmico da sola

HRO - Sola resistente ao calor

SC - Resistência à abrasão da sobretampa

WR - Sapato repelente de água

SR - Resistência ao deslizamento

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

O sapato é certificado pela DGUV.

Altura das botas incluindo a sola 23 cm.

Tamanhos disponíveis: 38 a 47

Peso: Tamanho 42 = 690 gramas

O peso é calculado sem atacadores e palmilha.

Peças de substituição

Acessórios/Extensões