

MARMOLADA - Bottes de sécurité à hauteur du mollet en cuir enduit WPA résistant à l'eau et aux éraflures

Référence de l'article :

GIA-3RUB179E

Créé le 21.09.2024



Description

Bottes de sécurité à hauteur du mollet, cuir enduit WPA hydrofuge et résistant aux éraflures, épaisseur 1,8 à 2,0 mm.

Doublure et languette en feutre avec microfilm antibactérien WinTherm® safety en aluminium et fourrure résistante au froid, respirante et résistante à l'abrasion.

Bottes avec insert réfléchissant.

Languette rembourrée et doublée.

Ouverture de la fermeture éclair

L'embout de protection 200J - est fabriqué en plastique polymère non thermique selon la norme EN 22568.

La semelle intermédiaire est en textile composite antiperforation PS flexible selon EN 22568.

Semelle 3Ultra Rubber est composée de trois couches : polyuréthane et caoutchouc antistatique, résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion, amortissante et antidérapante.

Description

La semelle est idéale pour une adhérence et une stabilité maximales sur les sols graveleux, boueux, glacés et enneigés.

Un insert antitorsion est intégré dans la semelle. **ANTITORSION** pour faciliter la stabilité sur les sols irréguliers.

Semelle intérieure à mémoire de forme extra confortable (semelle intérieure tri-matériau) avec coussin de mousse PU à mémoire de forme souple, qui soulage le talon et soutient la pression du corps (respirante, amovible, anatomique, absorbante, antibactérienne et ESD).

FO - La semelle est résistante aux hydrocarbures.

CI - Isolation de la semelle contre le froid - 30

HI - Isolation thermique de la semelle

HRO - Semelle résistante à la chaleur

SC - Résistance à l'abrasion de l'embout

WR - chaussure hydrofuge

SR - Résistance au glissement

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

La chaussure est certifiée selon la norme DGUV.
Hauteur de la botte, y compris la semelle, 23 cm.

Tailles disponibles : 38 à 47

Poids : Taille 42 = 690 grammes

Le poids est calculé sans les lacets et la semelle intérieure.

Pièces de rechange

Accessoires/extensions