

## MARMOLADA - Buty ochronne do łydki wykonane z wodoodpornej, odpornej na zarysowania skóry powle-

Numer artykułu:

GIA-3RUB179E

Utworzono 21.09.2024



## Opis

Buty ochronne do łydki, wodoodporna skóra powlekana WPA odporna na zarysowania o grubości od 1,8 do 2,0 mm.

Filcowa podszewka i język z antybakteryjnym mikrofilmem bezpieczeństwa WinTherm® wykonanym z aluminium i odpornego na zimno, oddychającego, odpornego na ścieranie futra.

Buty z odblaskową wstawką.

Wyściełany i podszyty język.

Zamek błyskawiczny

Podnosek 200J - wykonany z polimerowego, nietermicznego tworzywa sztucznego zgodnie z normą EN 22568.

Podeszwa środkowa wykonana z elastycznego, odpornego na penetrację kompozytowego materiału tekstylnego PS zgodnie z normą EN 22568.

**Podeszwa 3Ultra Rubber** jest trójwarstwowa: poliuretan i antystatyczna guma, odporna na węglowo-

# Opis

dory i ścieranie, amortyzująca i antypoślizgowa.

Podeszwa jest idealna dla maksymalnej przyczepności i stabilności na żwirowych, błotnistych, oblodzonych i zaśnieżonych nawierzchniach.

Wkładka antyprzebiciowa jest zintegrowana z podeszwą. **ANTITORSION** jest wbudowana w podeszwę, aby zapewnić stabilność na nierównym podłożu

Wyjątkowo wygodna wkładka z pamięcią (wkładka Trimaterial) z miękką poduszką z pianki PU, która odciąża piętę i wspiera nacisk ciała (oddychająca, wyjmowana, anatomiczna, chłonna, antybakteryjna i ESD).

**FO** - Podeszwa jest odporna na węglowodory

**CI** - Izolacja podeszwy od zimna - 30°

**HI** - Izolacja termiczna podeszwy

**HRO** - Podeszwa odporna na ciepło

**SC** - Odporność na ścieranie nakładki

**WR** - Obuwie wodoodporne

**SR** - odporność na poślizg

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Buty posiadają certyfikat DGUV.

Wysokość butów łącznie z podeszwą 23 cm.

**Dostępne rozmiary:** 38 do 47

**Waga:** Rozmiar 42 = 690 gramów

Waga jest obliczana bez sznurowadeł i wkładki.

# Części zamienne

# Akcesoria/Rozszerzenia