

# STELVIO NEW - Chaussures de sécurité en cuir pleine fleur hydrofuge WPA

Référence de l'article :

GIA-3RUB452L

Créé le 21.09.2024



**NEW**

## Description

Chaussures de sécurité en cuir pleine fleur hydrofuge WPA IDROTECH® épaisseur 1,8 à 2,0 mm.

Talon enduit de PU, très solide et résistant à l'abrasion.

Doublure souple avec membrane imperméable Windtex® offrant une excellente respirabilité et résistance à l'abrasion.

Chaussure avec insert réfléchissant.

Languette souple, rembourrée et doublée.

**LA CHAUSSURE EST ENTIÈREMENT EXEMPTÉ DE MÉTAL !**

L'embout de protection 200J - est fabriqué en plastique polymère non thermique selon la norme EN 22568.

La semelle intermédiaire est en textile composite antiperforation PS flexible selon EN 22568.

**Semelle 3Ultra Rubber** est composée de trois couches : polyuréthane et caoutchouc antistatique,

# Description

résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion, amortissante et antidérapante.

La semelle est idéale pour une adhérence et une stabilité maximales sur les sols graveleux, boueux, glacés et enneigés.

Un insert antitorsion est intégré dans la semelle. **ANTITORSION** pour faciliter la stabilité sur les sols irréguliers.

Semelle intérieure à mémoire de forme extra confortable (semelle intérieure tri-matériau) avec coussin de mousse PU à mémoire de forme souple, qui soulage le talon et soutient la pression du corps (respirante, amovible, anatomique, absorbante, antibactérienne et ESD).

**FO** - La semelle est résistante aux hydrocarbures.

**CI** - Isolation de la semelle contre le froid - 30

**HI** - Isolation thermique de la semelle

**HRO** - Semelle résistante à la chaleur

**SC** - Résistance à l'abrasion de l'embout

**WR** - chaussure hydrofuge

**SR** - Résistance au glissement

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

La chaussure est certifiée selon la norme DGUV.

**Tailles disponibles** : 38 à 49

**Poids** : Taille 42 = 580 grammes

Le poids est calculé sans les lacets et la semelle intérieure.

# Pièces de rechange

# Accessoires/extensions