

STELVIO NEW - Apsauginiai batai iš WPA vandeniui atsparios natūralios odos

Prekės numeris:

GIA-3RUB452L

Sukurta 21.09.2024



NEW

Aprašymas

Apsauginiai batai pagaminti iš WPA vandeniui atsparios 1,8-2,0 mm storio IDROTECH® odos.

PU danga dengtas, labai tvirtas, dilimui atsparus kulnas.

Minkštas pamušalas su Windtex® vandeniui nelaidžia membrana ir puikiu pralaidumu orui bei atsparumu dilimui.

Avalynė su šviesą atspindinčiu įdėklu.

Minkštas, paminkštintas ir pamušalu išklotas liežuvis.

BATAI VISIŠKAI BE METALO!

200J apsauginis pirštų galų dangtelis pagamintas iš polimerinio, neterminuoto plastiko pagal EN 22568 standartą.

Vidpadis pagamintas iš PS lanksčios, skverbimuisi atsparios kompozitinės tekstilės medžiagos pagal EN 22568.

Aprašymas

3Ultra guminis padas yra trisluoksnis: poliuretano ir antistatinės gumos, atsparus angliavandeniliams ir dilimui, amortizuojantis ir atsparus slydimui.

Padas idealiai tinka maksimaliam sukibimui ir stabilumui ant žvyruotų, purvinių, apledėjusių ir snieguotų paviršių.

Į padą integruotas nuo sukimo saugantis įdėklas. **ANTITORSION** įterptas į padą, kad būtų lengviau išlaikyti stabilumą ant nelygaus paviršiaus.

Ypač patogus atminties vidpadis (Trimaterial insole) su minkšta PU atminties putų pagalvėle, kuri atpalaiduoja kulną ir palaiko kūno spaudimą (kvėpuojantis, išimamas, anatominis, absorbuojantis, antibakterinis ir ESD).

FO - Padas atsparus angliavandeniliams

CI - Pado šalčio izoliacija - 30°

HI - Šiluminė pado izoliacija

HRO - Šilumai atsparus padas

SC - Atsparumas dilimui

WR - Vandeniui nelaidi avalynė

SR - Atsparumas slydimui

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

Batai yra sertifikuoti DGUV.

Galimi dydžiai: Nuo 38 iki 49

Svoris: Svoris: 42 dydis = 580 gramų

Svoris apskaičiuotas be raištelių ir vidpadžio.

Atsarginės dalys

Priedai / pratešimai