

ZIRCON - Sapato baixo em couro hidrófugo WPA

Número do artigo:

GIA-3U481D

Criado em 21.09.2024



Descrição do produto

Sapato baixo em couro hidrófugo WPA de 1,8 - 2,0 mm.

Forro em material têxtil altamente respirável e resistente à abrasão.

Sapato com inserção reflectora

Língua macia, almofadada e forrada.

O SAPATO É COMPLETAMENTE ISENTO DE METAIS!

A biqueira de proteção 200J é feita de plástico polimérico, não térmico, em conformidade com a norma EN 12658.

Oco intermédio em material têxtil compósito flexível e resistente à penetração, em conformidade com a norma EN 22568.

Sola 3Ultra em poliuretano, de três camadas, anti-estática, resistente à hidrólise ISO 5423:92. Resistente aos hidrocarbonetos e à abrasão, amortecedora e antiderrapante.

Descrição do produto

Inserção anti-torção na sola para garantir uma estabilidade óptima em pisos irregulares.

Palmilha com memória, palmilha em trimaterial extra confortável com almofada de espuma viscoelástica em PU macio, que alivia o calcanhar e suporta a pressão do corpo. Respirável, amovível, anatômica, absorvente, antibacteriana e ESD.

FO - Resistência da sola aos hidrocarbonetos

SC - Resistência à abrasão da biqueira

SR - Resistência ao deslizamento

O sapato é certificado pela DGUV.

Tamanhos disponíveis: 37 a 49

Peso: Tamanho 42 = 530 gramas

O peso é calculado sem atacadores e palmilha.

Peças de substituição

Acessórios/Extensões