

ZIRCON - Chaussure basse en cuir hydrofuge WPA

Référence de l'article :

GIA-3U481D

Créé le 21.09.2024



Description

Chaussure basse en cuir hydrofuge WPA d'une épaisseur de 1,8 à 2,0 mm.

Doublure en matière textile hautement respirante et résistante à l'abrasion.

Chaussure avec insert réfléchissant

Languette souple, rembourrée et doublée.

LA CHAUSSURE EST ENTIÈREMENT EXEMPTÉ DE MÉTAL !

L'embout de protection 200J - est fabriqué en plastique polymère non thermique selon la norme EN 12658.

La semelle intermédiaire est en textile composite flexible et résistant à la perforation selon EN 22568.

3Semelle Ultra en polyuréthane, trois couches, antistatique, résistante à l'hydrolyse ISO 5423:92. Résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion, amortissante et antidérapante.

Insert antitorsion dans la semelle pour garantir une stabilité optimale sur les sols irréguliers.

Description

Semelle intérieure à mémoire de forme, semelle intérieure tri-matière extra confortable avec coussin de mousse à mémoire de forme en PU souple, qui soulage le talon et soutient la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique, absorbante, antibactérienne et ESD.

FO - Résistance de la semelle aux hydrocarbures

SC - Résistance à l'abrasion de l'embout

SR - Résistance au glissement

La chaussure est certifiée selon la norme DGUV.

Tailles disponibles : 37 à 49

Poids : Taille 42 = 530 grammes

Le poids est calculé sans les lacets et la semelle intérieure.

Pièces de rechange

Accessoires/extensions