

Ekran M835-01



Numer artykułu:

BPL-4001905

Długość:

112.5 mm

Szerokość:

115 mm

Wysokość:

49 mm

Utworzono 31.12.2024

Opis

DSEM835 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych. DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5.

Kluczowe cechy produktu obejmują: Wielofunkcyjne wejścia, elastyczne wyjścia, podgrzewany wyświetlacz z wiązaniem optycznym oraz wsparcie dla silników Tier 4F Stage 5.

Części zamienne

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kabel zasilający 2 x 0,5 mm² - 5 metrów

Numer artykułu: BPL-2002136

Kabel zasilający odpowiedni dla RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Kabel do czujnika indukcyjnego z oznaczeniem INI IFM204

Numer artykułu: BPL-4000392

Odpowiedni dla RMCD-Light

Czujnik indukcyjny z oznaczeniem INI IFM204

Numer artykułu: BPL-4000440

Odpowiedni dla RMCD-Light



Ekran M835-01

Numer artykułu: BPL-4001905

DSEM835 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych. DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5. odpowiedni dla RMCD-Light

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Zestaw wtyczek z kołkami i uszczelką

Numer artykułu: BPL-4001954

Zestaw wtyczek z pinami i uszczelką

odpowiedni dla RMCD-Light

Akcesoria/Rozszerzenia