

RMCD - LIGHT - Стандартний

Артикул:

RMCD-Light-Std

Створено 20.05.2025



Опис

RMCD Light Standard

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю.

Більше ніяких вимірювань за допомогою вимірювального колеса, роликового спідометра, рулетки або складного правила

RMCD-Light робить це за вас!

Ви економите цінний робочий час, який можете використати для інших завдань.

Для перевірки

- Швидкості
- Тиску безповітряних або повітряних систем розпилення
- Запис роботи з маркування

Покращення якості маркування

Встановіть RMCD-Light на вашу стандартну насадку і стандартний матеріал. Це забезпечить оптимальну товщину шару при певній швидкості.

Опис

Функція калібрування

RMCD-Light можна відкалібрувати по довжині для досягнення оптимальних результатів. Це важливо для різних діаметрів коліс.

Запис операцій

RMCD-Light зберігає 40 операцій у внутрішній пам'яті.

Записані дії:

- Пройдені метри
- Відмічені метри
- Витрачений час
- Кількість пройдених ходів (відповідно до підтримки ходів/проміжків)

Вимірювання та одиниці:

- Метри або фути
- Бар або PSI
- км/год або м/год

Проста експлуатація

RMCD Light працює без мови. Всі функції забезпечені стандартизованими піктограмами і тому можуть бути інтуїтивно зрозумілими. Це означає, що з ним можуть працювати навіть працівники, які не дуже добре володіють рідною мовою.

Особливості:

- Кольоровий дисплей
- RMCD - інкрементний енкодер
- RMCD - безконтактний датчик для реєстрації активності
- RMCD - датчик тиску для безповітряного або повітряного розпилення

Живлення

- від зовнішньої батареї (з нашою тестовою батареєю AGM приблизно 80 годин роботи)

Сумісність:

- Може бути адаптований до будь-якої маркувальної машини

RMCD також доступний як приватна торгова марка!

- Для вашого особистого брендингу як маркувальної компанії
- Для вашого брендингу як виробника або дилера маркувальних машин

Послідовний зовнішній вигляд і відчуття Light, STD, ADV і PRO



Індуктивний датчик INI з маркуванням IFM204

Артикул: BPL-4000440

Безконтактне визначення відкритого чи закритого фарбопульта. Висока стійкість до ударів і вібрацій для використання в мобільній техніці



Екран M835-01

Артикул: BPL-4001905

DSEM835 - це 3,5-дюймовий програмований дисплей, призначений для використання в автомобілях і позашляховій техніці. DSEM835 пропонує користувачеві надзвичайну гнучкість. DSEM835 конфігурується за допомогою CODESYS 3.5. підходить для RMCD-Light



Датчик тиску RMCD HP - безповітряний

Артикул: BPL-4001945

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;
зовнішня різьба 1/4"
Аналоговий сигнал; 4...20 мА



Кодер RMCD

Артикул: BPL-4001946


Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса



Жгут проводів для лампи RMCD

Артикул: BPL-4002189

- Підключення до дисплея M835-01
 - Підключення до маркера INI
 - Підключення до датчика тиску
 - Підключення до датчика повороту
 - Підключення до джерела живлення
-



Комплект для переобладнання RMCD Light в маркувальну машину

Артикул: CMC-KIT00087

Підходить для RMCD Light



RMCD - LIGHT - Professional

Артикул: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional з кольоровим дисплеєм для керування:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування



RMCD - LIGHT - Розширений

Артикул: RMCD-Light-Adv

RMCD Light з кольоровим дисплеєм для моніторингу:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування



RMCD - LIGHT - Стандартний

Артикул: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard з кольоровим дисплеєм для моніторингу:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування



RMCD - Plus ADVANCED

Артикул: RMCD-Plus-ADV

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.



RMCD - Plus Professional

Артикул: RMCD-Plus-PRO

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.



Стандарт RMCD

Артикул: RMCD-Plus-STD

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.
