

RMCD - LIGHT - Standard



Numer artykułu:

RMCD-Light-Std

Utworzono 20.05.2025



Opis

RMCD Light Standard

Dzięki RMCD Road Marking Control Device opracowaliśmy całkowicie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą.

Koniec z pomiarem za pomocą koła pomiarowego, prędkościomierza rolkowego, miernika rolkowego lub liniału składanego

RMCD-Light zrobi to za Ciebie!

Oszczędzasz cenny czas pracy, który możesz wykorzystać na inne czynności.

Do sprawdzania

- Prędkość
- Ciśnienie w systemach airless lub airspray
- Rejestrowanie pracy znakowania

Lepsza jakość znakowania

Ustaw RMCD-Light na standardową dyszę i standardowy materiał. Zapewni to optymalną grubość warstwy przy określonej prędkości.

Opis

Funkcja kalibracji

RMCD-Light można skalibrować na długość, aby uzyskać optymalne wyniki. Jest to niezbędne w przypadku różnych średnic kół.

Zapis czynności

RMCD-Light przechowuje 40 aktywności w pamięci wewnętrznej.

Zarejestrowane aktywności:

- Przejechane metry
- Zaznaczone metry
- Czas spędzony
- Liczba wykonanych skoków (zgodnie ze wsparciem skoku/przerwy)

Pomiary i jednostki:

- Metry lub stopy
- Bar lub PSI
- km/h lub m/h

Prosta obsługa

RMCD Light działa bez znajomości języka. Wszystkie funkcje są opatrzone standardowymi piktogramami, dzięki czemu można je obsługiwać intuicyjnie. Oznacza to, że może być również obsługiwany przez pracowników, którzy nie znają języka ojczystego.

Cechy:

- Kolorowy wyświetlacz
- RMCD - enkoder inkrementalny
- RMCD - bezdotykowy czujnik do rejestrowania aktywności
- RMCD - czujnik ciśnienia dla airless lub airspray

Zasilanie:

- przez zewnętrzną baterię (z naszą baterią testową AGM ok. 80 godzin czasu pracy)

Kompatybilność:

- Może być dostosowany do prawdopodobnie każdej maszyny znakującej

RMCD jest również dostępny jako marka własna!

- Dla własnego brandingu jako firma znakująca
- Dla Twojej marki jako producenta lub sprzedawcy maszyn do znakowania

Spójny wygląd i styl oznaczeń Light, STD, ADV i PRO



Czujnik indukcyjny z oznaczeniem INI IFM204

Numer artykułu: BPL-4000440

Bezdotykowe wykrywanie, czy pistolet jest otwarty czy zamknięty. Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do użytku w maszynach mobilnych



Ekran M835-01

Numer artykułu: BPL-4001905

DSEM835 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych. DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5. odpowiedni dla RMCD-Light



RMCD czujnik ciśnienia HP - Airless

Numer artykułu: BPL-4001945

Elektroniczny czujnik ciśnienia; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Gwint zewnętrzny 1/4"
rSygnał analogowy; 4...20 mA



Enkoder RMCD

Numer artykułu: BPL-4001946

Wymiary:
Średnica 36,5mm / L = 76mm
bez koła podbierającego



Wiązka przewodów dla RMCD Light

Numer artykułu: BPL-4002189

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
 - Podłączenie do znacznika INI
 - Podłączenie do czujnika ciśnienia
 - Podłączenie do enkodera obrotowego
 - Podłączenie do zasilania
-



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Numer artykułu: CMC-KIT00087

Odpowiedni dla RMCD Light



RMCD - LIGHT - Professional

Numer artykułu: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional z kolorowym wyświetlaczem do sterowania:

- Prędkość
- drukowania w kolorze



RMCD - LIGHT - Advanced

Numer artykułu: RMCD-Light-Adv

RMCD Light z kolorowym wyświetlaczem do monitorowania:

- Prędkość
- drukowania w kolorze
- Rejestrowanie pracy znakowania



RMCD - LIGHT - Standard

Numer artykułu: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard z kolorowym wyświetlaczem do monitorowania:

- Prędkość
- drukowania w kolorze
- Rejestrowanie pracy znakowania



RMCD - Plus ADVANCED

Numer artykułu: RMCD-Plus-ADV

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



RMCD - Plus Professional

Numer artykułu: RMCD-Plus-PRO

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



Standard RMCD

Numer artykułu: RMCD-Plus-STD

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device STANDARD opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.
