

RMCD - LIGHT - Standard

Artikelnummer:

RMCD-Light-Std

Skapad den 20.05.2025



Beskrivning

RMCD Ljusstandard

Med RMCD Road Marking Control Device har vi utvecklat ett helt nytt system som gör det möjligt att använda vägmarkeringsmaskiner på ett mer bekvämt sätt.

Inget mer mätande med måthjul, rullhastighetsmätare, rullmätare eller tumstock

RMCD-Light gör det åt dig!

Du sparar värdefull arbetstid som du kan använda till andra aktiviteter.

För kontroll av

- Hastighet
- Tryck i airless- eller airspray-system
- Inspelning av märkningsarbetet

Förbättrad märkningskvalitet

Ställ in RMCD-Light på ditt standardmunstycke och standardmaterial. Detta ger dig en optimal skiktjocklek vid en viss hastighet.

Kalibreringsfunktion

Beskrivning

RMCD-Light kan längdkalibreras för att uppnå optimala resultat. Detta är viktigt för olika hjuldiamentrar.

Inspelning av aktiviteter

RMCD-Light lagrar 40 aktiviteter i internminnet.

Registrerade aktiviteter:

- Antal körda meter
- Markerade meter
- Tidsåtgång
- Antal slag som tillryggalagts (enligt stroke/gap-stöd)

Mätningar och enheter:

- Meter eller fot
- Bar eller PSI
- km/h eller m/h

Enkel användning

RMCD Light fungerar utan språk. Alla funktioner är försedda med standardiserade piktogram och kan därför användas intuitivt. Det innebär att den även kan användas av medarbetare som inte behärskar sitt modersmål optimalt.

Funktioner:

- Display i färg
- RMCD - inkrementell pulsgivare
- RMCD - beröringsfri sensor för aktivitetsregistrering
- RMCD - trycksensor för airless eller airspray

Strömförsörjning:

- via externt batteri (med vårt AGM-testbatteri ca 80 timmars drifttid)

Kompatibilitet:

- Kan anpassas till förmodligen alla märkningsmaskiner

RMCD är också tillgänglig som en privat etikett!

- För din personliga varumärkesprofilering som märkningsföretag
- För din varumärkesprofilering som tillverkare eller återförsäljare av märkningsmaskiner

Konsekvent utseende och känsla för Light, STD, ADV och PRO



Induktiv sensor INI-märkning IFM204

Artikelnummer: BPL-4000440

Kontaktlös detektering av om din färgpistol är öppen eller stängd.
Hög stöt- och vibrationstålighet för användning i mobila maskiner



Skärm M835-01

Artikelnummer: BPL-4001905

DSEM835 är en 3,5-tums programmerbar display avsedd för användning i fordon och terrängmaskiner. DSEM835 erbjuder användaren enastående flexibilitet. DSEM835 är konfigurerad med CODESYS 3.5.
lämplig för RMCD-Light



RMCD trycksensor HP - Airless

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronisk trycksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvändig gänga
Analog signal; 4...20 mA



RMCD-kodare

Artikelnummer: BPL-4001946


Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul



Ledningsnät för RMCD-lampa

Artikelnummer: BPL-4002189

- Anslutning till display M835-01
 - Anslutning till INI-markör
 - Anslutning till trycksensor
 - Anslutning till roterande kodare
 - Anslutning till strömförsörjning
-



Konvertering KIT RMCD Ljus till märkningsmaskin

Artikelnummer: CMC-KIT00087

Lämplig för RMCD Light



RMCD - LIGHT - Professionell

Artikelnummer: RMCD-Light_pro

RMCD Light Professional med färgdisplay för styrning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Inspelning av märkningsarbete



RMCD - LIGHT - Avancerad

Artikelnummer: RMCD-Light-Adv

RMCD Light med färgdisplay för övervakning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Registrering av märkningsarbete



RMCD - LIGHT - Standard

Artikelnummer: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard med färgdisplay för övervakning:

- Hastighet
- färgutskrift
- Registrering av märkningsarbete



RMCD - Plus AVANCERAD

Artikelnummer: RMCD-Plus-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD - Plus Professional

Artikelnummer: RMCD-Plus-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.



RMCD-standard

Artikelnummer: RMCD-Plus-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utvecklat ett helt nytt system för bekvämare drift av vägmarkeringsmaskiner, baserat på bussystemet RMCD-CAN. Det variabelt konfigurerbara systemet erbjuder ett brett spektrum av applikationer.
