

## RMCD - LIGHT - Composants



Référence de l'article :  
STR-RMCD-Light

Créé le 25.02.2025

## Description

### RMCD Light

Pour le contrôle de :

- la vitesse
- Impression couleur
- Enregistrement des travaux de marquage

Équipement :

- Écran couleur



## Capteur inductif de marquage INI IFM204

Référence de l'article : BPL-4000440  
adapté au RMCD-Light



## Écran M835-01

Référence de l'article : BPL-4001905

Le DSEM835 est un écran programmable de 3,5 pouces conçu pour une utilisation dans les véhicules et les machines hors route. Le DSEM835 offre une excellente flexibilité à l'utilisateur. Le DSEM835 est configuré avec CODESYS 3.5.  
adapté au RMCD-Light



## Capteur de pression RMCD HP - Airless

Référence de l'article : BPL-4001945

Capteur de pression électronique ; 0...250 bar ; 0...3625 psi ;  
1/4" filetage extérieur  
Signal analogique ; 4...20 mA



## Codeur RMCD

Référence de l'article : BPL-4001946

Dimensions :  
diamètre 36,5mm / L = 76mm  
sans roue de réception



## Faisceau de câbles pour RMCD Light

Référence de l'article : BPL-4002189


- Connexion à l'écran M835-01
- Connexion au marqueur INI
- Connexion au capteur de pression
- Connexion au codeur rotatif
- Connexion à l'alimentation électrique



## Capteur de pression RMCD LP - Airspray

Référence de l'article : BPL-4002205

Capteur de pression électronique ; 0...10 bar  
1/4" filetage extérieur



## Support d'encodeur pour RMCD

Référence de l'article : CMC-AR30P-MAX-A3-007

pour RMCD



## Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour enregistrer la vitesse de votre machine.

Diamètre intérieur du logement : 10 mm



### Kit de conversion RMCD Light en machine de marquage

Référence de l'article : CMC-KIT00087

Convient pour RMCD Light

---